







Always Good Times[®]

W Elanie szanujemy czas i dbamy, żeby zawsze spędzać go jak najlepiej - w górach, w towarzystwie rodziny i przyjaciół. Nie ważne, czy planujesz weekendowy wypad do pobliskiego ośrodka, czy wybierasz się na tourową eskapadę z najlepszym kumplem. To, co naprawdę się liczy, to bliskość dobrych ludzi.




Ręczna manufaktura w Słoweńskich Alpach

Elan jest jednym z najbardziej cenionych producentów nart. Mieszcząca się w Słoweńskich Alpach firma, może pochwalić się ponad 80-letnim doświadczeniem w tworzeniu najlepszych na świecie nart. Tajemnicą sukcesu jest zapał do projektowania doskonałego pod względem jakości i designu sprzętu, z myślą o rodzinie, przyjaciółach i wszystkich miłośnikach narciarstwa, dla których dzień spędzony w górach jest synonimem pełnego szczęścia.



Nowe technologie większe doświadczenie.

Dlaczego wciąż poszukujemy innowacyjnych rozwiązań? Powód jest prosty – chcemy by każdy, zarówno początkujący, jak i wytrawny narciarz, czerpał z jazdy coraz bardziej, i coraz więcej. Zawsze stawialiśmy sobie wysoko poprzeczkę, celując w najwyższą jakość. Przez dziesiątki lat ulepszaliśmy taliowanie, konstrukcję, materiały i sam proces produkcji, starając się dostarczać najwyższej jakości, nowoczesny sprzęt dla przyjaciół i rodziny. Wszystko po to, by w górach spędzać razem fantastyczne, niezapomniane chwile. Niezaprzeczalnie, to wyjątkowa cecha wyróżniająca Elana na tle innych marek – tak, jak obiecaliśmy, wciąż dokładamy wszelkich starań, by każdy, kolejny dzień spędzony na nartach był jeszcze lepszy.









W studio

Zadaniem teamu skupionego wokół Elan W Studio jest projektowanie i tworzenie damskich nart. Zespół, w skład którego wchodzi specjalistki od designu, badań & rozwoju oraz inżynierowie od lat związani z firmą Elan, mają jeden cel i wspólną misję: stworzyć i dostarczyć paniom najwyższej jakości sprzęt i akcesoria, które spełniają ich oczekiwania i dostarczą niezapomnianych wrażeń podczas zimowych wypadów w góry.

Nowoczesne podejście i zaangażowanie w projekt wynika z naszej chęci ułatwienia i uprzyjemnienia paniom jazdy na nartach. Chcemy, aby z każdej spędzonej na stoku chwili czerpały maksimum frajdy, czuły się pewnie i bezpiecznie.

W Studio doskonale rozpoznaje i rozumie potrzeby pań jeżdżących rekreacyjnie, ale również tych z Was, które uprawiają narciarstwo profesjonalnie.

Nie chodzi wyłącznie o produkt końcowy, dla nas ogromne znaczenie ma filozofia, determinacja i zapał, z jakim na każdym etapie, podchodzimy do realizacji wyznaczonych celów.

W centrum naszej uwagi pozostaje zawsze końcowy użytkownik, który bez względu na stopień zaawansowania, oczekuje od nas nart wyróżniających się oryginalnym designem, innowacyjną konstrukcją. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i przekazywaniu doświadczenia i wiedzy kolejnym pokoleniom, doskonale widzimy czego pragną kobiety. Słuchając ich oczekiwań i preferencji oraz adoptując do ich potrzeb technologię tworzymy coraz lepsze kolekcje dla kobiet. Nasze narty sprawiają, że podczas każdego zjazdu i w każdym skręcie kobiety czują się pewniej, a jazda dostarczy im jeszcze więcej frajdy.

Narty opuszczające W Studio, są projektowane dla kobiet i przez kobiety, którym przyświeca wspólny cel: sprawić, aby w górach spędzić dobrze i przyjemnie czas w towarzystwie rodziny i przyjaciół.

Elan

naturalny, zrównoważony rozwój.

Zrównoważony rozwój to głęboko zapisana cecha w DNA Elana. W gruncie rzeczy, to tak zakorzeniony element naszej kultury, że związane z nim, realizowane przez ostatnie osiem lat projekty, traktujemy jako oczywisty obowiązek. Każdy, wychodzący spod igły Elana produkt, wyróżnia najwyższa, gwarantująca wieloletnie użytkowanie jakość. Co więcej, cały proces produkcji realizowany jest tak, by nie naruszyć naturalnej równowagi otaczającej nas fauny i flory. Szacunek dla przyrody stanowi podstawy etosu naszej pracy i bezpośrednio wpływa na dobór właściwych, ekologicznych metod produkcji. Zrównoważony biznes zawsze był i nadal jest częścią tożsamości Elana. Elan jest jedynym na świecie producentem nart, który projektuje, konstruuje, testuje i ręcznie wykańcza sprzęt z wykorzystaniem innowacyjnych, zautomatyzowanych technik, w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju. Przekazywana z pokolenia na pokolenie wiedza oraz efektywna adaptacja procesu produkcji, pozwala na realizację całego cyklu w słoweńskim Begunje.






Zrównoważony rozwój – cele wyznaczone przez Organizację Narodów Zjednoczonych

Elen w pełni popiera i realizuje cele i założenia dotyczące zrównoważonego rozwoju, które w 2015 roku sprecyzowane zostały przez członków reprezentujących Organizację Narodów Zjednoczonych.

Podpisana ponad 9 lat temu deklaracja stała się kamieniem milowym na drodze do lepszej, zrównoważanej przyszłości.

Elan realizuje program zrównoważonego rozwoju w oparciu o siedem założeń, określonych w statucie Organizacji Narodów Zjednoczonych.



Source: sdgs.un.org

ZAŁOŻENIA

Zrównoważony rozwój – plan poparty doświadczeniem.

Właściwy wybór źródeł, z których pozyskujemy surowce oraz sposób produkcji odgrywają kluczową rolę w zrównoważonym rozwoju naszej firmy. Dobierając starannie materiały, sprawdzając ich pochodzenie i jakość, Elan szczegółowo nadzoruje stopień eksploatacji źródeł naturalnych, emisję gazów cieplarnianych oraz utylizację odpadów. Dzięki jasnym założeniom i konsekwencji w działaniu, Elan chroni środowisko i dba o zachowanie naturalnej równowagi.

Ponad 86 % potrzebnych do produkcji nart materiałów pozyskujemy w promieniu 400 km od naszej fabryki w Begunje. Jednocześnie szukamy materiałów pochodzących z recyklingu, które ponownie możemy wykorzystywać w naszej produkcji. Opracowaliśmy także pionierską technologię cyfrowego druku, w którym nie dochodzi do emisji lotnych związków organicznych.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, wiemy jak we wspomnianych obszarach stosuje się zasady zrównoważonego rozwoju. Najlepszym przykładem jest nasza polityka dotycząca wykorzystania drewna i ochrony środowiska: pełna kontrola źródeł, z których czerpiemy.





DZIAŁAMY ZGODNIE Z ZASADAMI



ZASOBY LUDZKIE

Dbamy o warunki pracy i dobrostan naszych pracowników. Wiemy również, że spoczywa na nas odpowiedzialność troszczenia się o środowisko naturalne.



PLANETA

Wszystkie działania skupiamy wokół zrównoważonego rozwoju, dbamy o przyrodę i pracujemy na dobrą przyszłość kolejnych pokoleń.



WARTOŚĆ DODANA

Dodatkową wartością wynikającą z naszych działań jest tworzenie fundamentów pod dalszy, zrównowagony rozwój i lepsze bardziej zielone jutro.



Więcej na temat
zrównoważonego
rozwoju Elana:



DROGA ELANA DO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Postęp, którego dokonaliśmy.



2021
**CERTYFIKAT
GREEN STAR**

Elan nagrodzony został międzynarodowym wyróżnieniem "Determined Challenger", które przyznawane jest firmom, podążającym drogą zrównoważonego rozwoju, dbającym o maksymalną redukcję śladu węglowego i chroniącym zasoby naturalne.

2012
**DRUK
CYFROWY**

Pierwszy na świecie producent nart, który wykorzystał na skalę przemysłową technologię druku cyfrowego, stosując farby niewydzielające lotnych związków organicznych.

2021
**CERTYFIKAT
EMISJI GAZÓW
CIEPLARNIANYCH**

Początek prac, związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych. 1 & 2 etap pomiarów oraz niezależny proces certyfikacji i badań fabryki w Begunje.

2018
**OŚWIETLENIE
LEDOWE**

Początek wykorzystania oświetlenia ledowego we wszystkich oddziałach Elana w Begunje.



2021 TECHNOLOGIA PREPREG

Wykorzystanie żywicy epoksydowej do impregnacji narażonych na uszkodzenia materiałów. Epoksydowa powłoka poprawia jakość produktów, ogranicza gromadzenie kurzu i zanieczyszczeń, a także jest przyjazna dla środowiska.

2022 CERTYFIKAT GREEN STAR

Zdobywca tytułu „Green Leader” w konkursie dla najbardziej ekologicznego przedsiębiorstwa uwzględniającego w biznes planie zasady ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

2023 → ISO 14001

Departament Sportów Zimowych Elan otrzymuje międzynarodowy certyfikat ISO 14001:2015, za wdrożenie systemów ochrony środowiska. Poprzez bardziej efektywne zarządzanie zasobami surowców oraz redukcję odpadów, firma stała się bardziej ekologiczna i mniej szkodliwa dla środowiska naturalnego.

2022 PANELE SŁONECZNE

Instalacja 2500 paneli słonecznych w fabryce Elan w Begunje.

2022 100% ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ

Zmiana źródła energii. Całe zapotrzebowanie energetyczne w fabryce Begunje pochodzi ze źródeł odnawialnych.

2023 CERTYFIKAT EMISJI 2023 GHG

GHG (Emisja Gazów Ciężkich) Zakres 1 & 2 & 3; pomiary i niezależny proces certyfikacji dla Grupy Elan.

2023 OGRZEWANIE BIOMASĄ

Nowe pomieszczenie w fabryce w Begunje, gdzie zainstalowano kocioł na biomasę dodatkowe źródło energii.

2023 DODATKOWE PANELE SŁONECZNE

Dodatkowe 4500 paneli słonecznych zainstalowanych w fabryce w Begunje.

NARCIARSTWO W OŚRODKACH TURYSTYCZNYCH

Narciarstwo w stacjach, z wykorzystaniem infrastruktury wyciągów i kolejek górskich gwarantujących dostęp do zróżnicowanych warunków śniegowych i topograficznych dostępnych w danym ośrodku turystycznym.

RACE

Narciarstwo wyczynowe.



54

ACE WORLD CUP

TRASY

Narciarstwo na przygotowanych, ratrakowanych trasach.



58

ACE

ALL MOUNTAIN

Narciarstwo uprawiane każdych, dostępnych w stacjach narciarskich warunkach.



18

WINGMAN/WILDCAT



40

PRIMETIME



84

VOYAGER



48

ELEMENT



94

KIDS

TOURING

Narciarstwo w nieoznakowanym, naturalnym terenie i warunkach, bez dostępu do kolejek i wyciągów górskich.

FREERIDE

Narciarstwo w naturalnych warunkach, w różnym rodzaju śniegu, w zróżnicowanym terenie.



64

RIPSTICK

SKI TOURING

Narciarstwo łączące jazdę z podchodzeniem, bez dostępu do kolejek i wyciągów górskich.



72

RIPSTICK TOUR

SPEED TOURING

Fitness ski touring – narciarstwo wymagające szybkiego tempa i pokonywania długich dystansów.



78

LYNX



32

PLAYMAKER

ACE WORLD CUP

Najwyższy poziom wymagany przez zawodników uprawiających narciarstwo wyczynowo.

ACE

Aspirujący zawodnicy i entuzjaści dużej prędkości preferujący twarde, przygotowane stoki.

PRIMETIME

Zaawansowani i średniozaawansowani miłośnicy twardych, ratrakowanych tras poszukujący sprzętu do carvingowej zabawy.

ELEMENT

Początkujący i średniozaawansowani narciarze, którzy pracują nad poprawą umiejętności i poczuciem pewności na stoku.

KIDS

Dzieciaki potrzebujące sprzętu, który umożliwi im szybki rozwój narciarskich umiejętności i dostarczy na stoku dobrej zabawy.

VOYAGER

Dla osób poszukujących doskonałego sprzętu i komfortu w podróży. Narty z rewolucyjną technologią umożliwiającą ich złożenie i wygodny transport.

WINGMAN/WILDCAT

Średniozaawansowani i zaawansowani narciarze lubiący jazdę w każdych, bardzo zróżnicowanych warunkach, które znaleźć można w stacjach narciarskich.

RIPSTICK

Zaawansowani i doskonale jeżdżący w puchu miłośnicy freeride'u, poszukujący naturalnych warunków, z dala od wyciągów i wytyczonych tras. Świetnie radzą sobie w każdych warunkach.

PLAYMAKER

Średniozaawansowani i zaawansowani narciarze poszukujący sprzętu łączącego cechy zwinnych twin tipów i nart freeride'owych z grupy all mountain.

RIPSTICK TOUR

Średniozaawansowani i zaawansowani miłośnicy touringu, potrzebujący sprzętu, który tak samo dobrze sprawdza się w trakcie podchodzenia i podczas zjazdów.

LYNX

Średniozaawansowani i zaawansowani miłośnicy touringu, potrzebujący bardzo lekkiego sprzętu, który umożliwi im szybkie i zwinne przemieszczanie w górach.

NOWY
**Wingman
Wildcat**



KOLEKCJA
ALL MOUNTAIN



/ WSTĘP

Wingman



Od pierwszego do ostatniego krzesła.

Wingman to narty zaprojektowane dla osób poszukujących sprzętu, który zapewni najwyższy poziom jazdy w każdych warunkach śniegowych, jakie zastać można w stacjach narciarskich – od pierwszego, do ostatniego wjazdu kolejką. Narty łączą precyzję modeli carvingowych z uniwersalnym charakterem nart freeride'owych. Szerokie deski dla miłośników carvingu, wąskie dla pasjonatów jazdy w puchu. Wingman gwarantują zwinność, dynamikę i niezapomniane wrażenia z jazdy na trasach. Prawdziwy as w segmencie nart all mountain.

**DOSKONAŁE NA
KAŻDĄ TRASĘ**

ZWINNE I STABILNE

**PRECYZYJNE &
WYROZUMIAŁE**

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Technologia Power Line

Warstwy wzmacniające, strategicznie umieszczone wzdłuż wewnętrznej krawędzi narty o profilu Amphibio camber. Rozwiązanie to sprawia, że narty są bardzo sztywne poprzecznie (zasługa wewnętrznej krawędzi), a jednocześnie przystępne i chętnie wybaczą błędy (zasługa zewnętrznej krawędzi). Technologia, dzięki której narty doskonale przekazują siły, są stabilne, niezawodnie trzymają krawędź w każdej fazie skrętu i nie wymykają się spod kontroli. Zwinne i bardzo skrętne.

- 1 Asymetrycznie umieszczone wzmocnienia (Mono Ti/UD Karbon)**
gwarantujące siłę, wytrzymałość i reaktywność.
- 2 Laminowany, drewniany rdzeń**
Energia i zwinność.

DODATKOWE ELEMENTY KONSTRUKCJI

Ściany boczne

- 3 Ściany boczne SST Sidewall**
poprawiające bezpośredni przekaz siły.

Ślizgi

- 4 Spiekane ślizgi**
Perfekcyjny ślizg.

Profil

- 5 Profil Amphibio**
Łatwe skręty & niezawodne trzymanie krawędzi.





NOWY



WINGMAN 86 TI

FUSION X/FLAT

Genialny sprzęt gwarantujący dynamiczną, zwinną jazdę na trasach, w każdych warunkach śniegowych.

KOD	ABWLXE25, ABWLXEC5 (Prot) ABPLYB25 (Flat)
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Technologia Power Line, Mono Ti, Laminowany, drewniany rdzeń
ŚCIANY BOCZNE	Ściany boczne SST Sidewall
PROFIL	Profil Amphibio
SYSTEM / PŁYTA	Fusion X, Flat
WIĄZANIA	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/ SIL B85, PROTECTOR 11 GW
REKOMENDOWANE WIĄZANIA (FLAT)	ATTACK 14 MN W/O BRAKE
ŚLIZGI	Spiekane, bardzo szybkie ślizgi
GEOMETRIA	132 86 112
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	152 (13.0), 160 (14.0), 168 (15.0), 174 (16.0), 182 (17.0)



Zermatt,
Szwajcaria

Zimowy klimat przez cały rok.

Always Good Times



WINGMAN 83 TI

SHIFT X/FLAT

Nieco węższy i szybszy Wingman, dedykowany mocnym narciarzom poszukującym carvingowych, dobrze trzymających krawędź nart.

KOD	ABWLXP25, ABWLXPC5 (Prot) ABRLYE25 (Flat)
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Technologia Power Line, Mono Ti, Laminowany, drewniany rdzeń
ŚCIANY BOCZNE	Ściany boczne SST Sidewall
PROFIL	Profil Amphibio
SYSTEM / PŁYTA	Shift X, Flat
WIĄZANIA	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/BLK B85, PROTECTOR SHIFT 11 GW
REKOMENDOWANE WIĄZANIA (FLAT)	ATTACK LYT 11 GW W/O BRAKE
ŚLIZGI	Spiekane, bardzo szybkie ślizgi
GEOMETRIA	131 83 112
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	152 (12.0), 160 (13.0), 168 (14.0), 174 (15.0), 182 (16.0)

WINGMAN 83 C

SHIFT X

Poczucie kontroli, zwinnosc i szybkość. Sprzęt, który doskonale sprawdzi się podczas weekendowych wypadów na narty.

KOD	ABXLXS25, ABXLXSC5 (Prot)
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Technologia Power Line, UD Karbon, Laminowany, drewniany rdzeń
ŚCIANY BOCZNE	Ściany boczne SST Sidewall
PROFIL	Profil Amphibio
SYSTEM / PŁYTA	Shift X
WIĄZANIA	EL 10.0 GW SHIFT BLK/BLK B85, PROTECTOR SHIFT 10 GW
ŚLIZGI	Spiekane, bardzo szybkie ślizgi
GEOMETRIA	131 83 112
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	152 (12.0), 160 (13.0), 168 (14.0), 174 (15.0), 182 (16.0)

WINGMAN 80 TI

SHIFT X

Model przeznaczony dla osób doskonałych narciarskich umiejętności. Responsywne, lecz stabilne i dobrze wyważone narty.

KOD	ABYLXV25, ABYLXVC5 (Prot)
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Technologia Power Line, Mono Ti, Rdzeń Power Woodcore
ŚCIANY BOCZNE	Ściany boczne RST Sidewall
PROFIL	Profil Amphibio
SYSTEM / PŁYTA	Shift X
WIĄZANIA	EL 10.0 GW SHIFT BLK/GRN B78, PROTECTOR SHIFT 10 GW
ŚLIZGI	Spiekane, bardzo szybkie ślizgi
GEOMETRIA	127 79 110
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	152 (10.8), 160 (12.4), 168 (13.0), 174 (14.4)

WINGMAN 78 C

SHIFT X

Model wyposażony w odpowiednie technologie, dzięki którym wjazd na wyższy poziom narciarskich umiejętności jest szybszy i łatwiejszy. Cel w zasięgu ręki!

KOD	ABYLXY25, ABYLXYC5 (Prot)
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	PowerLine Technology, Wzmocnienie z karbonu, Rdzeń Power Woodcore
ŚCIANY BOCZNE	Ściany boczne RST Sidewall
PROFIL	Profil Amphibio
SYSTEM / PŁYTA	Shift X
WIĄZANIA	EL 10.0 GW SHIFT BLK/RED B78, PROTECTOR SHIFT 10 GW
ŚLIZGI	Spiekane, bardzo szybkie ślizgi
GEOMETRIA	127 79 110
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	152 (10.8), 160 (12.4), 168 (13.0), 174 (14.4)

Black Edition

Wyznacznik jakości.

Czarna Edycja Elana jest połączeniem stylu premium, ekskluzywnego designu i najwyższej jakości jazdy.

/ KONSTRUKCJA NART

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Technologia Power Line

Bezpośredni przekaz siły.
Zwinność i łatwa inicjacja skrętów.

- 1 Asymetrycznie rozmieszczone wzmocnienia**
Moc, zwinność i sprężystość.
- Mono Ti
- UD Carbon
- Tubelite Woodcore
- 2 Drewniany rdzeń Tubelite**
Mocne, lekkie, dynamiczne.

DODATKOWE ELEMENTY KONSTRUKCJI

Ściany boczne


- 3 Ściany boczne SST Sidewall**
Poprawiają bezpośredni przekaz siły.

Profil

- 4 Profil Amphibio**
Łatwe skręty & niezawodne trzymanie krawędzi.

Ślizgi

- 5 Spiekane ślizgi**
Perfekcyjny ślizg.





NOWY



WINGMAN 86 BLACK EDITION

FUSIONX/FLAT

Model, na którym można polegać, w konstrukcji którego wykorzystano karbon i tytan. Mocne i stabilne, gwarantują niezapomniane wrażenia z jazdy.

KOD	ABTLXB25, ABTLXBC5 (Prot), ABTLXH25 (Flat)
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Technologia PowerLine, Mono Ti, Karbonowe pręty, UD Karbon, Rdzeń Tubelite Woodcore
ŚCIANY BOCZNE	Ściany boczne SST Sidewall
PROFIL	Profil Amphibio
SYSTEM / PŁYTA	Fusion X, Flat
WIĄZANIA	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/ SIL B85, PROTECTOR 13 GW
REKOMENDOWANE WIĄZANIA (FLAT)	ATTACK 14 MN W/O BRAKE
ŚLIZGI	Spiekane, bardzo szybkie ślizgi
GEOMETRIA	132 86 112
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	160 (14.0), 168 (15.0), 174 (16.0), 182 (17.0)



KOLEKCJA
ALL MOUNTAIN



/ WSTĘP

Wildcat

Zwinne i szybkie. Na każdej trasie.



Wildcat zaprojektowaliśmy z myślą o paniach poszukujących nart, które doskonale sprawdzą się w każdych warunkach, jakie znajdziemy w stacjach narciarskich – od pierwszego, do ostatniego wjazdu krzesłem. Łączą w sobie precyzję carvingów z uniwersalnym charakterem nart freeride'owych. Szeroki model dla miłośników carvingu, wąski dla amatorów śmigania w puchu. Genialnie sprawdzą się na każdej trasie.

**NIEZASTĄPIONE NA
KAŻDEJ TRASIE**

**ZWINNE LECZ
STABILNE**

**PRECYZYJNE I
WYROZUMIAŁE**

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Technologia Power Line

Warstwy wzmacniające, strategicznie umieszczone wzdłuż wewnętrznej krawędzi narty o profilu Amphibio camber. Rozwiązanie to sprawia, że narty są bardzo sztywne poprzecznie (zasługa wewnętrznej krawędzi), a jednocześnie przystępne i chętnie wybaczą błędy (zasługa zewnętrznej krawędzi). Technologia, dzięki której narty doskonale przekazują siły, są stabilne, niezawodnie trzymają krawędź w każdej fazie skrętu i nie wymykają się spod kontroli. Zwinne i bardzo skrętne.

- 1 Asymetrycznie umieszczone wzmocnienia (Mono Ti/UD Karbon)**
Gwarancja siły, wytrzymałości i reaktywności.
- 2 Laminowany, drewniany rdzeń**
Energia i zwinność.

DODATKOWE ELEMENTY KONSTRUKCJI

Ściany boczne

- 3 Ściany boczne SST Sidewall**
poprawiające bezpośredni przekaz siły.

Ślizgi

- 4 Spiekane ślizgi**
Perfekcyjny ślizg.

Profil

- 5 Profil Amphibio**
Łatwe skręty & niezawodne trzymanie krawędzi.





NOWY



WILDCAT 86 TI SHIFT X

Nieco szerszy model, doskonale radzi sobie na każdej trasie. Mocny, zwinny i skrętny w każdych warunkach.

KOD	ACRLXL25, ACRLXLC5 (Prot)
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Technologia PowerLine, Mono Ti, Laminowany, drewniany rdzeń
ŚCIANY BOCZNE	Ściany boczne SST Sidewall
PROFIL	Profil Amphibio
SYSTEM / PŁYTA	Shift X
WIĄZANIA	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/ BLK B85, PROTECTOR SHIFT 11 GW
ŚLIZGI	Spiekane, bardzo szybkie ślizgi
GEOMETRIA	130 85 110
DŁUGOŚĆ PROMIEN ŚKRĘTU	152 (13.0), 160 (14.0), 168 (15.0)





WILDCAT 83 TI SHIFT X / FLAT

Węższy i szybszy model Wildcat dedykowany narciarzom poszukującym doskonałych, niezawodnie trzymających krawędź carvingów.

KOD	ACSLYH25, ACSLYHC5 (Prot), ACPLYL25 (Flat)
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Technologia Power Line, Mono Ti, Laminowany, drewniany rdzeń
ŚCIANY BOCZNE	Ściany boczne SST Sidewall
PROFIL	Profil Amphibio
SYSTEM / PŁYTA	Shift X, Flat
WIĄZANIA	EL 9.0 GW SHIFT BLK/PUR B85, PROTECTOR SHIFT 11 GW
REKOMENDOWANE WIĄZANIA (FLAT)	ATTACK LYT 11 GW W/O BRAKE
ŚLIZGI	Spiekane, bardzo szybkie ślizgi
GEOMETRIA	130 82 110
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	144 (11.5), 152 (12.0), 160 (13.0), 168 (14.0)

WILDCAT 83 C SHIFT X

Zwinność, szybkość i poczucie kontroli. Narty, które fantastycznie sprawdzą się podczas weekendowych wypadów do ulubionych ośrodków.

KOD	ACTLYY25, ACTLYYC5 (Prot)
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Technologia Power Line, UD Karbon, Laminowany, drewniany rdzeń
ŚCIANY BOCZNE	Ściany boczne SST Sidewall
PROFIL	Profil Amphibio
SYSTEM / PŁYTA	Shift X
WIĄZANIA	EL 9.0 GW SHIFT BLK/SND B85, PROTECTOR SHIFT 10 GW
ŚLIZGI	Spiekane, bardzo szybkie ślizgi
GEOMETRIA	130 82 110
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	144 (11.5), 152 (12.0), 160 (13.0), 168 (14.0)

WILDCAT 80 TI SHIFT X

Narty przeznaczone dla osób doskonalących technikę, które potrzebują responsywnych, lecz stabilnych i dobrze wyważonych nart na przygotowane trasy.

KOD	ACULY25, ACULYSC5 (Prot)
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Technologia Power Line, Mono Ti, Rdzeń Power Woodcore
ŚCIANY BOCZNE	Ściany boczne RST Sidewall
PROFIL	Profil Amphibio
SYSTEM / PŁYTA	Shift X
WIĄZANIA	EL 9.0 GW SHIFT BLK/PUR B78, PROTECTOR SHIFT 10 GW
ŚLIZGI	Spiekane, bardzo szybkie ślizgi
GEOMETRIA	126 79 110
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	144 (10.0), 152 (10.8), 160 (12.4), 168 (13.0)

WILDCAT 78 C SHIFT X

Model wyposażony w odpowiednie technologie, dzięki którym łatwiej i szybciej wjedziesz na wyższy poziom narciarskich umiejętności. Cel w zasięgu ręki.

KOD	ACULYV25, ACULYVC5 (Prot)
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Technologia Power Line, Wzmocnienie z karbonu, Rdzeń Power Woodcore
ŚCIANY BOCZNE	Ściany boczne RST Sidewall
PROFIL	Profil Amphibio
SYSTEM / PŁYTA	Shift X
WIĄZANIA	EL 9.0 GW SHIFT BLK/TRQ B78, PROTECTOR SHIFT 10 GW
ŚLIZGI	Spiekane, bardzo szybkie ślizgi
GEOMETRIA	126 79 110
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	144 (10.0), 152 (10.8), 160 (12.4), 168 (13.0)



Black Edition

Doskonały sprzęt na trasy. Świetnie jeżdżą, przyciągają atrakcyjną czarną szatą graficzną.

Czarna Edycja Elana jest połączeniem stylu premium, ekskluzywnego designu i najwyższej jakości jazdy.

/ KONSTRUKCJA NART

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Technologia Power Line

Bezpośredni przekaz siły.
Zwinność i łatwa inicjacja skrętów.

- 1 Asymetrycznie umieszczone wzmocnienia**
Moc, zwinność i sprężystość.
 - Mono Ti
 - UD Carbon
 - Rdzeń Tubelite Woodcore
- 2 Rdzeń Tubelite Woodcore**
Mocne, lekkie, dynamiczne.

DODATKOWE ELEMENTY KONSTRUKCJI

Ściany boczne


- 3 Ściany boczne SST Sidewall**
poprawiające bezpośredni przekaz siły.

Profil

- 4 Profil Amphibio**
Łatwe skręty & niezawodne trzymanie krawędzi.

Ślizgi

- 5 Spiekane ślizgi**
Perfekcyjny ślizg.






WILDCAT 83 BLACK EDITION

SHIFT X

Gwarancja najlepszych doznań podczas jazdy. Narty, w konstrukcji których wykorzystano karbon i tytan. Niezawodne na twardych, ratrakowanych trasach.

KOD	ACRLYP25, ACRLYPC5 (Prot)
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Technologia PowerLine, Mono Ti, Karbonowe pręty, UD Karbon, Rdzeń Tubelite Woodcore
ŚCIANY BOCZNE	Ściany boczne SST Sidewall
PROFIL	Profil Amphibio
SYSTEM / PŁYTA	Shift X
WIĄZANIA	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/ BLK B85, PROTECTOR SHIFT 11 GW
ŚLIZGI	Spiekane, bardzo szybkie ślizgi
GEOMETRIA	132 82 110
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	152 (12.0), 160 (13.0), 168 (14.0)

NOWY



A first-person perspective of a skier's legs and skis. The skier is wearing dark pants and white ski boots. The skis are white with black bindings and the word "PLAY" printed on them. The skier is on a snowy slope, and the background features a dense forest of evergreen trees under a dark sky with a vibrant, colorful aurora borealis (northern lights) display in shades of pink, purple, and blue.

NOWY **Playmaker**



KOLEKCJA FRE-
ERIDE



/ WSTĘP

Playmaker

Baw się górami.



Elan Playmaker to model, który zmienia góry w śnieżny plac zabaw. Narty wyróżniają się zwinnością charakterystyczną dla twin tipów i stabilnością, z jakiej słyną modele freeride'owe.

Lekka konstrukcja 3D oraz karbonowe pręty sprawiają, że są mocne i dynamiczne. Świetny, uniwersalny sprzęt, który unosi się na powierzchni śniegu i wycina zgrabne skręty, niemal w każdych warunkach.

**FREESTYLE'OWY
DRYG**

**FREERIDE'OWY
TALENT**

**UNIERSALNY CHAR-
AKTER TWIN TIPÓW**

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Technologia Dual Float

Technologia Dual Float łączy trapezoidalną konstrukcję 3D z bardzo cienkim profilem dziobów i pięt. W efekcie, narty są bardzo stabilne pod butem, lekkie i genialnie unoszą się na powierzchni śniegu. Tak samo dobrze jeżdżą przodem i tyłem.

- 1 Karbonowe pręty**
poprawiające stabilność i sprężystość.
- 2 Rdzeń Tubelite Woodcore**
Energia i zwinność.

DODATKOWE ELEMENTY KONSTRUKCJI

Ściany boczne

- 3 Ścianki boczne 360 stopni sidewall**
Precyzyjny, bezpośredni przekaz siły.
Lżejsza konstrukcja – więcej frajdy z jazdy, od pierwszego, do ostatniego krzesła.

Profil

- 4 Surf Rocker**
Jeżdżę w przód i do tyłu.





NOWY



PLAYMAKER 111

Model, który świetnie sprawdza się w puchu. Stabilny podczas jazdy z dużą prędkością, zwinny i skrętny jak najlepszy freeride twin.


KOD	AEALZT25 (Flat)
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Technologia Dual Float, Karbonowe pręty, Rdzeń Tubelite Woodcore
ŚCIANY BOCZNE	Sciarki boczne 360 stopni sidewall
PROFIL	Surf Rocker
SYSTEM / PŁYTA	Flat
REKOMENDOWANE WIĄZANIA (FLAT)	ATTACK 14 MN W/O BRAKE
ŚLIZGI	Spiekane, bardzo szybkie ślizgi
GEOMETRIA	142 111 132
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	172 (18.0), 180 (19.0), 188 (23.5)
WAGA	1790 +/- 50g (180)



Mt. Bachelor

Kraina freeride'u i bezkresnego puchu.


Always Good Times



PLAYMAKER 101

Wystarczająco szerokie, by śmigać w puchu. Bardzo lekki i zwinny model, który również doskonale odnajdzie się w parku.

KOD	AEBLZW25 (Flat)
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	<i>Technologia Dual Float, Karbonowe pręty, Rdzeń Tubelite Woodcore</i>
ŚCIANY BOCZNE	<i>Ścianki boczne 360 stopni sidewall</i>
PROFIL	<i>Surf Rocker</i>
SYSTEM / PŁYTA	<i>Flat</i>
REKOMENDOWANE WIĄZANIA (FLAT)	<i>ATTACK 14 MN W/O BRAKE</i>
ŚLIZGI	<i>Spiekane, bardzo szybkie ślizgi</i>
GEOMETRIA	<i>132 101 122</i>
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	<i>164 (16.0), 172 (17.0), 180 (18.1), 188 (19.5)</i>
WAGA	<i>1685 +/- 50g (180)</i>



PLAYMAKER 91

Narty z segmentu all mountain twin, które doskonale poradzą sobie w zróżnicowanych warunkach. Stabilne i zwinne, wiedzą jak dobrze bawić się w parku.

KOD	AECMAB25 (Flat)
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	<i>Technologia Dual Float, Karbonowe pręty, Rdzeń Tubelite Woodcore</i>
ŚCIANY BOCZNE	<i>Ścianki boczne 360 stopni sidewall</i>
PROFIL	<i>Surf Rocker</i>
SYSTEM / PŁYTA	<i>Flat</i>
REKOMENDOWANE WIĄZANIA (FLAT)	<i>ATTACK 14 MN W/O BRAKE</i>
ŚLIZGI	<i>Spiekane, bardzo szybkie ślizgi</i>
GEOMETRIA	<i>122 91 116</i>
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	<i>156 (15.0), 164 (16.0), 172 (17.0), 180 (18.1), 188 (19.5)</i>
WAGA	<i>1570 +/- 50g (180)</i>



PLAYMAKER 87

/ KONSTRUKCJA NART

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Technologia Dual Float

- 1** Laminowany, drewniany rdzeń
Energia i zwinnność.

DODATKOWE ELEMENTY KONSTRUKCJI

Ściany boczne

- 2** Ściany boczne RST Racing Sidewall
Doskonałe trzymanie krawędzi.

Profil

- 3** Surf Rocker
Jeżdżę w przód i do tyłu.





PLAYMAKER 87

Lubią zabawę w parku, wiedzą jak wycinać skręty na ubitych trasach i pomogą w doskonaleniu narciarskich umiejętności.

KOD	AEDMJF25 (Flat)
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Technologia Dual Float, Włókno szklane, Laminowany, drewniany rdzeń
ŚCIANY BOCZNE	Ściany boczne RST Sidewall
PROFIL	Surf Rocker
SYSTEM / PŁYTA	Flat
REKOMENDOWANE WIĄZANIA (FLAT)	ATTACK LYT 11 GW
ŚLIZGI	Spiekane, bardzo szybkie ślizgi
GEOMETRIA	121 88 110
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	136 (12.0), 146 (13.0), 156 (14.0), 166 (15.0), 176 (16.0), 182 (17.0)
WAGA	1365 +/- 50g (166)

Tweener



PLAYMAKER 81T JRS/SHIFT X

Flagowy Playmaker, który odnajdzie się w każdym zakątku gór. Wie, jak zgrabnie i zwinnie zabawić się w parku.

KOD	AEEMCE25 (JrS), AEELZY25
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Włókno szklane, Rdzeń Dual Woodcore
ŚCIANY BOCZNE	Full Power Cap
PROFIL	Jib Rocker
SYSTEM / PŁYTA	Shift X
WIĄZANIA	EL 7.5 GW CA JRS BLK B80, EL 4.5 GW CA JRS BLK B80, EL 10.0 GW SHIFT BLK/ BLK B85
ŚLIZGI	Odlwane ślizgi
GEOMETRIA	109 81 104
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	121 (10.0), 131 (11.5), 141 (13.0), 151 (14.0), 161 (15.0)

U-Flex na str. 95

PRIMETIME

CARVE OUT A GOOD TIME





KOLEKCJA
ON PISTE



/ WSTĘP

Primetime



Primetime – wykręcimy najlepszy czas.

Narty o innowacyjnej konstrukcji i nowoczesnym, przyciągającym wzrok designie, które potrafią wycinać na krawędziach zgrabne łuki. Primetime to idealny sprzęt na trasy – dostarcza dobrej zabawy, jest szybki i nie wymaga dużego nakładu siły. Mocne, wytrzymałe i niewymykające się spod kontroli narty o przyjaznym charakterze. W ich konstrukcji wykorzystano technologię Power Match i profil Amphibio, dzięki którym są zwinne i chętnie wybaczą błędy. Solidny sprzęt, na którym rozwiniesz skrzydła i zdobędziesz nowe umiejętności.

STABILNOŚĆ

**TRZYMANIE
KRAWĘDZI**

**CARVINGOWY
CHARAKTER**

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Power Match Technology

Technologia Power Match wykorzystywana jest w konstrukcji nart w celu zoptymalizowania przepływu sił, tak by łatwiej kontrolować tor jazdy, trzymać krawędź i inicjować skręty.

1 Wzmocnienia Dual TI (Titanal)

Moc, kontrola i stabilność.

Rdzeń Dual Density Woodcore

Konstrukcja rdzenia polegająca na wykorzystaniu większej ilości materiału.

UD Karbon*

Doskonała reaktywność i intuicyjne czucie.

*tylko w Primetime
Black Edition

DODATKOWE ELEMENTY KONSTRUKCJI

Ściany boczne

4 Ściany boczne RST Racing Sidewall

Doskonałe trzymanie krawędzi.

Profil

5 Profil Amphibio

Łatwe skręty & niezawodne trzymanie krawędzi.





PRIMETIME 55 BLACK EDITION FUSIONX

Dedykowane bardzo dobrym narciarzom lubiącym szybką jazdę, błyskawiczną zmianę krawędzi i moc nart, które skonstruowano z wykorzystaniem podwójnego tytanu i karbonu UD.

KOD	ABBLTR25, ABBLTRC5 (Prot)
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Technologia Power Match, Dual Ti, UD Karbon, Rdzeń Dual Density Woodcore
ŚCIANY BOCZNE	Ściany boczne RST Sidewall
PROFIL	Profil Amphibio
SYSTEM / PŁYTA	Fusion X
WIĄZANIA	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/ SIL B85, PROTECTOR 13 GW FUSION X
ŚLIZGI	Spiekana struktura Race Ślizgi High Speed
GEOMETRIA	121 69 102
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	151 (12.2), 158 (12.5), 165 (13.7), 172 (15.1), 179 (16.5)

PRIMETIME 55+ BLACK EDITION FUSIONX

Nieco szerszy profil gwarantuje komfort i stabilność. Wykorzystany w konstrukcji podwójny tytan i karbon UD sprawiają, że są mocne i przewidywalne.

KOD	ABBLUT25, ABBLUTC5 (Prot)
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Technologia Power Match, Dual Ti, UD Karbon, Rdzeń Dual Density Woodcore
ŚCIANY BOCZNE	Ściany boczne RST Sidewall
PROFIL	Profil Amphibio
SYSTEM / PŁYTA	Fusion X
WIĄZANIA	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/ SIL B85, PROTECTOR 13 GW FUSION X
ŚLIZGI	Spiekana struktura Race Ślizgi High Speed
GEOMETRIA	130 74 111
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	151 (10.4), 158 (11.5), 165 (12.8), 172 (14.0), 179 (15.3)



PRIMETIME 44 FUSIONX

Narty, które z każdego skrętu wyciągną maksimum precyzji i minimum wysiłku. Posiadają wzmocnienia z tytanu (Mono Ti), dzięki którym są mocne i stabilne.

KOD	ABCLUW25, ABCLUWC5 (Prot)
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Technologia Power Match, Mono Ti, Rdzeń Dual Density Woodcore
ŚCIANY BOCZNE	Ściany boczne RST Sidewall
PROFIL	Profil Amphibio
SYSTEM / PŁYTA	Fusion X
WIĄZANIA	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/ RED B85, PROTECTOR 11 GW FUSION X
ŚLIZGI	Spiekane, bardzo szybkie ślizgi
GEOMETRIA	121 69 102
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	151 (12.2), 158 (12.5), 165 (13.7), 172 (15.1), 179 (16.5)



PRIMETIME 44+ FUSIONX/ SHIFT X

Szerszy profil i wzmocnienia z tytanu (Mono Ti) sprawiają, że narty są zwinne i łatwe w obsłudze.

PRIMETIME 33 FUSIONX/SHIFT X

Uniwersalny model o wszechstronnych umiejętnościach, wzmocniony tytanem (Mono Ti). Niezastąpiony sprzęt do carvingowej zabawy na przygotowanych stokach.

PRIMETIME 22 BLUE SHIFT X

Najbardziej przyjazny model w grupie nart dedykowanych średniozaawansowanym narciarzom. Przewidywalny i stabilny w każdym skręcie.

PRIMETIME 22 BLACK SHIFT X

Najbardziej przyjazny model w grupie nart dedykowanych średniozaawansowanym narciarzom. Przewidywalny i stabilny w każdym skręcie.

KOD	ABCLUZ25, ABCLUZC5 (Prot), ABCLVC25, ABCLVC5 (Prot)
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Technologia Power Match, Mono Ti, Rdzeń Dual Density Woodcore
ŚCIANY BOCZNE	Ściany boczne RST Sidewall
PROFIL	Profil Amphibio
SYSTEM / PŁYTA	Fusion X, Shift X
WIĄZANIA	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/BLU B85, PROTECTOR 11 GW FUSION X, ELX 11.0 GW SHIFT BLK/BLK B78, PROTECTOR SHIFT 11 GW
ŚLIZGI	Spiekane, bardzo szybkie ślizgi
GEOMETRIA	130 74 111
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	151 (10.4), 158 (11.5), 165 (12.8), 172 (14.0), 179 (15.3)

KOD	ABDLVF25, ABDLVFC5 (Prot), ABDLVJ25, ABDLVJC5 (Prot)
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Technologia Power Match, Mono Ti, Rdzeń Power Woodcore
ŚCIANY BOCZNE	Ściany boczne RST Sidewall
PROFIL	Profil Amphibio
SYSTEM / PŁYTA	Fusion X, Shift X
WIĄZANIA	EM 11.0 GW FUSION X BLK/GRN B85, ROTECTOR 11 GW FUSION X, ELX 11.0 GW SHIFT BLK/BLK B78, PROTECTOR SHIFT 11 GW
ŚLIZGI	Spiekane, bardzo szybkie ślizgi
GEOMETRIA	127 73 111
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	151 (10.1), 158 (11.1), 165 (12.2), 172 (13.5), 179 (14.7)

KOD	ABELVM25, ABELVMC5 (Prot)
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Technologia Power Match, Mono Ti, Rdzeń Power Woodcore
ŚCIANY BOCZNE	Ściany boczne RST Sidewall
PROFIL	Profil Amphibio
SYSTEM / PŁYTA	Shift X
WIĄZANIA	EL 10.0 GW SHIFT BLK/BLK B78, PROTECTOR SHIFT 10 GW
ŚLIZGI	Spiekane, bardzo szybkie ślizgi
GEOMETRIA	127 73 111
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	151 (10.1), 158 (11.1), 165 (12.2), 172 (13.5), 179 (14.7)


KOD	ABELVR25, ABELVRC5 (Prot)
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Technologia Power Match, Mono Ti, Rdzeń Power Woodcore
ŚCIANY BOCZNE	Ściany boczne RST Sidewall
PROFIL	Profil Amphibio
SYSTEM / PŁYTA	Shift X
WIĄZANIA	EL 10.0 GW SHIFT BLK/BLK B78, PROTECTOR SHIFT 10 GW
ŚLIZGI	Spiekane, bardzo szybkie ślizgi
GEOMETRIA	127 73 111
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	151 (10.1), 158 (11.1), 165 (12.2), 172 (13.5), 179 (14.7)



PRIMETIME N°5 W BLACK EDITION SHIFT X

Najbardziej precyzyjne narty w serii. Wycinają zwinne, stabilne i płynne skręty.

KOD	ACBLVV25, ACBLVVC5 (Prot)
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Technologia Power Match, Dual Ti, UD Karbon, Rdzeń Dual Density Woodcore
ŚCIANY BOCZNE	Ściany boczne RST Sidewall
PROFIL	Profil Amphibio
SYSTEM / PŁYTA	Shift X
WIĄZANIA	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/ BLK B78, PROTECTOR SHIFT 11 GW
ŚLIZGI	Spiekana struktura Race Ślizgi High Speed
GEOMETRIA	121 69 102
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	144 (10.0), 151 (12.2), 158 (12.5), 165 (13.7), 172 (15.1)



PRIMETIME N°4 W SHIFT X

Świetnie wyważone narty, zwinne i łatwe w prowadzeniu. Konstrukcja wzmocniona tytanem (Mono Ti).

KOD	ACCLWE25, ACCLWEC5 (Prot)
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Technologia Power Match, Mono Ti, Rdzeń Dual Density Woodcore
ŚCIANY BOCZNE	Ściany boczne RST Sidewall
PROFIL	Profil Amphibio
SYSTEM / PŁYTA	Shift X
WIĄZANIA	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/ BLK B78, PROTECTOR SHIFT 11 GW
ŚLIZGI	Spiekane, bardzo szybkie ślizgi
GEOMETRIA	121 69 102
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	144 (10.0), 151 (12.2), 158 (12.5), 165 (13.7)



PRIMETIME N°4 W+ SHIFT X

Narty gwarantujące poczucie komfortu, dostarczają na stoku mnóstwo frajdy. Wyróżniają się nieco szerszym, wzmocnionym tytanem profilem (Mono Ti).

KOD	ACCLWP25, ACCLWPC5 (Prot)
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Technologia Power Match, Mono Ti, Rdzeń Dual Density Woodcore
ŚCIANY BOCZNE	Ściany boczne RST Sidewall
PROFIL	Profil Amphibio
SYSTEM / PŁYTA	Shift X
WIĄZANIA	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/PUR B78, PROTECTOR SHIFT 11 GW
ŚLIZGI	Spiekane, bardzo szybkie ślizgi
GEOMETRIA	130 74 111
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	144 (9.3), 151 (10.4), 158 (11.5), 165 (12.8)

PRIMETIME N°3 W SHIFT X

Najlejsze narty w tej serii. Wyróżniają się uniwersalnym charakterem, są szybkie i zwinne, a ich prowadzenie nie wymaga dużego nakładu siły. Gwarancja dobrej zabawy na stoku.

KOD	ACDLWS25, ACDLWSC5 (Prot)
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Technologia Power Match, Mono Ti, Rdzeń Power Woodcore
ŚCIANY BOCZNE	Ściany boczne RST Sidewall
PROFIL	Profil Amphibio
SYSTEM / PŁYTA	Shift X
WIĄZANIA	EL 9.0 GW SHIFT BLK/PUR B78, PROTECTOR SHIFT 10 GW
ŚLIZGI	Spiekane, bardzo szybkie ślizgi
GEOMETRIA	127 73 111
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	144 (9.1), 151 (10.1), 158 (11.1), 165 (12.2)

PRIMETIME N°2 W WHITE SHIFT X

Najbardziej przyjazne i przystępne narty w kolekcji. Zwinne, łatwe w prowadzeniu, chętnie wybaczą błędy popełniane przez początkujących narciarzy. Gwarancja dobrej, carvingowej zabawy, bez dużego nakładu siły.

KOD	ACELWW25, ACELWVC5 (Prot)
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Technologia Power Match, Mono Ti, Rdzeń Power Woodcore
ŚCIANY BOCZNE	Ściany boczne RST Sidewall
PROFIL	Profil Amphibio
SYSTEM / PŁYTA	Shift X
WIĄZANIA	EL 9.0 GW SHIFT BLK/SND B78, PROTECTOR SHIFT 10 GW
ŚLIZGI	Spiekane, bardzo szybkie ślizgi
GEOMETRIA	127 73 111
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	144 (9.1), 151 (10.1), 158 (11.1), 165 (12.2)

PRIMETIME N°2 W BLACK SHIFT X

Najbardziej przyjazne i przystępne narty w kolekcji. Zwinne, łatwe w prowadzeniu, chętnie wybaczą błędy popełniane przez początkujących narciarzy. Gwarancja dobrej, carvingowej zabawy, bez dużego nakładu siły.

KOD	ACELWY25, ACELWYC5 (Prot)
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Technologia Power Match, Mono Ti, Rdzeń Power Woodcore
ŚCIANY BOCZNE	Ściany boczne RST Sidewall
PROFIL	Profil Amphibio
SYSTEM / PŁYTA	Shift X
WIĄZANIA	EL 9.0 GW SHIFT BLK/BLK B78, PROTECTOR SHIFT 10 GW
ŚLIZGI	Spiekane, bardzo szybkie ślizgi
GEOMETRIA	127 73 111
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	144 (9.1), 151 (10.1), 158 (11.1), 165 (12.2)

Amphibio

Legenda powraca



AMPHIBIO 19 Ti2 SHIFT X

Niezwykle mocne i precyzyjne, Amphibio 19 Ti2 potrafią błyskawicznie zmieniać krawędź, są stabilne i genialnie wycinają carvingowe skręty.

KOD	ABHMGQ25
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Technologia Amphibio TruLine, Laminowany, drewniany rdzeń, Dual TI
ŚCIANY BOCZNE	Ściany boczne RST Sidewall
PROFIL	Amphibio
SYSTEM / PŁYTA	Shift X
WIĄZANIA	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/ BLK B78
ŚLIZGI	Odlewane ślizgi
GEOMETRIA	121 73 104
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	160 (13.3), 166 (14.5), 172 (15.7), 178 (17.0)

AMPHIBIO 15 Ti SHIFT X

Narty, które świetnie wycinają carvingowe skręty i dobrze się prowadzą. Amphibio 15 Ti dają poczucie pewności podczas szybkiej jazdy i chętnie wyciągają drobne błędy.

KOD	ABJMG25
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Technologia Amphibio TruLine, PowerShell, Rdzeń Power Woodcore, Mono Ti
ŚCIANY BOCZNE	Ściany boczne RST Sidewall
PROFIL	Amphibio
SYSTEM / PŁYTA	Shift X
WIĄZANIA	ELS 11.0 GW SHIFT BLK/ GRN B85
ŚLIZGI	Odlewane ślizgi
GEOMETRIA	125 76 104
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	152 (11.6), 160 (13.1), 168 (14.6), 176 (16.2)

KOLEKCJA
ON PISTE

Insomnia

Gotowy na wspaniałą jazdę



NOWY



NOWY



INSOMNIA 17 TI SHIFT X

Sprzęt zaprojektowany specjalnie z myślą o paniach poszukujących nart, które nie wymykają się spod kontroli, dają poczucie pewności, są zgrabne i zwinne – w każdym skręcie!

KOD	ACCMGY25
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Technologia Amphibio TruLine, PowerShell, Rdzeń Power Woodcore, Mono Ti
ŚCIANY BOCZNE	Ściany boczne RST Sidewall
PROFIL	Amphibio
SYSTEM / PŁYTA	Shift X
WIĄZANIA	EL 10.0 GW SHIFT BLK/ BLK B78
ŚLIZGI	Odlwane ślizgi
GEOMETRIA	125 76 107
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	144 (10.2), 150 (11.6), 158 (13.1), 166 (14.6)

INSOMNIA 15 C BLUE/WHITE SHIFT X

Insomnia 15 uwielbia rekreacyjną jazdę w dobrym towarzystwie. Lubi przygotowane stoki, ale potrafi również pokazać pazur, gdy masz ochotę na mocniejsze, carvingowe skręty.

KOD	ACEMHB25 (blue), ACEMHE25 (white)
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Technologia Amphibio TruLine, PowerShell, Rdzeń Power Woodcore, Karbon
ŚCIANY BOCZNE	Ściany boczne RST Sidewall
PROFIL	Amphibio
SYSTEM / PŁYTA	Shift X
WIĄZANIA	EL 9.0 GW SHIFT BLK/ TRQ B78
ŚLIZGI	Odlwane ślizgi
GEOMETRIA	125 76 107
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	144 (10.2), 150 (11.6), 158 (13.1), 166 (14.6)

KOLEKCJA
ON PISTE



/ WSTĘP

Element



Szybki i łatwy postęp.

Seria Element powstała z myślą o osobach uprawiających narciarstwo rekreacyjnie, które potrzebują sprzętu umożliwiającego szybkie doskonalenie umiejętności. Zapomnij o uślizgach, wycinaj zgrabne, carvingowe łuki. W konstrukcji nart wykorzystano technologię WaveMotion, czyli przypominający fale profil poprawiający stabilność i równowagę. To model, który pomoże zbudować poczucie pewności, zapewni komfort i dobrą zabawę na każdym stoku. Element pomagają nabrać płynności, zgrabnie przechodzić ze skrętu w skręt i sprawnie pokonywać coraz dłuższe trasy.

**RÓWNOWAGA &
KONTROLA**

**WIĘKSZA PEWNOŚĆ,
SZYBSZE POSTĘPY**

**DOSKONAŁY STOSUNEK
JAKOŚCI DO CENY**

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Technologia Wavemotion

Technologia WaveMotion polega na wykorzystaniu profilu przypinającego fałę, który sprawia, że narty pracują naturalnie, uginają się swobodnie i z łatwością wycinają carvingowe łuki. Elastyczne wzdłużnie, zachowują sztywność poprzeczną. Ponadto, narty posiadają ścianki boczne Extended Sidewall, które gwarantują doskonałe trzymanie krawędzi i efektywnie przenoszą energię na śnieg.

- 1 Rdzeń Dual Woodcore**
Lepszy bardziej skuteczny transfer energii.

- 2 Mono Ti**
Moc i responsywność.

DODATKOWE ELEMENTY KONSTRUKCJI

Ściany boczne


- 3 EST - konstrukcja ścianek bocznych**
Niezawodne trzymanie krawędzi

Ślizgi

- 4 Spiekane ślizgi**
Perfekcyjny ślizg.

Profil

- 5 Profil Early Rise Rocker**
Łatwa inicjacja skrętu, spiekane ślizgi, doskonałe parametry jezdne.





ELEMENT 78 TI RS SHIFT X

Wykorzystana w konstrukcji technologia WaveMotion i wzmocnienia z tytanu sprawiają, że narty są idealnym narzędziem ułatwiającym doskonalenie carvingowych umiejętności.

KOD	ABGLRH25
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Technologia Wave Motion, Mono Ti, Rdzeń Dual Woodcore
ŚCIANY BOCZNE	EST – konstrukcja ścianek bocznych
PROFIL	Early Rise Rocker
SYSTEM / PŁYTA	Shift X
WIĄZANIA	EL 10.0 GW SHIFT BLK/GRN B78
ŚLIZGI	Spiekane, bardzo szybkie ślizgi
GEOMETRIA	127 78 104
DŁUGOŚĆ PROMIENIA SKRĘTU	144 (10.6), 152 (12.0), 160 (13.5), 168 (15.2), 176 (16.9)





ELEMENT 78

SHIFT X

Technologia WaveMotion, łagodny flex i bardzo dobre trzymanie krawędzi ułatwiają wycinanie carvingowych skrętów.

KOD	ABHLZH25
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Technologia Wave Motion, Włókno szklane, Rdzeń Dual Woodcore
ŚCIANY BOCZNE	EST – konstrukcja ścianek bocznych
PROFIL	Early Rise Rocker
SYSTEM / PŁYTA	Shift X
WIĄZANIA	EL 10.0 GW SHIFT BLK/ ORG B78
ŚLIZGI	Odlewane ślizgi
GEOMETRIA	127 78 104
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	144 (10.6), 152 (12.0), 160 (13.5), 168 (15.2), 176 (16.9)

ELEMENT 78 TI W RS

SHIFT X

Solidne i responsywne narty, które pomogą zbudować poczucie pewności i doskonalić umiejętności na przygotowanych trasach.

KOD	ACGLZL25
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Technologia Wave Motion, Mono Ti, Rdzeń Dual Woodcore
ŚCIANY BOCZNE	EST – konstrukcja ścianek bocznych
PROFIL	Early Rise Rocker
SYSTEM / PŁYTA	Shift X
WIĄZANIA	EL 9.0 GW SHIFT BLK/ BLK B78
ŚLIZGI	Spiekane, bardzo szybkie ślizgi
GEOMETRIA	126 76 103
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	144 (10.6), 152 (12.0), 160 (13.5), 168 (15.2), 176 (16.9)

ELEMENT 78 W

SHIFT X

Stabilne narty o łagodnym flexie, z dobrze trzymającą krawędzią. Sprzęt, na którym szybko osiągniesz wyższy poziom narciarskich umiejętności.


KOD	ACHLZM25
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Technologia Wave Motion, Włókno szklane, Rdzeń Mono Woodcore
ŚCIANY BOCZNE	EST – konstrukcja ścianek bocznych
PROFIL	Early Rise Rocker
SYSTEM / PŁYTA	Shift X
WIĄZANIA	EL 9.0 GW SHIFT BLK/ BLK B78
ŚLIZGI	Odlewane ślizgi
GEOMETRIA	126 76 103
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	144 (10.6), 152 (12.0), 160 (13.5), 168 (15.2), 176 (16.9)



TECHNOLOGIA GROOVE TIP

Optymalny kształt dziobów, skuteczność i sprężystość.

Technologia Groove Tip sprawia, że inicjacja skrętów nie wymaga dużego nakładu siły, a jazda jest pewniejsza i stabilniejsza. W efekcie, łatwiej czynić postępy i doskonalić narciarską technikę. Głębokie rowki na dziobach powodują, że narty wycinają zgrabniejsze i płynniejsze łuki – od inicjacji, po wyjście ze skrętu.



PROFIL PARABOLIC ROCKER

Więcej skrętów, mniej wysiłku.

Unikalny patent Elana łączący mocne taliowanie z lekko podniesionymi dziobami i piętami (Rocker). Taka konstrukcja sprawia, że narty bardzo łatwo inicjują skręty, a ich prowadzenie nawet przy większej prędkości nie wymaga dużego nakładu siły. W rezultacie postępy w nauce przychodzą szybko i łatwo rozbudzając jeszcze większy apetyt na narty. Czy nie o to chodzi?



NOWY

PREDKOŚĆ
szybko
wolno

TEREN
puch
zróżnicowany teren
przygotowane trasy

POZIOM ZAAWANSOWANIA
najwyższy poziom
poziom zaawansowany
osoby średniozaawansowane



NOWY

PREDKOŚĆ
szybko
wolno

TEREN
puch
zróżnicowany teren
przygotowane trasy

POZIOM ZAAWANSOWANIA
najwyższy poziom
poziom zaawansowany
osoby średniozaawansowane



NEW

PREDKOŚĆ
szybko
wolno

TEREN
puch
zróżnicowany teren
przygotowane trasy

POZIOM ZAAWANSOWANIA
najwyższy poziom
poziom zaawansowany
osoby średniozaawansowane

ELEMENT 74 RS SHIFT X

Poznaj zalety technologii GrooveTip – nie trać równowagi, pokonuj trasy pewniej i zwiniej.

KOD	ABILRJ25
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Technologia GrooveTip, Włókno szklane, Rdzeń Dual Woodcore
ŚCIANY BOCZNE	Full Power Cap
PROFIL	Early Rise Rocker
SYSTEM / PŁYTA	Shift X
WIĄZANIA	EL 10.0 GW SHIFT BLK/ GRN B78
ŚLIZGI	Spiekane, bardzo szybkie ślizgi
GEOMETRIA	122 74 103
DŁUGOŚĆ PROMIEN ŚKRĘTU	140 (10.3), 146 (11.3), 152 (12.4), 160 (13.9), 168 (15.4), 176 (17.1)

ELEMENT 74 BLACK SHIFT X

Poznaj zalety technologii GrooveTip – nie trać równowagi, pokonuj trasy pewniej i zwiniej.

KOD	ABJLZJ25
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Technologia GrooveTip, Włókno szklane, Rdzeń Mono Woodcore
ŚCIANY BOCZNE	Full Power Cap
PROFIL	Early Rise Rocker
SYSTEM / PŁYTA	Shift X
WIĄZANIA	EL 9.0 GW SHIFT BLK/ BLK B78
ŚLIZGI	Odlwane ślizgi
GEOMETRIA	122 74 103
DŁUGOŚĆ PROMIEN ŚKRĘTU	140 (10.3), 146 (11.3), 152 (12.4), 160 (13.9), 168 (15.4), 176 (17.1)

ELEMENT 74 BLUE SHIFT X

Poznaj zalety technologii GrooveTip – nie trać równowagi, pokonuj trasy pewniej i zwiniej.

KOD	ABJLZK25
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Technologia GrooveTip, Włókno szklane, Rdzeń Mono Woodcore
ŚCIANY BOCZNE	Full Power Cap
PROFIL	Early Rise Rocker
SYSTEM / PŁYTA	Shift X
WIĄZANIA	EL 9.0 GW SHIFT BLK/ SND B78
ŚLIZGI	Odlwane ślizgi
GEOMETRIA	122 74 103
DŁUGOŚĆ PROMIEN ŚKRĘTU	140 (10.3), 146 (11.3), 152 (12.4), 160 (13.9), 168 (15.4), 176 (17.1)



ELEMENT 74 RS W BLACK SHIFT X

Odkryj jak jeździć zwinniej, pewniej i łatwiej kontrolować narty - na każdej trasie i w każdych warunkach.

ELEMENT 74 RS W WHITE SHIFT X

Bardzo lekkie, skrętne i świetnie wyważone narty, na których szybko rozwiniesz skrzydła.

ELEMENT 74 W BLACK SHIFT X

Bardzo lekkie, skrętne i świetnie wyważone narty, na których szybko rozwiniesz skrzydła.

ELEMENT 74 W BLUE SHIFT X

Bardzo lekkie, skrętne i świetnie wyważone narty, na których szybko rozwiniesz skrzydła.

KOD	ACILZQ25
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Technologia GrooveTip, Włókno szklane, Rdzeń Dual Woodcore
ŚCIANY BOCZNE	Full Power Cap
PROFIL	Early Rise Rocker
SYSTEM / PŁYTA	Shift X
WIĄZANIA	EL 9.0 GW SHIFT BLK/ BLK B78
ŚLIZGI	Spiekane, bardzo szybkie ślizgi
GEOMETRIA	122 74 103
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	140 (10.3), 146 (11.3), 152 (12.4), 160 (13.9), 168 (15.4), 176 (17.1)

KOD	ACILZS25
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Technologia GrooveTip, Włókno szklane, Rdzeń Dual Woodcore
ŚCIANY BOCZNE	Full Power Cap
PROFIL	Early Rise Rocker
SYSTEM / PŁYTA	Shift X
WIĄZANIA	EL 9.0 GW SHIFT BLK/ BLK B78
ŚLIZGI	Spiekane, bardzo szybkie ślizgi
GEOMETRIA	122 74 103
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	140 (10.3), 146 (11.3), 152 (12.4), 160 (13.9), 168 (15.4), 176 (17.1)

KOD	ACKLZP25
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Technologia GrooveTip, Włókno szklane, Rdzeń Mono Woodcore
ŚCIANY BOCZNE	Full Power Cap
PROFIL	Early Rise Rocker
SYSTEM / PŁYTA	Shift X
WIĄZANIA	EL 9.0 GW SHIFT BLK/ SND B78
ŚLIZGI	Odlwane ślizgi
GEOMETRIA	122 74 103
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	140 (10.3), 146 (11.3), 152 (12.4), 160 (13.9), 168 (15.4), 176 (17.1)

KOD	ACKLZR25
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Technologia GrooveTip, Włókno szklane, Rdzeń Mono Woodcore
ŚCIANY BOCZNE	Full Power Cap
PROFIL	Early Rise Rocker
SYSTEM / PŁYTA	Shift X
WIĄZANIA	EL 9.0 GW SHIFT BLK/ TRQ B78
ŚLIZGI	Odlwane ślizgi
GEOMETRIA	122 74 103
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	140 (10.3), 146 (11.3), 152 (12.4), 160 (13.9), 168 (15.4), 176 (17.1)

World Cup Ace

Moc & pełna kontrola prędkości.

Linie RACE Elana tworzą modele z krwi i kości z absolutnie wyczynowym DNA oraz pasją do ścigania. Zaprojektowane i stworzone dla najbardziej wymagających narciarzy, którzy doskonale wiedzą jakie narty spełnią ich wysokie wymagania. Modele z linii Race są szybkie jak strzała, nie ważne czy mówimy o nartach do ski – crossu, slalomu czy go giganta.

Gwarantują najwyższy poziom jazdy i maksymalną satysfakcję. W najnowszej kolekcji Elan Race znalazły się narty całkowicie odmienione, o nowej konstrukcji oraz nowej geometrii. Charakterystyczna strzała symbolizuje ich moc, wytrzymałość i szybkość.








ACE GSX WORLD CUP X PLATE

KOD	AABLAP24
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Dual Ti, Rdzeń Response Frame Woodcore
ŚCIANY BOCZNE	Ściany boczne RST Sidewall
PROFIL	Camber
SYSTEM / PŁYTA	Flat, Racing plate
WIĄZANIA	ER 17.0 FREEFLEX ST GRN/ BLK B85
ŚLIZGI	Spiekana struktura Race Ślizgi High Speed
GEOMETRIA	103 68 88
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	185 (>=25), 191 (>=27)



ACE GSX WORLD CUP PLATE

KOD	AABLAM24
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Dual Ti, Rdzeń Response Frame Woodcore
ŚCIANY BOCZNE	Ściany boczne RST Sidewall
PROFIL	Camber
SYSTEM / PŁYTA	Racing plate
WIĄZANIA	ER 17.0 FREEFLEX ST GRN/ BLK B85
ŚLIZGI	Spiekana struktura Race Ślizgi High Speed
GEOMETRIA	Zatwierdzone przez - FIS
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	188 (>=30), 193 (>=30)



ACE GSX MASTER PLATE

KOD	AABLBC24
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Dual Ti, Rdzeń Response Frame Woodcore
ŚCIANY BOCZNE	Ściany boczne RST Sidewall
PROFIL	Camber
SYSTEM / PŁYTA	Racing plate
WIĄZANIA	ER 17.0 FREEFLEX ST
ŚLIZGI	Spiekana struktura Race Ślizgi High Speed
GEOMETRIA	110 69 94
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	170 (17.4), 175 (19.0), 180 (21.1), 182 (23.9)



ACE SLX WORLD CUP PLATE

KOD	AAELAR24
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Dual Ti, Rdzeń Response Frame Woodcore
ŚCIANY BOCZNE	Ściany boczne RST Sidewall
PROFIL	Camber
SYSTEM / PŁYTA	Flat, Racing plate
WIĄZANIA	ER 17.0 FREEFLEX ST GRN/ BLK B85
ŚLIZGI	Spiekana struktura Race Ślizgi High Speed
GEOMETRIA	Zatwierdzone przez - FIS
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	157 (>=11.5), 165 (>=12.6)

ACE GSX TEAM PLATE

KOD	AACLAT24, AAFLAX24
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Włókno szklane / *Dual Ti, Rdzeń Response Frame Woodcore
ŚCIANY BOCZNE	Ściany boczne RST Sidewall
PROFIL	Camber
SYSTEM / PŁYTA	Racing plate
WIĄZANIA	ER 11.0 GW FREEFLEX GRN/ BLK B85
ŚLIZGI	Spiekana struktura Race Ślizgi High Speed
GEOMETRIA	Zatwierdzone przez - FIS
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	134 (>=13.0), 142 (>=15.0), 150 (>=15.0), *158 (>=17.0)

ACE SLX TEAM PLATE

KOD	AAFLAV24, AAFLAZ24
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Włókno szklane, Rdzeń Response Frame Woodcore
ŚCIANY BOCZNE	Ściany boczne RST Sidewall
PROFIL	Camber
SYSTEM / PŁYTA	Racing plate
WIĄZANIA	ER 11.0 GW FREEFLEX GRN/ BLK B85
ŚLIZGI	Spiekana struktura Race Ślizgi High Speed
GEOMETRIA	Zatwierdzone przez - FIS
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	133 (>=10.5), 139 (>=10.5)

ACE RCX PLATE

KOD	AAHLBB24
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Włókno szklane, Rdzeń Response Frame Woodcore
ŚCIANY BOCZNE	Ściany boczne RST Sidewall
PROFIL	Camber
SYSTEM / PŁYTA	Flat, Racing plate
WIĄZANIA	ER 11.0 GW GRN/BLK B85
ŚLIZGI	Spiekana struktura Race Ślizgi High Speed
GEOMETRIA	Zatwierdzone przez - FIS
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	122 (>=8.5), 128 (>=9.8)

KOLEKCJA
ON PISTE



/ WSTĘP

Ace



Najwyższej jakości, inspirowane modelami Race narty.

Serię Ace tworzą inspirowane nartami komórkowymi modele, które genialnie radzą sobie na bardzo twardych, zlodzonych stokach. Szybkie jak strzała, w ich konstrukcji wykorzystano technologię Ace Arrow i system Fusion X. Wyróżniają się precyzją charakterystyczną dla nart z Pucharu Świata, są stabilne i skrętne, jak wysokiej jakości modele carvingowe. Dedykowane narciarzom, którzy otwierają kolejkę do krzesła i pierwsi przekraczają linię mety.

**BŁYSKAWICZNA
ZMIANA KRAWĘDZI**

**PŁYNNOŚĆ PODCZAS JAZDY
Z DUŻĄ PRĘDKOŚCIĄ**

**DOSKONAŁE
TRZYMANIE KRAWĘDZI**

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Technologia Ace Arrow

Technologia Ace Arrow to strategiczne wykorzystanie ukształtowanych płyt i tytanowych warstw strukturalnych w nartach, które działają harmonijnie, aby zapewnić błyskawiczną reakcję ze światowej klasy precyzją i dokładnością. Górna warstwa tytanowa w kształcie strzały zapewnia natychmiastowy lepszy docisk krawędzi, podczas gdy dolna warstwa tytanowa w kształcie odwróconej strzały zapewnia szybkość wchodzenia w skręt i stabilność przy wyjściu z niego.

- 1 Technologia ACE Arrow**
Więcej energii, pełna kontrola, szybka i stabilna inicjacja i wyjście ze skrętu.
- 2 Rdzeń R² Frame Woodcore**
Pełna kontrola i niezawodne trzymanie krawędzi.

DODATKOWE ELEMENTY KONSTRUKCJI

Ściany boczne


- 3 Ściany boczne RST Racing Sidewall**
Doskonałe trzymanie krawędzi.

System

- 5 Fusion X System**
FusionX – Nowa generacja systemów wiązań.

Profil

- 4 Profil Camber**
Niezawodne trzymanie krawędzi.





ACE SCX FUSION X/PLATE

Narty, w konstrukcji których wykorzystano warstwę tytanu (Dual Ti). SCX są niezwykle mocne i dynamiczne, świetnie poruszają się krótkim i długim skrzętem.

KOD	AAJLBL24, AAJLBC4 (Prot), AAJLBM24 (Plate)
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Technologia Arrow, Dual Ti, Rdzeń R2 Frame Woodcore
ŚCIANY BOCZNE	Ściany boczne RST Sidewall
PROFIL	Camber
SYSTEM / PŁYTA	Fusion X, Racing plate
WIĄZANIA	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/ GRN B85, PROTECTOR 13 GW FUSION X BLK B85, ER 17.0 FREEFLEX ST GRN/ BLK B85
ŚLIZGI	Spiekana struktura Race Ślizgi High Speed
GEOMETRIA	113 67 100
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	156 (13.5), 162 (14.3), 168 (15.1), 174 (15.9), 180 (16.7)



ACE GSX FUSION X

Doskonały sprzęt dla miłośników jazdy długim skrzętem i z dużą prędkością.

KOD	AAJLBK24, AAJLBK4 (Prot)
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Technologia Arrow, Dual Ti, Rdzeń R2 Frame Woodcore
ŚCIANY BOCZNE	Ściany boczne RST Sidewall
PROFIL	Camber
SYSTEM / PŁYTA	Fusion X, Racing plate
WIĄZANIA	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/ GRN B85, PROTECTOR 13 GW FUSION X BLK B85, ER 17.0 FREEFLEX ST GRN/ BLK B85
ŚLIZGI	Spiekana struktura Race Ślizgi High Speed
GEOMETRIA	110 69 94
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	170 (17.4), 175 (19.0), 180 (21.1)



ACE SLX FUSION X/PLATE

Ekspert od jazdy krótkim skrzętem. Szybkie, responsywne i niezwykle sprężyste. Poziom charakterystyczny dla serii Ace.

KOD	AAKLBN24, AAKLBN4 (Prot), AAKLBS24 (Plate)
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Technologia Arrow, Dual Ti, Rdzeń R2 Frame Woodcore
ŚCIANY BOCZNE	Ściany boczne RST Sidewall
PROFIL	Camber
SYSTEM / PŁYTA	Fusion X, Racing plate
WIĄZANIA	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/ GRN B85, PROTECTOR 13 GW FUSION X BLK B85, ER 17.0 FREEFLEX ST GRN/ BLK B85
ŚLIZGI	Spiekana struktura Race Ślizgi High Speed
GEOMETRIA	121 68 104
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	155 (11.0), 160 (12.0), 165 (12.8), 170 (13.5)



ACE SL FUSION X

Narty, w których zastosowano geometrię modeli SLX i pojedynczą warstwę tytanu. Świetny sprzęt do carvingowej zabawy, od pierwszego, do ostatniego krzesła.

KOD	AALLBP24, AALLBPC4 (Prot)
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Technologia Arrow, Dual Ti, Rdzeń R2 Frame Woodcore
ŚCIANY BOCZNE	Ściany boczne RST Sidewall
PROFIL	Camber
SYSTEM / PŁYTA	Fusion X
WIĄZANIA	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/ GRN B85, PROTECTOR 11 GW FUSION X
ŚLIZGI	Spiekana struktura Race Ślizgi High Speed
GEOMETRIA	121 68 104
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	155 (11.0), 160 (12.0), 165 (12.8), 170 (13.5)



ACE PRO SHIFT X

Lekkie, sterowne i gotowe, by pomóc w doskonaleniu carvingowych skrętów.

KOD	AAMLZE25
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Włókno szklane, Rdzeń Dual Woodcore
ŚCIANY BOCZNE	Ściany boczne RST Sidewall
PROFIL	Early Rise Rocker
SYSTEM / PŁYTA	Shift X
WIĄZANIA	EL 10.0 GW SHIFT BLK/ BLK B78
ŚLIZGI	Spiekana struktura Race Ślizgi High Speed
GEOMETRIA	123 72 106
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	144 (10.2), 152 (11.4), 160 (12.8), 168 (14.0), 175 (15.4)



ACE SPEED MAGIC SLX SHIFT X

Doskonały sprzęt do wycinania carvingowych łuków i jazdy krótkim skrzętem. Przeznaczone dla ambitnych, bardzo dobrze jeżdżących par.

KOD	AALLZF25
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Technologia Arrow, Dual Ti, Rdzeń R2 Frame Woodcore
ŚCIANY BOCZNE	Ściany boczne RST Sidewall
PROFIL	Camber
SYSTEM / PŁYTA	Shift X
WIĄZANIA	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/ BLK B78
ŚLIZGI	Spiekana struktura Race Ślizgi High Speed
GEOMETRIA	120 68 103
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	145 (10.5), 150 (11.0), 155 (11.0), 160 (12.0), 165 (12.8), 170 (13.5)





ACE SPEED MAGIC PRO SHIFT X

Model zbliżony do Speed Magic, o nieco lżejszej konstrukcji i łagodniejszym charakterze.

KOD	AAMLZG25
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Włókno szklane, Rdzeń Dual Woodcore
ŚCIANY BOCZNE	EST – konstrukcja ścianek bocznych
PROFIL	Early Rise Rocker
SYSTEM / PŁYTA	Shift X
WIĄZANIA	EL 9.0 GW SHIFT BLK/ BLK B78
ŚLIZGI	Spiekane, bardzo szybkie ślizgi
GEOMETRIA	123 72 106
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	144 (10.2), 152 (11.4), 160 (12.8), 168 (14.0), 175 (15.4)



KOLEKCJA
FREERIDE



/ WSTĘP

Ripstick

Let it Rip!



W śnieżnej zamieci, na twardych, zlodzonych trasach i w głębokim puchu – kolekcja Ripstick słynie z niezwykle wszechstronnych umiejętności. To narty, które – w każdych warunkach, i w każdym terenie – dają poczucie kontroli i stabilności. W ich konstrukcji wykorzystano wielokrotnie nagradzane rozwiązania i technologie; mają uniwersalne kształty i różne długości. Lekki sprzęt, który gwarantuje fantastyczne doznania z jazdy, uskrzydla i napawa wielką, pozytywną energią. Uwolnij swój potencjał, nie przegap żadnej chwili na śniegu.

**LEKKA
KONSTRUKCJA**

**RÓŻNY PROMIEN
SKRĘTU**

**STABILNOŚĆ PODCZAS
JAZDY Z DUŻĄ PRĘDKOŚCIĄ**

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Technologia Carbon

Technologia Carbon Deck polega na wykorzystaniu bardzo lekkiego, sprężystego rdzenia drewnianego Tubelite Woodcore oraz karbonowych prętów i ograniczników, wzdłuż krawędzi UD. Połączenie wspomnianych rozwiązań powoduje, że narty są bardzo lekkie i reaktywne, sztywne poprzecznie, mocne i stabilne. Sprzęt gwarantuje dynamiczną, płynną jazdę.

- | | |
|---|--|
| 1 Rdzeń Tubelite Woodcore
Energia i zwinność. | 2 Włókno Flex
Naturalna kontrola drgań. |
| 3 Karbonowe pręty
Oprawiające stabilność i sprężystość. | 4 UD Karbon
Doskonała reaktywność i intuicyjne czucie. |

DODATKOWE ELEMENTY KONSTRUKCJI

Ściany boczne

- 5 **Ściany boczne SST Sidewall**
Mocne, lekkie, dynamiczne.

Ślizgi

- 7 **Spiekane ślizgi**
Perfekcyjny ślizg.

Profil

- 6 **Profil Amphibio**
Łatwe skręty & niezawodne trzymanie krawędzi.





RIPSTICK 108

Najszerzy model w kolekcji, stworzony, by lekko sunąć na powierzchni puchu. Genialny sprzęt na śnieżne, pełne przygód dni.


KOD	ADAKYV24
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Technologia Carbon Deck, Karbonowe pręty, UD Karbon, Włókno Flex, Rdzeń Tubelite Woodcore
ŚCIANY BOCZNE	Ściany boczne SST Sidewall
PROFIL	Profil Amphibio
SYSTEM / PŁYTA	Flat
REKOMENDOWANE WIĄZANIA (FLAT)	ATTACK 17 MN W/O BRAKE
ŚLIZGI	Spiekane, bardzo szybkie ślizgi
GEOMETRIA	143 108 124
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	161 (16.8), 168 (17.8), 175 (18.8), 182 (19.8), 189 (21.3)
VAGA	1770 +/- 50g (182)



Avoriaz, Francja

Spotkanie zawodników Elana na corocznej imprezie. To będzie dobry czas!


Always Good Times



RIPSTICK 102

Uniwersalne narty dla miłośników freeride'u; gotowe na głęboki puch i przygotowane trasy.


KOD	ADBKYS24
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Technologia Carbon Deck, Karbonowe pręty, UD Karbon, Włókno Flex, Rdzeń Tubelite Woodcore
ŚCIANY BOCZNE	Ściany boczne SST Sidewall
PROFIL	Profil Amphibio
SYSTEM / PŁYTA	Flat
REKOMENDOWANE WIĄZANIA (FLAT)	ATTACK 14 MN B110
ŚLIZGI	Spiekane, bardzo szybkie ślizgi
GEOMETRIA	138 102 118
DŁUGOŚĆ PROMIEN ŚKRĘTU	161 (15.8), 168 (16.8), 175 (17.8), 182 (18.8), 189 (19.8)
VAGA	1720 +/- 50g (182)



RIPSTICK 96

Model o najbardziej wszechstronnym, uniwersalnym charakterze. Dobrze spisują się na trasach i uwielbiają wyprawy w dalekie zakątki gór, z dala od ratrakowanych stoków.

KOD	ADCKYE24
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Technologia Carbon Deck, Karbonowe pręty, UD Karbon, Włókno Flex, Rdzeń Tubelite Woodcore
ŚCIANY BOCZNE	Ściany boczne SST Sidewall
PROFIL	Profil Amphibio
SYSTEM / PŁYTA	Flat
REKOMENDOWANE WIĄZANIA (FLAT)	ATTACK 14 MN B110
ŚLIZGI	Spiekane, bardzo szybkie ślizgi
GEOMETRIA	133 96 114
DŁUGOŚĆ PROMIEN ŚKRĘTU	161 (14.8), 168 (15.8), 175 (16.8), 182 (17.8), 189 (18.8)
VAGA	1640 +/- 50g (182)



RIPSTICK 88

Narty, które płynnie poruszają się w każdych warunkach – przewidywalne i stabilne na trasach, w puchu czują się jak ryba w wodzie.

KOD	ADDKYP24
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Technologia Carbon Deck, Karbonowe pręty, UD Karbon, Włókno Flex, Rdzeń Tubelite Woodcore
ŚCIANY BOCZNE	Ściany boczne SST Sidewall
PROFIL	Profil Amphibio
SYSTEM / PŁYTA	Flat
REKOMENDOWANE WIĄZANIA (FLAT)	ATTACK LYT 11 GW
ŚLIZGI	Spiekane, bardzo szybkie ślizgi
GEOMETRIA	130 90 108
DŁUGOŚĆ PROMIEN ŚKRĘTU	154 (12.8), 161 (13.8), 168 (14.8), 175 (15.8), 182 (16.8), 189 (17.8)
VAGA	1600 +/- 50g (182)



RIPSTICK 106 W

Stworzone do zabawy w puchu – na powierzchni śniegu poruszają się lekko i płynnie. Bardzo dobrze radzą sobie w zmiennych warunkach, gdy śnieg jest cięższy, lub rozjeżdżony.

KOD	ADFLCD24
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Technologia Carbon Deck, Karbonowe pręty, UD Karbon, Włókno Flex, Rdzeń Tubelite Woodcore
ŚCIANY BOCZNE	Ściany boczne SST Sidewall
PROFIL	Profil Amphibio
SYSTEM / PŁYTA	Flat
REKOMENDOWANE WIĄZANIA (FLAT)	ATTACK 14 MN B110
ŚLIZGI	Spiekane, bardzo szybkie ślizgi
GEOMETRIA	139 106 119
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	154 (15.8), 161 (16.8), 168 (17.8), 175 (18.8)
VAGA	1585 +/- 50g (168)





RIPSTICK 100 W

Super uniwersalny sprzęt dla miłośników freeride'u – spełnia oczekiwania, bez względu na panujące warunki. Świetnie czują się w puchu i dobrze radzą na przygotowanych stokach.

KOD	ADFLCG24
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Technologia Carbon Deck, Karbonowe pręty, UD Karbon, Włókno Flex, Rdzeń Tubelite Woodcore
ŚCIANY BOCZNE	Ściany boczne SST Sidewall
PROFIL	Profil Amphibio
SYSTEM / PŁYTA	Flat
REKOMENDOWANE WIĄZANIA (FLAT)	ATTACK 14 MN B110
ŚLIZGI	Spiekane, bardzo szybkie ślizgi
GEOMETRIA	134 100 114
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	154 (14,8), 161 (15,8), 168 (16,8), 175 (17,8)
VAGA	1535 +/- 50g (168)

RIPSTICK 94 W

Najbardziej wszechstronny model Ripstick. Gotowy na świeżo przygotowane stoki i dzień poza trasami, w gronie najlepszych kumpli.

KOD	ADFLCK24
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Technologia Carbon Deck, Karbonowe pręty, UD Karbon, Włókno Flex, Rdzeń Tubelite Woodcore
ŚCIANY BOCZNE	Ściany boczne SST Sidewall
PROFIL	Profil Amphibio
SYSTEM / PŁYTA	Flat
REKOMENDOWANE WIĄZANIA (FLAT)	ATTACK LYT 11 GW
ŚLIZGI	Spiekane, bardzo szybkie ślizgi
GEOMETRIA	129 94 109
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	147 (12,8), 154 (13,8), 161 (14,8), 168 (15,8), 175 (16,8)
VAGA	1500 +/- 50g (168)

RIPSTICK 88 W

Świetne narty, które spisują się na przygotowanych trasach i kopnym śniegu. Dają poczucie pewności i nie wymykają się spod kontroli, dzięki czemu pomagają szybko czynić postępy i doskonalić narciarskie umiejętności w każdym terenie.

KOD	ADFLCN24
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Technologia Carbon Deck, Karbonowe pręty, UD Karbon, Włókno Flex, Rdzeń Tubelite Woodcore
ŚCIANY BOCZNE	Ściany boczne SST Sidewall
PROFIL	Profil Amphibio
SYSTEM / PŁYTA	Flat
REKOMENDOWANE WIĄZANIA (FLAT)	ATTACK LYT 11 GW
ŚLIZGI	Spiekane, bardzo szybkie ślizgi
GEOMETRIA	125 88 104
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	147 (11,8), 154 (12,8), 161 (13,8), 168 (14,8), 175 (15,8)
VAGA	1410 +/- 50g (168)



Ripstick Black Edition

Let it Rip, Black Edition Style.

Styl premium i ponadczasowy design połączony z najnowocześniejszą, karbonową konstrukcją. Pod względem mocy, wytrzymałości, stabilności i jakości jazdy, Ripstick nie ma sobie równych. Najlepsze freeride'owe narty Elana, teraz w jeszcze bardziej muskularnej odsłonie.



CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Technologia Carbon Deck

Stabilne i dynamiczne podczas jazdy z dużą prędkością.

- 1 UD Karbon**
Doskonała reaktywność i intuicyjne czucie.
- 2 Karbonowa rama**
Konstrukcja rdzenia polegająca na wykorzystaniu większej ilości materiału.
- 3 Włókno Flex**
Naturalna kontrola drgań.
- 4 Rdzeń Tubelite Woodcore**
Mocne, lekkie, dynamiczne.

DODATKOWE ELEMENTY KONSTRUKCJI

Ściany boczne

- 5 Ściany boczne SST Sidewall**
Optymalizują bezpośredni przekaz siły.



Profil

- 6 Profil Amphibio**
Łatwe skręty & niezawodne trzymanie krawędzi.

Ślizgi

- 7 Spiekane ślizgi**
Perfekcyjny ślizg.





RIPSTICK 102 BLACK EDITION

Uniwersalny, wzbogacony karbonem model. Gotowe, by wycinać zgrabne łuki na przygotowanych stokach i śmigać w puchu w słoneczne dni.

KOD	ADBLFH24
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Technologia Carbon Deck, Quadrod, Carbon Frame Reinforcement, Włókno Flex, Rdzeń Tubelite Woodcore
ŚCIANY BOCZNE	Ściany boczne SST Sidewall
PROFIL	Profil Amphibio
SYSTEM / PŁYTA	Flat
REKOMENDOWANE WIĄZANIA (FLAT)	ATTACK 14 MN B110
ŚLIZGI	Spiekana struktura Race Ślizgi High Speed
GEOMETRIA	138 102 118
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	161 (15.8), 168 (16.8), 175 (17.8), 182 (18.8), 189 (19.8)
VAGA	1720 +/- 50g (182)

RIPSTICK 96 BLACK EDITION

Narty, które tak samo dobrze radzą sobie na przygotowanych trasach i w głębokim śniegu. Konstrukcja wzbogacona karbonem. Niezwykle atrakcyjny i zdolny model.

KOD	ADCLFA24
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Technologia Carbon Deck, Quadrod, Carbon Frame Reinforcement, Włókno Flex, Rdzeń Tubelite Woodcore
ŚCIANY BOCZNE	Ściany boczne SST Sidewall
PROFIL	Profil Amphibio
SYSTEM / PŁYTA	Flat
REKOMENDOWANE WIĄZANIA (FLAT)	ATTACK 14 MN B110
ŚLIZGI	Spiekana struktura Race Ślizgi High Speed
GEOMETRIA	133 96 114
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	161 (14.8), 168 (15.8), 175 (16.8), 182 (17.8), 189 (18.8)
VAGA	1715 +/- 50g (182)

RIPSTICK 94 W BLACK EDITION

Narty, które tak samo dobrze radzą sobie na przygotowanych trasach i w głębokim śniegu. Konstrukcja wzbogacona karbonem. Niezwykle atrakcyjny i zdolny model.

KOD	ADELFN24
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Technologia Carbon Deck, Quadrod, Carbon Frame Reinforcement, Włókno Flex, Rdzeń Tubelite Woodcore
ŚCIANY BOCZNE	Ściany boczne SST Sidewall
PROFIL	Profil Amphibio
SYSTEM / PŁYTA	Flat
REKOMENDOWANE WIĄZANIA (FLAT)	ATTACK LYT 11 GW
ŚLIZGI	Spiekane, bardzo szybkie ślizgi
GEOMETRIA	129 94 109
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	147 (12.8), 154 (13.8), 161 (14.8), 168 (15.8), 175 (16.8)
VAGA	1500 +/- 50g (168)

KOLEKCJA
SKI TOURING



/ WSTĘP

Ripstick Tour



Odkrywaj góry pewnie i bezpiecznie.

Projektując serię Elan Ripstick Tour myśleliśmy o zadeklarowanych miłośnikach skitouringu poszukujących lekkich, sprawdzających się w trakcie podchodzenia nart, które doskonale radzą sobie również podczas zjazdów. W ich konstrukcji wykorzystaliśmy Carbon Bridge – specjalny karbonowy most amortyzujący drgania i poprawiający stabilność podczas jazdy w zróżnicowanych warunkach śniegowych. Idealny sprzęt na górskie eskapady, dające większe poczucie pewności w każdych warunkach i w każdym terenie.

**SPRAWDZA SIĘ W
KAŻDYM TERENIE**

WIĘKSZA PEWNOŚĆ NISKA WAGA

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Technologia Carbon Bridge

Technologia Carbon Bridge to innowacyjne rozwiązanie polegające na umieszczeniu pojedynczego pręta karbonowego na powierzchni nart, który gwarantuje stabilność, tłumi drgania i amortyzuje siłę uderzenia.

- 1 Rdzeń Tubelite Woodcore**
Mocne, lekkie, dynamiczne.

- 2 Karbonowe wzmocnienia**
Niska waga, stabilność i duża sprężystość.

DODATKOWE ELEMENTY KONSTRUKCJI

Ściany boczne

- 3 Ścianki boczne 360 stopni sidewall**
Precyzyjny, bezpośredni przekaz siły.
Łżejsza konstrukcja – więcej frajdy z jazdy, od pierwszego, do ostatniego krzesła.


System

- 5 Tytanowe wzmocnienie wiązań**
Gwarancja bezpiecznego montażu wiązań.

Profil

- 4 Profil Amphibio**
Łatwe skręty & niezawodne trzymanie krawędzi.





Avoriaz, Francja

Glen i Kimberly Plake podczas zasłużonego odpoczynku na stoku.



RIPSTICK TOUR 104

Model sygnowany podpisem Glena Plake'a, który fantastycznie spisuje się w głębokim puchu i podczas górskich eskapad w nieznane zakątki gór.

KOD	ADGKWB24
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Technologia Carbon Bridge, Karbonowe wzmocnienia, Włókno szklane, Rdzeń Tubelite Woodcore
ŚCIANY BOCZNE	Ścianki boczne 360 stopni sidewall
PROFIL	Profil Amphibio
SYSTEM / PŁYTA	Flat
REKOMENDOWANE WIAZANIA (FLAT)	ALMONTE 12 PT
ŚLIZGI	Spiekane, bardzo szybkie ślizgi
GEOMETRIA	129 104 122
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	173 (21.5), 180 (23.0), 187 (25.4)
VAGA	1510 +/- 50g (180)



GLEN PLAKE



RIPSTICK TOUR 94

Najbardziej uniwersalne narty touringowe, które doskonale czują się w każdych warunkach i terenie. Tak samo dobrze spisują się w trakcie podchodzenia i podczas zjazdów.

KOD	ADHLVW25
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	<i>Technologia CarbonBridge, Karbonowe wzmocnienia, Włókno szklane, Tytanowe wzmocnienie wiązań, Tubelite Woodcore</i>
ŚCIANY BOCZNE	360° Sidewall
PROFIL	Amphibio
SYSTEM / PŁYTA	Flat
REKOMENDOWANE WIĄZANIA	ALMONTE 12 PT
ŚLIZGI	Spiekane, bardzo szybkie ślizgi
GEOMETRIA	129 94 109
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	164 (13.7), 171 (15.6), 178 (17.4), 185 (19.4)
WAGA	1380 +/- 50g (178)

RIPSTICK TOUR 88

Model przeznaczony na długie dystanse i kilkudniowe, górskie eskapady. Narty, na których możesz polegać w każdych warunkach.

KOD	ADKLWH25
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	<i>Technologia CarbonBridge, Karbonowe wzmocnienia, Włókno szklane, Tytanowe wzmocnienie wiązań, Tubelite Woodcore</i>
ŚCIANY BOCZNE	360° Sidewall
PROFIL	Amphibio
SYSTEM / PŁYTA	Flat
REKOMENDOWANE WIĄZANIA	ALMONTE 12 PT
ŚLIZGI	Spiekane, bardzo szybkie ślizgi
GEOMETRIA	128 88 108
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	156 (14.8), 163 (15.6), 170 (16.8), 177 (17.6), 184 (18.8)
WAGA	1270 +/- 50g (177)



RIPSTICK TOUR 94 W

Jedne z najbardziej wszechstronnych i uniwersalnych modeli w serii. Genialnie odnajdują się w każdych warunkach i terenie – z dołu do góry i z góry na dół.

KOD	ADHLVZ25
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	<i>Technologia CarbonBridge, Karbonowe wzmocnienia, Włókno szklane, Tytanowe wzmocnienie wiązań, Tubelite Woodcore</i>
ŚCIANY BOCZNE	360° Sidewall
PROFIL	Amphibio
SYSTEM / PŁYTA	Flat
RECOMMENDED BINDING	ALMONTE 10 PT
ŚLIZGI	Spiekane, bardzo szybkie ślizgi
GEOMETRIA	129 94 109
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	157 (12.0), 164 (13.7), 171 (15.6)
WAGA	1325 +/- 50g (171)



RIPSTICK TOUR 88 W

Jedne z najbardziej wszechstronnych i uniwersalnych modeli w serii. Genialnie odnajdują się w każdych warunkach i terenie – z dołu do góry i z góry na dół.

KOD	ADKLWL25
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	<i>Technologia CarbonBridge, Karbonowe wzmocnienia, Włókno szklane, Tytanowe wzmocnienie wiązań, Tubelite Woodcore</i>
ŚCIANY BOCZNE	360° Sidewall
PROFIL	Amphibio
SYSTEM / PŁYTA	Flat
RECOMMENDED BINDING	ALMONTE 10 PT
ŚLIZGI	Spiekane, bardzo szybkie ślizgi
GEOMETRIA	127 88 106
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	148 (13.7), 156 (14.8), 163 (15.6), 170 (16.8)
WAGA	1160 +/- 50g (163)



/ WSTĘP

Lynx

Doskonały sprzęt do podchodzenia i ski mountaineeringu



Szybkie i zwinne modele touringowe Lynx – niezastąpione w trakcie podchodzenia, gdy liczy się każdy, dodatkowy gram. Stabilny i mocny sprzęt, po który najczęściej sięgają zawodnicy lub amatorzy o bardzo dobrej kondycji. W ich konstrukcji Elan wykorzystał zaawansowaną technologię AirLite, dzięki której Lynx dają poczucie pewności i ułatwiają zdobywanie kolejnych, górskich szczytów – szybko i zwinnie.

**SPRAWNE, NIEWYMAGAJĄCE
DUŻEGO NAKŁADU SIŁY
PODCHODZENIE**

**PŁYNNĄ INICJACJĄ
I WYKOŃCZENIE
SKRĘTU**

SEGMENT FITNESS

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Technologia Airlite

AirLite to oryginalna technologia stosowana w nartach, umożliwiającą maksymalną redukcję wagi przy zachowaniu jak najlepszych parametrów, tak by narty idealnie sprawdzały się podczas, wysokiej rangi zawodów. Dopracowany do perfekcji kształt 3D, w połączeniu z innowacyjną konstrukcją rdzenia sprawiają, że tak lekkie narty, są bardzo mocne i stabilne.

- 1 Wzmocnienia z karbonu**
Niska waga, stabilność i optymalna sprężystość

- 2 Drewniany rdzeń Airlite
Laminated Woodcore**
Najlżejsza konstrukcja rdzenia

DODATKOWE ELEMENTY KONSTRUKCJI

Ściany boczne

- 3 EST - Extended Sidewall construction - Touring**
Lekkie, race'owe ściany boczne

Ślizgi

- 4 Spiekane ślizgi**
Spiekane ślizgi

System

- 5 Płyta wzmacniana titanalem**
Gwarancja bezpiecznego montażu wiązań





LYNX 82 UL

Ultralekkie narty dla najbardziej wymagających miłośników ski mountaineeringu potrzebujących zwinnego i przewidywalnego sprzętu, któremu mogą w pełni zaufać.

KOD	ADSKCZ23
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Technologia AirLite, Karbonowe wzmocnienia, Tytanowe wzmocnienie wiązań, Laminowany, drewniany rdzeń
ŚCIANY BOCZNE	EST-Touring
PROFIL	Early Rise Rocker
SYSTEM / PŁYTA	Flat
REKOMENDOWANE WIĄZANIA	ALMONTE 10 PT
ŚLIZGI	Spiekane ślizgi
GEOMETRIA	121 82 103
DŁUGOŚĆ	150 (13.0), 157 (14.5), 164 (16.1), 171 (17.6), 178 (19.6)
PROMIEN SKRĘTU	1100 +/- 50g (171)
WAGA	





LYNX 82

Modele dla miłośników ski mountaineeringu lubiących szybkie, zwinne podejścia i stabilne zjazdy.

KOD	ADTKCW23
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Technologia AirLite, Karbonowe wzmocnienia, Tytanowe wzmocnienie wiązań, Laminowany, drewniany rdzeń
ŚCIANY BOCZNE	EST-Touring
PROFIL	Early Rise Rocker
SYSTEM / PŁYTA	Flat
REKOMENDOWANE WIĄZANIA	ALMONTE 10 PT
ŚLIZGI	Spiekane ślizgi
GEOMETRIA	121 82 103
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	150 (13.0), 157 (14.5), 164 (16.1), 171 (17.6), 178 (19.6)
WAGA	1320 +/- 50g (171)



LYNX 82 W

Narty dla miłośników ski touringu potrzebujący lekkiego sprzętu, który umili podejścia i dostarczy frajdy podczas zjazdów.

KOD	ADUKRP23
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Technologia AirLite, Karbonowe wzmocnienia, Tytanowe wzmocnienie wiązań, Laminowany, drewniany rdzeń
ŚCIANY BOCZNE	EST-Touring
PROFIL	Early Rise Rocker
SYSTEM / PŁYTA	Flat
REKOMENDOWANE WIĄZANIA	ALMONTE 10 PT
ŚLIZGI	Spiekane ślizgi
GEOMETRIA	121 82 103
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	150 (13.0), 157 (14.5), 164 (16.1), 171 (17.6), 178 (19.6)
WAGA	1320 +/- 50g (171)



LYNX 65 UL

Optymalny wybór dla zawodników skimo, dla których, w trakcie podchodzenia i podczas zjazdów, liczy się każda sekunda.

KOD	ADPLVN25
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Technologia AirLite, Karbonowe wzmocnienia, Tytanowe wzmocnienie wiązań, Rdzeń AirLite laminated woodcore
ŚCIANY BOCZNE	EST-Touring
PROFIL	Early Rise Rocker
SYSTEM/PLATE	Flat
REKOMENDOWANE WIĄZANIA	
ŚLIZGI	Spiekane ślizgi
GEOMETRIA	94 65 80
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	150 (22.0), 160 (23.0)
WAGA	690 +/- 50g (160)

SKŁADANE
NARTY

2009
ROZPOZNANIE
POTRZEB
UŻYTKOWNIKÓW



2016
OFICJALNIE
ZAAKCEPTOWANY
SPRZĘT NARCIARSKI
DLA ARMII



2018
ELAN IBEX TACTIX,
pierwsze na świecie,
ogólnodostępne
składane narty

2020
ELAN VOYAGER,
pierwsze na świecie
składane narty z
segmentu all mountain

/ WSTĘP

Ibex Tactix

Zmień sposób, w jaki pokonujesz górskie przestrzory.

Chcąc sprostać wymaganiom osób lubiących przemieszczać się w górach szybko i sprawnie, Elan wykorzystał innowacyjne rozwiązania i stworzył pierwsze na świecie składane narty. Sprzęt wyróżnia się doskonałą jakością, świetnie jeździ i nie ogranicza mobilności. Ibex Tactic dedykowane są ski alpinistom, entuzjastom outdooru i służbom lotniczym działającym w górach. Dzięki doskonale działającemu systemowi składania, narty łatwo przetransportować w trudnym terenie – nieprzejezdnym śniegu lub terenie usłanym skałami. Modele Ibex można złożyć do długości 90 cm zaledwie w 30 sekund, łatwo przytrzymać do plecaka i bezpiecznie przenieść. Najbardziej innowacyjny sprzęt, który zrewolucjonizował techniczne podchodzenie i zjazdy.

**PIERWSZE NA ŚWIECIE SKŁADANE
NARTY TOUROWE**

**GENIALNA
MOBILNOŚĆ**

**ŚWIETNIE PORUSZAJĄ SIĘ W PUCHU
& DOSKONALE TRZYMAJĄ KRAWĘDŹ**



IBEX TACTIX

Pierwsze na świecie składane narty o najbardziej zaawansowanej konstrukcji, gwarantujące najwyższy poziom jazdy i zero ograniczeń w trakcie pokonywania górskich przestworzy.

KOD	ADXKCQ23
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Technologia Karbonowe pręty, Włókno szklane, Tubelite Woodcore
ŚCIANY BOCZNE	
PROFIL	Mountain Rocker
SYSTEM / PŁYTA	Tactix Plate
WIĄZANIA	TACTIX 12 - 86 mm
ŚLIZGI	Spiekane, bardzo szybkie ślizgi
GEOMETRIA	120 84 105
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	163 (18.0), 170 (19.0)

NA TRASY



/ WSTĘP

Voyager

Góry jeszcze bliżej.

Funkcjonalność, intuicja, wytrzymałość i jakość to główne czynniki decydujące o projektowaniu. Projekt zakłada, aby zestaw dał się łatwo i intuicyjnie używać. Narty zapewniają niespotykaną funkcjonalność składania. Składanie odbywa się intuicyjnie, łatwo można usunąć z nart śnieg i lód. Mimo wielu powtórzeń czynności składania i rozkładania produkt jest niezawodny, nie ma tendencji do zacinania się. Narty mają grafikę inspirowaną lotnictwem dla podkreślenia nowoczesności, niezawodności lekkości.

SKŁADANE NARTY

NAJWYŻSZA
JAKOŚĆ

PORĘCZNE W PODRÓŻY,
ŁATWE W PRZECHOWYWANIU

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Technologia Connect

Rewolucyjna technologia Connect prosto od Elana. Po spędzonym na stoku dniu narty można błyskawicznie złożyć, umieścić w kompaktowym pokrowcu i wrzucić do bagażnika. Wszystkie elementy mechaniczne doskonale pracują i solidnie scalają narty, dzięki czemu całość konstrukcji jest mocna, wytrzymała i odporna na uszkodzenia.

- 1 Connect**
Punkt zwrotny w narciarstwie


DODATKOWE ELEMENTY KONSTRUKCJI


System

- 2 Solidna karbonowa płyta fusion**
Wzmocniona włóknem węglowym płyta Fusion, zapewnia solidne, niezawodne i trwałe połączenie narty z wiązaniami

Profil

- 3 Profil Amphibio**
Łatwa inicjacja skrętu & pewne trzymanie krawędzi







VOYAGER BLACK, PURPLE, PINK

FUSION X

Najlepszy kumpel w podróży

Po złożeniu nasze narty mają długość niespełna metra. Są bardzo łatwe w transporcie, świetnie sprawdzają się podczas jazdy w zróżnicowanym terenie, spełniając oczekiwania wytrawnych narciarzy. Voyager to synonim jakości, wygody i gwarancja wysokiej jakości jazdy.

KOD	AARLHT24 (black), AARLHW24 (purple), AARHLM20 (pink)
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Technologia Connect, Mono Ti, Laminated Woodcore
ŚCIANY BOCZNE	RST Sidewall (Racing Sidewall Technology)
PROFIL	Amphibio
SYSTEM / PŁYTA	Fusion X
WIĄZANIA	EMX 12.0 GW FUS. X [LOCK]
ŚLIZGI	Spiekane, bardzo szybkie ślizgi
GEOMETRIA	127 78 110
DŁUGOŚĆ PROMIEN ŚKRĘTU	154 (83) (11.5), 160 (87) (12.6), 166 (89) (13.7), 172 (93) (14.9), 178 (96) (16.0)





/ WSTĘP

Zestawy podróżne Elan

Znajdź swój idealny zestaw.

Otwórz się na nowe możliwości. Droga na narty, od drzwi aż na stok, jeszcze nigdy nie była tak prosta. Nigdy nie była tak prosta. Co więcej: przechowywanie nart po sezonie przestanie być również problemem. Zestawy podróżne to genialna alternatywa dla osób podróżujących z nartami i tych którzy po zakończonym sezonie nie mają zbyt dużo miejsca na przechowywanie sprzętu.

W naszej ofercie znajdziecie dwa zestawy: SKIER ON THE GO, to propozycja dla narciarzy, chcących zabrać ze sobą cały sprzęt i akcesoria, natomiast URBAN TRAVEL jest idealnym rozwiązaniem, kiedy pakujemy wyłącznie narty i kije. Pokrowce, torby i inne akcesoria dostępne są również osobno.

Zestawy

ZESTAW SKIER ON TO GO

SPEŁNI WSZYSTKIE TWOJE WYMAGANIA

ZESTAW ZAWIERA:

Torbę podróżną VOYAGER o pojemności 75 litrów / Narty VOYAGER / Kije VOYAGER Rod / Szczoteczkę do usuwania śniegu / Miękką ściereczkę do osuszania nart.



GOTOWE DO PODRÓŻY
LOTNICZEJ



PKOROWIEC ROLER
SKI

75L

POJEMNOŚĆ POKROWCA



ZESTAW URBAN TRAVELER

NARTY I KIJE

ZESTAW ZAWIERA:

Torbę podróżną VOYAGER o pojemności 34 litrów / Narty VOYAGER / Kije VOYAGER Rod / Szczoteczkę do usuwania śniegu / Miękką ściereczkę do osuszania nart



GOTOWE DO PODRÓŻY
LOTNICZEJ



PRZENOŚNA TORBA
NARCIARSKA

34L

POJEMNOŚĆ POKROWCA



Torby

TORBA PODRÓŻNA VOYAGER

Najbardziej ergonomiczna, poręczna i stylowa torba narciarska na kółkach, przeznaczona do transportu i przechowywania nart, kijów i akcesoriów Elana z serii Voyager.

KOD_ CG110620000

WYPOSAŻENIE_ Podzielone duże dwie główne przegrrody / Dwie zapinane na zamek przednie kieszenie / Wsuwany uchwyt / Ciche kołeczka / Uchwyty do przenoszenia / Dwie wewnętrzne kieszenie z siatki / Kieszeń na identyfikator

MATERIAŁ_ Wysoce Odporny Poliester (Polyester 600D), PVC

SPEŁNIA KRYTERIA BAGAŻU REJESTROWEGO_ szer. + dł. + wys. < 156 cm

WYMIARY / OBJĘTOŚĆ_ 102x25x31.5 cm, Volume: 75L

WAGA_ 7 kg

KOLOR_ Czarny / Elan Zielony details

TORBA PODRÓŻNA VOYAGER NA JEDNĄ PARĘ NART

Ekskluzywna, zgrabna i stylowa torba narciarska, zaprojektowana na jedną parę nart i kije Elan Voyager. Kompaktowy, poręczny bagaż genialnie sprawdza się w podróży samochodem lub innym środkiem komunikacji..

KOD_ CG212020000

WYPOSAŻENIE_ Duża komora główna / Dwie przednie kieszenie zapinane na zamek / Wewnętrzna kieszeń z siatki / Odpinany pasek na ramię / Uchwyty do przenoszenia

MATERIAŁ_ Wysoce Odporny Poliester (Polyester 600D), PVC

SPEŁNIA KRYTERIA BAGAŻU REJESTROWEGO_ szer. + dł. + wys. < 156 cm

WYMIARY / OBJĘTOŚĆ_ 100x26x16 cm, Volume: 34L

WAGA_ 1.7 kg

KOLOR_ Czarny / Elan Zielony details

Akcesoria

VOYAGER ROD

KOD_ CD927622000 / **TYP_** Dorosły / **DŁUGOŚĆ (CM)_** 105-130 cm (teleskopowy), rozmiar po spakowaniu 88 cm / **SCHAFT_** Alu 7075 / Carbon / **ŚREDNICA RURY_** Ø16 mm (Alu 7075) / Ø14 mm (Carbon) / **KOLOR_** Czarny / **UCHWYT_** Race Rubber Grip / **PASKI_** System pasek szeroki / **KÓŁKA_** Kółka sportowe 5 mm

SZCZOTKA VOYAGER

KOD_ PSV00320

Akcesorium umożliwiające oczyszczenie nart ze śniegu i lodu.



RECZNIK VOYAGER

KOD_ PSV00220

Praktyczny ręcznik służący do osuszenia nart, przed zapakowaniem do torby.



Przestawiamy Almonte, zupełnie nową serię wiązań ski tourowych, **które doskonale sprawdzają się podczas wypadów w najdalsze zakątki gór.**



Almonte – to synonim wiązań, które genialnie i niezawodnie sprawdzają się w każdym terenie. Zaawansowana konstrukcja, niska waga i parametry sprawiają, że równie dobrze sprawdzają się podczas podchodzeni jak i zjazdu. Najlepszy wybór dla żądnych wrażeń i przygód amatorów ski-touringu.



Mocowanie przedniego i tylnego elementu wiązań:

100 % ekologiczny plastik oraz pozyskiwane z recyklingu włókno węglowe.



Skistopery i elementy konstrukcyjne:

W całości wykonane z ekologicznego plastiku wyprodukowanego z odpadów organicznych i roślin oleistych.



ŁATWY W OBSŁUDZE

Łatwy w obsłudze, ruchomy w 90 stopniowym spektrum kąta mechanizm przełączający wiązania z trybu „Walk” w tryb „Ski”. Automatyczna blokada ski-stopperów (podczas jazdy zawsze odblokowane). Mechanizm blokujący odpowiednio zabezpieczony, tak nie gromadzić lodu i śniegu.

3 – STOPNIOWY SYSTEM UŁATWIAJĄCY PODCHODZENIE

Łatwy w obsłudze i praktyczny system, obsługiwany za pomocą kijka. Do jego przestawienia można użyć grot kija, lub przestawić system ręcznie. Do dyspozycji mamy 3 tryby ułatwiające podchodzenie. Tryb płaski – nachylenie pod kątem 0 stopni, tryb pośredni nachylenie pod kątem 6,5 stopni, tryb wysoki pochylenie pod kątem 12 stopni.

ALMONTE 12 PT

Lekka konstrukcja, najwyższa jakość

Almonte 12 PT - to najwyższej klasy nowoczesne wiązanie tourowe o uniwersalnej konstrukcji, bardzo lekkie, łatwe w obsłudze, genialnie spisują się ski-tourowych eskapad. Doskonały wybór dla miłośników backcountry.



KOD_ DD001024000

WAGA_ 325 g

DIN_ 5 - 12

REGULACJA_ 25 mm (± 12.5 MM)

RODZAJE SKISTOPERÓW [MM] 90/105/120

TRYBY CHODZENIA_ 0°/ 6.5°/ 12°

MATERIAŁY_ Alu 7075, Stal nierdzewna, POM

DOPASOWANIE TYLNEGO ELEMENTU_ 12 mm (E.R.S.)

ALMONTE 10 PT

Lekka konstrukcja, najwyższa jakość

Almonte 10 PT - to najwyższej klasy nowoczesne wiązanie tourowe o uniwersalnej konstrukcji, bardzo lekkie, łatwe w obsłudze, genialnie spisują się ski-tourowych eskapad. Doskonały wybór dla miłośników backcountry.



KOD_ DD001324000

WAGA_ 325 g

DIN_ 4 - 10

REGULACJA_ 25 mm (± 12.5 MM)

RODZAJE SKISTOPERÓW [MM] 90/105/120

TRYBY CHODZENIA_ 0°/ 6.5°/ 12°

MATERIAŁY_ PA11 + 30% karbon, POM, PA 5.10

DOPASOWANIE TYLNEGO ELEMENTU_ 6 mm

ALMONTE 10 PT DEMO

Uniwersalne, niezawodne, z łatwym w obsłudze systemem regulacji.

Nowe Almonte 10 PT Demo to najbardziej uniwersalne, praktyczne i niezawodne wiązania tourowe. Posiadają szeroką 100 mm skalę regulacji i widoczną podziałkę, ułatwiając wybór właściwego ustawienia. Gwarantują precyzyjne ustawienia do różnych długości podeszwy. Dodatkowa 50 – mm regulacja przedniego i tylnego elementu. Przedni i tylny element można wyregulować bez użycia narzędzi. Do regulacji „piety” niezbędny jest śrubokręt.



KOD_ DD001624000

WAGA_ 420 g

DIN_ 4 - 10

REGULACJA_ 100 mm (260-360 mm)

RODZAJE SKISTOPERÓW [MM] 90/105/120

TRYBY CHODZENIA [MM] 0°/ 6.5°/ 12°


MATERIAŁY_ PA11 + 30% karbon, POM, PA 5.10

DOPASOWANIE TYLNEGO ELEMENTU_ 6 mm

ATTACK HYBRID 14 PT/MN W/O BRAKE

Jeszcze większa frajda

Attack Hybrid to wiązania, które tak samo dobrze sprawdzają się w trakcie podchodzenia, jak i podczas zjazdów. Bez użycia narzędzi, wystarczy jeden klik, by przedni element – pin toe – zmienić w wersję freeride'ową. Zmiana Attack Hybrid z wiązań tourowych w wiązania freeride'owe zajmuje zaledwie kilka sekund. Bezpieczne, można na nich w pełni polegać w trakcie podchodzenia i zjazdów, w każdym terenie.



KOD_ DD057125000

DIN_ 4-14

WAGA_ up 880g / down: 1125g

WYSOKOŚĆ PRZEDNIEGO ELEMENTU_ 25-29mm

KOMPATYBILNOŚĆ Z BUTEM_ MN & PT

ŁATWIEJSZE PODCHODZENIE_ 0° / 9°

ALMONTE CRAMPONS

Uniwersalny charakter i niezawodna przyczepność

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo podczas wypraw ski-tourowych i sięgnij po raki z serii Almonte. Gwarantują pewność i niezawodną przyczepność podczas podchodzenia w śliskim, trudnym, nierównym terenie. Są bardzo łatwe w montażu i kompatybilne ze wszystkimi wiązaniami z serii Almont.



KOD_ DF16316

SIZE_ 90, 105, 120 mm

COMPATIBLE_ uniwersalny

FOKI DO NART
TOUROWYCH



/ WSTĘP

Foki Elana Szybkie i bezpieczne.

Czasem potrzebujesz oddechu. Zabierasz więc narty i zasuwasz w góry. Nie szukasz wyciągów, najważniejsze jest towarzystwo przyjaciół i rodziny. W Wasze ręce przekazujemy nasze najnowsze foki - Pomoca® Skin Technologies. Komfort na wyciągnięcie ręki!

Free Pro 2.0

Bardzo lekkie & łatwo je spakować

RIPSTICK



TYP wstępnie przycięta skóra
WSKAZÓWKA DO MOCOWANIA DZIÓB Klamra
MOCOWANIE DZIÓB Pasek na dziobie

MODEL RIPSTICK 88W/88 FREE
KOD DTS31023
DŁUGOŚĆ 146/148, 154/156, 162/164, 170/172, 178/180, 188

MODEL RIPSTICK 94/96 FREE
KOD DTS31123
DŁUGOŚĆ 146, 154/156, 162/164, 170/172, 178/180, 188

MODEL RIPSTICK 100W/102 FREE
KOD DTS31524
DŁUGOŚĆ 154/161, 168/175, 182/189

MODEL RIPSTICK 106W/108 FREE
KOD DTS31724
DŁUGOŚĆ 154/161, 168/175, 182/189



Pracując nad technologią POMOCA skupiliśmy się na kilku aspektach, m.in. jak narty zachowują się na śniegu i jak można polepszyć ich parametry? Pracowaliśmy z ekspertami w dziedzinie chemii, tkanin i osobami, które góry znają od podszewki. Razem udało nam się stworzyć foki, na których możesz osiągnąć najwyższe szczyty.

Climb 2.0

Doskonała jakość

RIPSTICK TOUR



TYP wstępnie przycięta skóra
WSKAZÓWKA DO MOCOWANIA DZIÓB Metal Hook
Ripstick Tour
MOCOWANIE DZIÓB Pasek na dziobie

MODEL RIPSTICK TOUR 88W/88 CLIMB
KOD DTS32423
DŁUGOŚĆ 148, 156, 163, 170, 177, 184

MODEL RIPSTICK TOUR 94W/94 CLIMB
KOD DTS32623
DŁUGOŚĆ 157, 164, 171, 178, 185

MODEL RIPSTICK TOUR 104 CLIMB
KOD DTS32823
DŁUGOŚĆ 166, 173, 180, 187



TYP wstępnie przycięta skóra
WSKAZÓWKA DO MOCOWANIA DZIÓB Race tip
MOCOWANIE DZIÓB Pasek na dziobie

MODEL LYNX 82 CLIMB
KOD DTS33423
DŁUGOŚĆ 150, 157, 164, 171, 178

LYNX



Pierwszy na rynku impregnat, który nie zawiera perfluorokarbonu. Mamy więc ekologiczne foki EVER DRY 3.0, dzięki którym nasze środowisko będzie zdrowsze.

RIPSTICK T80



TYP wstępnie przycięta skóra
WSKAZÓWKA DO MOCOWANIA DZIÓB Klamra
MOCOWANIE DZIÓB Pasek na dziobie
MODEL RIPSTICK TOUR 80T CLIMB
KOD DTS33623
DŁUGOŚĆ 120, 130, 140, 150, 160



Bardzo wytrzymałe foki, które sprawdzają się podczas wielokrotnego, intensywnego użytkowania. Gwarantują najwyższą jakość poślizgu, sprawdzają się podczas zawodów.



Połączenie materiałów i splotów, dzięki którym foki posiadają świetny ślizg, są wytrzymałe i świetnie trzymają.

Foki, które można przyciąć i dopasować do profilu nart



TYP można je przycinać
MOCOWANIE NA DZIÓBACH klamra
MOCOWANIE NA PIĘTKACH pasek

MODEL uniwersalny
CODE DTS34524
LENGTHS S, M, L, XL



Membrana, która w 100 proc. chroni przed absorpcją wilgoci oraz doskonale przylega do suchej powierzchni. Para fok waży zaledwie 60 – 75 g. Gwarancja 100-proc. wodoodporności.

RACE PRO 2.0

World Champions' Choice

LYNX RACE



TYP Race skin
WSKAZÓWKA DO MOCOWANIA DZIÓB Race tip
MOCOWANIE DZIÓB /

MODEL LYNX 65 RACE
KOD DTS33023
DŁUGOŚĆ 150, 160



Membrana łącząca optymalną lekkość z trwałością Safer Skin Light. SSL nie tylko zmniejsza wagę, ale także rozmiar skóry przy zachowaniu tego samego poziomu wydajności.

SWISS MADE

DZIECI NA
TRASIE



/ WSTĘP

Dzieciaki

Szybsza nauka, lepsze doświadczenia.

Dzieciaki to przyszłe pokolenie profesjonalnych narciarzy, dlatego Elan bierze pod uwagę ich potrzeby bardzo poważnie. Z myślą o młodych pasjonatach nart powstała technologia U-Flex – najbardziej nowatorskie rozwiązanie wykorzystywane dziś w sprzęcie juniorskim. Patent ten sprawia, że lżejsze i krótsze narty są aż o 25 proc. bardziej elastyczne od odpowiedników innych marek. W efekcie, dzieciakom łatwiej wygiąć nartę i dociążyć krawędź, co przekłada się na płynne wycinanie i łączenie skrętów, szybszą naukę i przyjemniejsze doznania z jazdy.

SZYBSZA NAUKA

**FLEX DOPASOWANY DO
ROZMIARU NART**

**GEOMETRIA DOPASOWANA DO
POTRZEB JUNIORÓW**

TECHNOLOGIA U-FLEX

Jazda na nartach łatwa jak chodzenie. 100% satysfakcji i więcej miękkości.

Wykorzystana w budowie nart technologia U-Flex sprawia, że modele juniorskie cechuje wyższy o 25% współczynnik flex. W połączeniu z lekkim rdzeniem Synflex, konstrukcją Full Power Cap oraz profilem Early Rise Rocker, U-Flex umożliwia dzieciakom naukę jazdy na krawędziach już od pierwszego dnia na stoku. Unikalna, opatentowana technologia sprawia, że nauka jest nie tylko szybka i efektywna, ale również bardzo przyjemna.

PROBLEM

sztwywny flex



POMYSŁ



ROZWIĄZANIE

TECHNOLOGIA U-Flex



ELASTYCZNE BUTY
NARCIARSKIE

NOWA
PŁYTA JRS
PLATE

ELASTYCZNE
NARTY

FLEX MIĘKSZY O 25
PROC.



JETT JR SHIFT

Doskonały sprzęt z technologią U-flex dedykowany przyszłym zawodnikom budującym poczucie pewności, szybkość i stabilność.

KOD	AFDMAF25, AFDMAF5
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Technologia U-Flex, Włókno szklane, Synflex Core
ŚCIANY BOCZNE	Full Power Cap
PROFIL	Early Rise Rocker
SYSTEM / PŁYTA	Jr Shift
WIĄZANIA	EL 4.5_7.5 GW CA JRS BLK
ŚLIZGI	Odlwane ślizgi
GEOMETRIA	101 69 90
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	70 (2.5), 80 (3.5), 90 (4.8), 100 (6.2), 110 (7.0), 120 (8.6), 130 (9.4), 140 (11.2), 150 (13.1)



STARR JR SHIFT

Narty dla wschodzących gwiazd alpejskich stoków. Wyposażone w technologię U-Flex, przyspieszają i umilają proces doskonalenia umiejętności na stoku.

KOD	AFDLW24, AFDLWA4
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Technologia U-Flex, Włókno szklane, Synflex Core
ŚCIANY BOCZNE	Full Power Cap
PROFIL	Early Rise Rocker
SYSTEM / PŁYTA	Jr Shift
WIĄZANIA	EL 4.5_7.5 GW CA JRS WHT
ŚLIZGI	Odlwane ślizgi
GEOMETRIA	101 69 90
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	70 (2.5), 80 (3.5), 90 (4.8), 100 (6.2), 110 (7.0), 120 (8.6), 130 (9.4), 140 (11.2), 150 (13.1)



Always Good Times

Od pierwszych kroków na śniegu, po najwyższe podium.



SKY JR SHIFT

Nauka jazdy na nartach z technologią U-Flex jest łatwa i przyjemna. Sky is the limit.

MAXX BLUE JR SHIFT

Fajny, niebieski model przeznaczony dla dzieciaków rozpoczynających przygodę z narciarstwem. Oczywiście, z technologią U-Flex.

MAXX RED JR SHIFT

Przyciągają oko, niczym czerwony samochód rajdowy. Dzięki technologii U-Flex, płynnie przechodzą ze skrętu w skręt i widocznie przyspieszają naukę.

PLAYMAKER U-FLEX JR SHIFT

Model zaprojektowany z myślą o przyszłym pokoleniu mistrzów freestyle'u. Wyposażone w technologię U-Flex, dają poczucie pewności i stabilności.

KOD	AFFMAK25, AFFMAK45
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Technologia U-Flex, Włókno szklane, Synflex Core
ŚCIANY BOCZNE	Full Power Cap
PROFIL	Early Rise Rocker
SYSTEM / PŁYTA	Jr Shift
WIĄZANIA	EL 4.5_7.5 GW CA JRS WHT
ŚLIZGI	Odlewane ślizgi
GEOMETRIA	101 69 90
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	70 (2.5), 80 (3.5), 90 (4.8), 100 (6.2), 110 (7.0), 120 (8.6), 130 (9.4), 140 (11.2), 150 (13.1)

KOD	AFDMAH25, AFDMAH45
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Technologia U-Flex, Włókno szklane, Synflex Core
ŚCIANY BOCZNE	Full Power Cap
PROFIL	Early Rise Rocker
SYSTEM / PŁYTA	Jr Shift
WIĄZANIA	EL 4.5_7.5 GW CA JRS BLK
ŚLIZGI	Odlewane ślizgi
GEOMETRIA	101 69 90
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	70 (2.5), 80 (3.5), 90 (4.8), 100 (6.2), 110 (7.0), 120 (8.6), 130 (9.4), 140 (11.2), 150 (13.1)

KOD	AFDLX24, AFDLX44
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Technologia U-Flex, Włókno szklane, Synflex Core
ŚCIANY BOCZNE	Full Power Cap
PROFIL	Early Rise Rocker
SYSTEM / PŁYTA	Jr Shift
WIĄZANIA	EL 4.5_7.5 GW CA JRS BLK
ŚLIZGI	Odlewane ślizgi
GEOMETRIA	101 69 90
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	70 (2.5), 80 (3.5), 90 (4.8), 100 (6.2), 110 (7.0), 120 (8.6), 130 (9.4), 140 (11.2), 150 (13.1)

KOD	AEGMAD25
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Technologia U-Flex, Synflex Core
ŚCIANY BOCZNE	Full Power Cap
PROFIL	Early Rise Rocker
SYSTEM / PŁYTA	Jr Shift
WIĄZANIA	EL 4.5 GW CA JRS BLK B80
ŚLIZGI	Odlewane ślizgi
GEOMETRIA	105 72 97
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	095 (5.4), 105 (7.0), 115 (8.8)

Buty narciarskie U-Flex

Stosowana w nartach Elan technologia U-Flex została w tym sezonie wykorzystana również w butach. Z myślą o najmłodszych narciarzach zaprojektowaliśmy kompletny zestaw nart i butów. Dzięki temu pierwsze stawiane na śniegu kroki będą łatwiejsze i przyjemniejsze.

Tajemnicą butów jest ich elastyczność. Pod wpływem siły but ugina się a siła jest przenoszona na narty. W efekcie narta ugina się i zaczyna pracować. Nauka więc staje się szybka i efektywna.



1

OPTYMALNY FLEX BUTÓW NARCIARSKICH

Elastyczne buty Elan U-Flex wyginają się i dopasowują do anatomicznego kształtu stopy, powodując, że przednia część podeszwy wygina się i wymusza naturalne wygięcie narty.




2

ZAWSZE CIEPŁE STOPY

Elastyczny charakter i wykorzystanie wysokiej jakości materiałów wykorzystanych w konstrukcji butów, sprawiają, że dzieciaki mogą swobodnie poruszać palcami, dzięki czemu stopy nie marzną i nie drętwieją.

POSITION 1



POSITION 2

3

PŁYTA Z REGULACJĄ DŁUGOŚCI BUTA

Umieszczona w butach płyta z systemem regulacji, umożliwia zmianę długości o trzy rozmiary. Wspomniana, umieszczona w butach płyta – w zależności, na której stronie położona – powoduje zmianę rozmiaru.



4

PODESZWA

Podeszwa buta wygina się wraz ze skorupą sprawiając, że cała konstrukcja jest elastyczna i wygodna.



EZYY 2

KOD	RBJA4924
TECHNOLOGIA	U-Flex, Volume Control Plate
KONSTRUKCJA	Cabrio Construction
SKORUPA	Polypropylene
WKŁADKA	Thermo insulating, Junior comfort, Junior last
ROZMIAR	200, 205, 210, 215, 220, 225
KLAMRY	2 nylon Klamry
KOLOR	Petrol



EZYY 1

KOD	RBJA4824
TECHNOLOGIA	U-Flex, Volume Control Plate
KONSTRUKCJA	Cabrio Construction
SKORUPA	Polypropylene
WKŁADKA	Thermo insulating, Junior comfort, Junior last
ROZMIAR	170, 175, 180, 185, 190, 195
KLAMRY	1 nylon Klamra
KOLOR	Petrol



EZYY XS

KOD	RBJA2624
TECHNOLOGIA	LightWeight
KONSTRUKCJA	Cabrio Construction
SKORUPA	Polypropylene
WKŁADKA	Thermo insulating, Junior comfort, Junior last
ROZMIAR	150, 155, 160, 165
KLAMRY	1 nylon Klamra
KOLOR	Petrol



BLOOM 2

KOD	RBJB5124
TECHNOLOGIA	U-Flex, Volume Control Plate
KONSTRUKCJA	Cabrio Construction
SKORUPA	Polypropylene
WKŁADKA	Thermo insulating, Junior comfort, Junior last
ROZMIAR	200, 205, 210, 215, 220, 225
KLAMRY	2 nylon Klamry
KOLOR	Biały



BLOOM 1

KOD	RBJB5024
TECHNOLOGIA	U-Flex, Volume Control Plate
KONSTRUKCJA	Cabrio Construction
SKORUPA	Polypropylene
WKŁADKA	Thermo insulating, Junior comfort, Junior last
ROZMIAR	170, 175, 180, 185, 190, 195
KLAMRY	1 nylon Klamra
KOLOR	Biały



BLOOM XS

KOD	RBJB2724
TECHNOLOGIA	LightWeight
KONSTRUKCJA	Cabrio Construction
SKORUPA	Polypropylene
WKŁADKA	Thermo insulating, Junior comfort, Junior last
ROZMIAR	150, 155, 160, 165
KLAMRY	1 nylon Klamra
KOLOR	Biały

TECHNOLOGIA RC SKIS

- 1 Włókno szklane**
Optymalna elastyczność nart

- 2 Rdzeń Channel Woodcore**
Sprężystość i optymalny flex

DODATKOWE ELEMENTY KONSTRUKCJI

Ściany boczne


- 3 EST – Konstrukcja Extended Side Wall**
Juniorskie ścianki boczne

Profil

- 4 Profil Camber**
Doskonałe trzymanie krawędzi

Ślizgi

- 5 Spiekane ślizgi**
Spiekane ślizgi



RC WINGMAN JR SHIFT

Design z serii Wingmen, w wersji która genialnie łączy precyzyjnych, carvingowych skrętów.

KOD	AENMAN25
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Włókno szklane, Rdzeń Channel Woodcore
ŚCIANY BOCZNE	EST (Extended Sidewall Technology)
PROFIL	Camber
SYSTEM / PŁYTA	Jr Shift
WIĄZANIA	EL 4.5 7.5 GW CA JRS BLK
ŚLIZGI	Spiekane, bardzo szybkie ślizgi
GEOMETRIA	115 70 100
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	110 (6.1), 120 (7.4), 130 (9.0), 140 (10.4), 150 (11.9), 160 (13.7)





RC ACE JR SHIFT

Zaprojektowane dla zawodników, w wersji która genialnie uczy precyzyjnych, carvingowych skrętów.

KOD	AELLJW24
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Włókno szklane, Rdzeń Channel Woodcore
ŚCIANY BOCZNE	EST (Extended Sidewall Technology)
PROFIL	Camber
SYSTEM / PŁYTA	Jr Shift
WIĄZANIA	EL 4.5_7.5 GW CA JRS BLK
ŚLIZGI	Spiekane, bardzo szybkie ślizgi
GEOMETRIA	115 70 100
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	110 (6.1), 120 (7.4), 130 (9.0), 140 (10.4), 150 (11.9), 160 (13.7)

RC MAGIC JR SHIFT

Zaprojektowane dla zawodników, w wersji która genialnie uczy precyzyjnych, carvingowych skrętów.

KOD	AEMLJX24
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Włókno szklane, Rdzeń Channel Woodcore
ŚCIANY BOCZNE	EST (Extended Sidewall Technology)
PROFIL	Camber
SYSTEM / PŁYTA	Jr Shift
WIĄZANIA	EL 4.5_7.5 GW CA JRS WHT
ŚLIZGI	Spiekane, bardzo szybkie ślizgi
GEOMETRIA	115 70 100
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	110 (6.1), 120 (7.4), 130 (9.0), 140 (10.4), 150 (11.9), 160 (13.7)



RIPSTICK T80

Ripstick T80 to model dedykowany młodemu pokoleniu narciarzy, który tak samo genialnie spisuje się w stacjach narciarskich i w miękkim śniegu, z dala od wytyczonych tras.

KOD	ADLLTG25
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Full Power Cap, Włókno szklane, Rdzeń Twin-Compound Woodcore
ŚCIANY BOCZNE	Full Power Cap
PROFIL	Early Rise Rocker
SYSTEM / PŁYTA	Flat
WIĄZANIA	
ŚLIZGI	Odlwane ślizgi
GEOMETRIA	112 80 97
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	120 (11.5), 130 (12.5), 140 (13.0), 150 (14.0), 160 (15.0)
WAGA	990 +/- 50g (140)

Program Elan Rental

Najlepszy sprzęt na narciarskie wypady.

W firmie Elan doskonale rozumiemy jak dużą rolę w narciarstwie odgrywa rynek rentalowy, czyli sprzętu do wypożyczalni. Korzystając z naszego sprzętu miłośnicy narciarstwa odkrywają swoją pasję. Spędzają aktywnie czas w górach, czynią szybko postępy i z czasem pozytywnie uzależniają się do narciarstwa. Dobry sprzęt rentalowy to również świetny sposób, aby bakcylem narciarstwa zaraz nowe pokolenia. Nasza oferta rentalowa jest kompletna. Posiadamy sprzęt na dorosłych i dzieci, początkujących i zaawansowanych narciarzy. Dobór odpowiedniego do oczekiwań umiejętności narciarzy sprzętu jest łatwy i bardzo intuicyjny, a stosowane w sprzęcie rentalowym rozwiązania konstrukcyjne materiały i technologie są takie same jak w pozostałych modelach z innych linii tzw. sklepowych. Jedyną istotną różnicą pomiędzy sprzętem rentalowym a sklepowym jest grubsza pokrywa ochronna w nartach rentalowych, po to aby górne powierzchnie były bardziej odporne na zarysowania i uszkodzenia.



Kolekcje Elan'a Rental i Demo są wyrazem zaangażowania firmy w tworzenie sprzętu, który ma za zadanie pomóc odkryć narciarzom swoje ulubione modele i spędzać w górach niezapomniane chwile. Nie jest istotne czy jesteś ekspertem i szukasz nart z górnej półki czy też jeździsz rekreacyjnie i przede wszystkim zależy Ci na doskonaleniu techniki zapewniamy, że w naszej ofercie znajdziesz sprzęt który doskonale sprawdzi się w każdych warunkach i w każdym terenie.

Wszystkie sprawdzone i wykorzystywane w kolekcji rentalowej zaawansowane technologie, mają na celu sprawienie, aby nauka przebiegała jak najszybciej. Doskonały, staranny design i konstrukcja sprawiają, że czerpiemy z nart bardzo dużo frajdy. Zaawansowani narciarze z pewnością docenią niezawodne trzymanie krawędzi, dynamikę i skrętność, czyli cechy, bez których wyjazdy na narty do najlepszych kurortów i stacji narciarskich nie byłyby możliwe.


Cały czas Elan nie zaprzestaje pracować nad nowymi technologiami i rozwiązaniami, aby udoskonalać sprzęt i spełniać nowe potrzeby i oczekiwania wszystkich narciarzy, nie wyłączając tych którzy na nartach stawiają swoje pierwsze kroki lub chcą doskonalić swoje umiejętności. Elan nieustannie koncentruje swoją uwagę na takich aspektach jak łatwość użycia, trwałość, poczucie pewności, szybkość robienia postępów oraz niezawodność w każdych warunkach.



Oferta
Rentalowa

ORYGINALNE TECHNOLOGIE
Odporne na uszkodzenia, solidne
i wytrzymałe.





GRUBA WARSTWA ZEWNĘTRZNA

Nasze narty rentalowe mają grubą i wytrzymałą 0,8-milimetrową warstwę zewnętrzną.



SEMI CAP / ZAOKRĄGLANE GÓRNE KRAWĘDZIE

Mniej widoczne zarysowania.




WARSTWY KONSTRUKCYJNE NART

Grube warstwy zwiększające wytrzymałość nart
Specjalny system cięcia umożliwiający dopasowanie warstw.




KRAWĘDZIE NA DZIOBACH

Dzioby w całości okalają krawędzie. Krawędzie na dziobach, poza punktami styczności ze śniegiem, osłonięte są specjalnym elementem gwarantującym większą odporność na uszkodzenia.



HD POWER SHELL

Bardzo gruba warstwa zewnętrzna (0,8 mm). Specjalna, odporna na zarysowania i odpryski struktura 3D



POWER SHELL

Warstwa zewnętrzna stosowana w kolekcjach sklepowych.



WARSTWA ZEWNĘTRZNA & LAMINOWANA KONSTRUKCJA

Górna warstwa wykonana z domieszka epoksydu
Zaletą 1: większa wytrzymałość górnej warstwy nart
Zaletą 2: lepsza jakość jazdy



KONSTRUKCJA

W konstrukcji górnej warstwy nart wykorzystano różne materiały oraz dodatek epoksydu. W wyniku, powstała bardzo wytrzymała, odporna na uszkodzenia powłoka

KOLOROWY KOD

Szybka identyfikacja.

Kolorowy kod
ułatwia segregowanie i
odnajdywanie sprzętu.





HD Power Shell
Wzmacniająca krawędzie
konstrukcja cap.





Technologia Groove

Stabilność i kontrola.



Większe o 25 proc. miejsce na naklejki identyfikujące

Szybka identyfikacja.



Cała skala kolorowych kodów oznaczających wiązania

Optymalne rozwiązanie dla każdej wypożyczalni. Przejrzyste oznakowanie sprawia, że dopasowanie wiązań zajmuje zaledwie kilka sekund.



Profil Parabolic Rocker

Sprawia, że wycinanie skrętów jest łatwiejsze i nie wymaga dużego nakładu siły.



COLOR
CODE



COLOR
CODE



ELEMENT 76


SHIFT X/TRACK

KOD	AGCMAY25, AGCKML23 (Track)
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Technologia Groove, Włókno szklane, Dual Woodcore
ŚCIANY BOCZNE	HD Power Shell
PROFIL	Parabolic Rocker
SYSTEM / PŁYTA	Shift X, Track
WIĄZANIA	EL 10.0 GW SHIFT BLK/BLK B78, ESP 10.0 GW Track PM
ŚLIZGI	Spiekane, bardzo szybkie ślizgi
GEOMETRIA	127 76 102
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	120 (7.4), 130 (8.9), 140 (10.6), 150 (12.0), 160 (13.5), 170 (15.2), 175 (16.9)

ELEMENT 76 RS

SHIFT X/TRACK

KOD	AGDMAW25, AGDKRT23 (Track)
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Technologia Groove, Włókno szklane, Dual Woodcore
ŚCIANY BOCZNE	HD Power Shell
PROFIL	Parabolic Rocker
SYSTEM / PŁYTA	Shift X, Track
WIĄZANIA	EL 10.0 GW SHIFT BLK/BLK B78, ESP 10.0 GW Track PM
ŚLIZGI	Odlewane ślizgi
GEOMETRIA	127 76 102
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	120 (7.4), 130 (8.9), 140 (10.6), 150 (12.0), 160 (13.5), 170 (15.2), 175 (16.9)



NOWY

RIPSTICK 88 RNT SHIFT X

KOD	ADDMQ25
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Technologia CarbonDeck, Karbonowe pręty, UD Karbon, Włókno szklane, Tubelite Woodcore
ŚCIANY BOCZNE	SST (Slanted Sidewall Technology)
PROFIL	Amphibio
SYSTEM / PŁYTA	Flat
WIĄZANIA	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/ BLK B85
ŚLIZGI	Spiekane, bardzo szybkie ślizgi
GEOMETRIA	130 90 108
DŁUGOŚĆ PROMIEN ŚKRĘTU	154 (12.8), 161 (13.8), 168 (14.8), 175 (15.8), 182 (16.8), 189 (17.8)

RIPSTICK 88 W RNT SHIFT X

KOD	ADFMAT25
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Technologia CarbonDeck, Karbonowe pręty, UD Karbon, Włókno szklane, Tubelite Woodcore
ŚCIANY BOCZNE	SST (Slanted Sidewall Technology)
PROFIL	Amphibio
SYSTEM / PŁYTA	Flat
WIĄZANIA	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/ BLK B85
ŚLIZGI	Spiekane, bardzo szybkie ślizgi
GEOMETRIA	125 88 104
DŁUGOŚĆ PROMIEN ŚKRĘTU	147 (11.8), 154 (12.8), 161 (13.8), 168 (14.8), 175 (15.8)

PLAYMAKER 87 RNT SHIFT X

KOD	AEDMJV25
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Technologia Dual Float, Włókno szklane, Laminated Woodcore
ŚCIANY BOCZNE	RST Sidewall (Racing Sidewall Technology)
PROFIL	Surf Rocker
SYSTEM / PŁYTA	Shift X
WIĄZANIA	EL 10.0 GW SHIFT BLK/ BLK B90
ŚLIZGI	Spiekane, bardzo szybkie ślizgi
GEOMETRIA	121 88 110
DŁUGOŚĆ PROMIEN ŚKRĘTU	136 (12.0), 146 (13.0), 156 (14.0), 166 (15.0), 176 (16.0), 182 (17.0)



NOWY



NOWY



COLOR
CODE



FREELINE SHIFT X/TRACK

KOD	AGHMAZ25, AGHMB25
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Włókno szklane, Synflex Core
ŚCIANY BOCZNE	Full Power Cap
PROFIL	
SYSTEM / PŁYTA	Shift X, Track
WIĄZANIA	EL 10.0 GW SHIFT BLK/BLK B90, ESP 10.0 GW Track PM
ŚLIZGI	Odlewane ślizgi
GEOMETRIA	115 76 105
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	099 (7.7), 125 (8.5), 135 (10.3)

VARIO

KOD	AGIMBB25
KLUCZOWE TECHNOLOGIE	Włókno szklane, Synflex Core
ŚCIANY BOCZNE	Full Power Cap
PROFIL	Camber
SYSTEM / PŁYTA	
WIĄZANIA	ARWOE V2
ŚLIZGI	Odlewane ślizgi
GEOMETRIA	
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	099 (7.7)

EXPLORE PRO JR SHIFT UNI

KOD	AGKJU22
PROFIL	EarlyRise Rocker
TECHNOLOGIA	Technologia U-Flex, Full Power Cap, Synflex, Włókno szklane
GEOMETRIA	101 67 91
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	70 (2.5), 80 (3.5), 90 (4.8), 100 (6.3), 110 (7.0), 120 (8.6), 130 (9.4), 140 (11.2), 150 (13.1)
SYSTEM / PŁYTA	Junior Shift screw BLK Color Coded
WIĄZANIA	EL 4.5_7.5 GW CA JRS BLK



NOWY



EXPLORE 2

KOD	RBJR5324
TECHNOLOGIA	U-Flex, Volume Control Plate
KONSTRUKCJA	Cabrio Construction
SKORUPA	Polypropylene
WKŁADKA	Thermo insulating, Junior comfort, Junior last
ROZMIAR	200, 205, 210, 215, 220, 225
KLAMRY	2 nylon buckles
KORZYŚCI	Color coding - Easy skiing - Warm feet - Easy entry
KOLOR	Anthracite



NOWY



EXPLORE 1

KOD	RBJR5224
TECHNOLOGIA	U-Flex, Volume Control Plate
KONSTRUKCJA	Cabrio Construction
SKORUPA	Polypropylene
WKŁADKA	Thermo insulating, Junior comfort, Junior last
ROZMIAR	165, 170, 175, 180, 185, 190, 195
KLAMRY	1 nylon buckle
KORZYŚCI	Color coding - Easy skiing - Warm feet - Easy entry
KOLOR	Anthracite



NOWY



EXPLORE XS

KOD	RBJR3024
TECHNOLOGIA	LightWeight
KONSTRUKCJA	Cabrio Construction
SKORUPA	Polypropylene
WKŁADKA	Thermo insulating, Junior comfort, Junior last
ROZMIAR	150, 155, 160, 165
KLAMRY	1 nylon buckle
KORZYŚCI	Color coding - Easy skiing - Warm feet - Easy entry
KOLOR	Anthracite



COLOR
CODE

COLOR
CODE

COLOR
CODE



- SNOWBOARD LEVEL
- Najwyższy poziom
 - Poziom zaawansowany
 - Osoby średniozaawansowane
- TEREN
- puch
 - zróżnicowany teren
 - przygotowane trasy



- SNOWBOARD LEVEL
- Najwyższy poziom
 - Poziom zaawansowany
 - Osoby średniozaawansowane
- TEREN
- puch
 - zróżnicowany teren
 - przygotowane trasy



- SNOWBOARD LEVEL
- Najwyższy poziom
 - Poziom zaawansowany
 - Osoby średniozaawansowane
- TEREN
- puch
 - zróżnicowany teren
 - przygotowane trasy

EXPLORE C

KOD	BRC80218
PROFIL	Hyper Camber
TECHNOLOGIA	Rdzeń Control Woodcore
GEOMETRIA	272.5/233/272.5, 280/240/280, 283.5/243/283.5, 291.5/247/291.5, 295/252/295, 299/255/299
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	135 (6.1), 140 (6.3), 145 (6.5), 150 (6.7), 155 (7.4), 160 (7.5)

EXPLORE R

KOD	BRC80418
PROFIL	Jib Rocker
TECHNOLOGIA	Rdzeń Control Woodcore
GEOMETRIA	272.5/233/272.5, 280/240/280, 283.5/243/283.5, 291.5/247/291.5, 295/252/295, 299/255/299
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	135 (6.1), 140 (6.3), 145 (6.5), 150 (6.7), 155 (7.4), 160 (7.5)

EXPLORE PLUS R

KOD	BRD80618
PROFIL	All Terrain Rocker
TECHNOLOGIA	Rdzeń Response Woodcore
GEOMETRIA	290/248/290, 292.5/250/292.5, 294.5/252.5/294.5, 297/255/297, 310/265/305, 320/275/313, 326/285/320
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	135 (6.6), 145 (7.2), 150 (7.5), 155 (7.6), 160 (7.8), 165 (7.9), 170 (9.1)

COLOR CODE



EXPLORE JR U-FLEX

KOD	BRE81018 (75, 85, 95)
PROFIL	All Terrain Rocker
TECHNOLOGIA	Rdzeń Response Woodcore
GEOMETRIA	195/179/195, 200/182/200, 205/183/205
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	75 (4.3), 85 (5.0), 95 (5.5)

EXPLORE JR

KOD	BRE80818 (105, 115, 125)
PROFIL	All Terrain Rocker
TECHNOLOGIA	Rdzeń Response Woodcore
GEOMETRIA	210/186/210, 215/189/215, 258/225/258
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	105 (6.0), 115 (6.4), 125 (6.7)



RENTAL FASTEC IC

KOD CA969022
ROZMIAR SM, ML, L, XL
MATERIAŁ PA+PU+EVA
PLATFORM INTERCHANGER with FT Multientry
PASKIS PU
PADDING EVA
FIXATION 4x4/3D



RENTAL ACC BASIC

KOD CA963016
ROZMIAR SM, ML
MATERIAŁ PA+EVA
PLATFORM ACC base + Compact High Back
PASKIS Elliptical
PADDING Standard
FIXATION Quick Rental



RADON MICRO

KOD CA862216
ROZMIAR XS
MATERIAŁ PC+EVA
PLATFORM Base + High Back
PASKIS Traditional
PADDING Standard
FIXATION Traditional



RENTAL ACC VIP

KOD CA962816
ROZMIAR SM, ML
MATERIAŁ PA+EVA
PLATFORM ACC base + Compact High Back
PASKIS Elliptical
PADDING Standard
FIXATION Quick Rental



RENTAL ACC JUNIOR

KOD CA963216
ROZMIAR S
MATERIAŁ PA+EVA
PLATFORM ACC base + Compact Lite High Back
PASKIS Elliptical
PADDING Standard
FIXATION Quick Rental



COLOR CODE


RENTAL BOOT

KOD KR965616
ROZMIAR 2-15
MATERIAŁ Rubber + Nylon
WKŁADKA L1 Liner + Tongue pull strap
OUT SOLE Rubber + Cushion pads + Tongue pull strap
LACE Flex Window + Laceless Liner

Kolekcja
sklepowa plus
rentalowe
udogodnienia


NARTY ELAN – NAJLPE SZY WYBÓR DLA WYPOŻYCZALNI

Nasza szeroka i różnorodna kolekcja, oryginalny design, patenty i rozwiązania rentalowe sprawiają, że oferujemy sprzęt spełniający najwyższe wymogi i standardy wyznaczone przez wypożyczalnie i oczekiwania ich klientów.




Większy element chroniący dzioby

Mocniejsze
wzmocnienia stref
narażonych na
uszkodzenia




Spiekane, szybkie ślizgi

Lepszy ślizg




Mocna, wytrzymała górną powłoką

Wysoka wytrzymałość



Zaokrąglona górną część krawędzi, konstrukcja semi cap

Minimalne odpryski



Łatwy, nie wymagający użycia narzędzi system regulacji wiązań

Szybsza obsługa
klientów





PRIMETIME IN RENTAL

Seria Primetime dostępna jest w regularnej sprzedaży, ale znajdziecie ją również w ofertach wypożyczalni. Modele ze wspomnianej kolekcji to prawdziwe wyzwanie dla miłośników carvingu. Mówiąc krótko bez Primetime nie ma dobrej wypożyczalni. W wersji rentalowej skupiliśmy się również na detalach, zwiększających wytrzymałość i łatwość serwisowania sprzętu, tak aby wypożyczalnie działały szybko i sprawnie.

ELEMENT IN RENTAL

Seria Element to świetne narty rentalowe dla średniozaawansowanych narciarzy, poszukujących uniwersalnych modeli, z grupy all mountain. Wyróżniają się unikalną konstrukcją i designem, które sprawiają, że są nadzwyczaj wytrzymałe i odporne na uszkodzenia. Co więcej łatwo je serwisować i utrzymać w doskonałym stanie technicznym.

RIPSTICK IN RENTAL

Nasze najbardziej popularne modele freeride'owe zostały zaprojektowane tak, by sprawdzić się podczas intensywnego użytkowania, na jakie narażone są w wypożyczalniach sprzętu. Chcąc wzmocnić ich konstrukcję, wyposażyliśmy je w dodatkowe elementy, dzięki którym są bardziej wytrzymałe, łatwiejsze w serwisowaniu i przechowywaniu. Niezmienny, jednak pozostał ich zwinny i żywy charakter.

ELEMENT & RIPSTICK

Trójwymiarowa konstrukcja i rozwiązania typowo rentalowe

Mniejsza powierzchnia kontaktu ze śniegiem.



PRIMETIME
Dodatkowy nadruk UV chroni przed zarysowaniami.





/ WSTĘP

Kaski Elana

Bezpieczeństwo i spokojna głowa.

Pasja do narciarstwa i potrzeba zapewnienia odpowiedniej ochrony, sprawiły, że kaski są dziś w powszechnym użyciu. Zakładając kask, nie tylko chronimy głowę przed niebezpiecznymi urazami, ale także fundujemy sobie wewnątrz spokój, że – w razie zderzenia lub upadku – unikniemy bolesnych skutków. W Elanie mamy świadomość, jak wielką rolę narciarstwo odgrywa w naszym życiu – zbliża nas i dodaje kolorytu. Z tego właśnie względu, jednym z priorytetów jest zapewnienie naszym przyjaciom i rodzinie takiego sprzętu, który umożliwi im cieszenie się nartami przez wiele, kolejnych lat.

KASK EON Technologia

To pierwszy, zaprojektowany w słoweńskich Alpach, tak bezpieczny model przeznaczony do uprawiania sportów zimowych. Pracował nad nim zespół doświadczonych projektantów, tak by zagwarantować zawodnikom i pozostałym narciarzom ochronę w każdych górskich warunkach. Komfortowy i wygodny, charakteryzuje się oryginalnym designem.





EON PRO Black

KOD_ CE121022051 (51-55), CE121022056 (56-59), CE121022060 (60-62)

KONSTRUKCJA_ PC - Inmold

FIT SYSTEM_ BOA® 360 Fit System

ROZMIARY_ 51-55 (S), 56-59 (M), 60-62 (L)

CECHY_ Konstrukcja IRDS - podwójna powłoka odporna na uderzenia / Regulowany strumień powietrza / Wkładka AirFlow / Zdejmowana wkładka / Nauszniki z czystym dźwiękiem / Zdejmowane nauszniki / Zdejmowana wkładka / Łatwy system pasków / Zaprojektowany w słoweńskich Alpach

KOLOR_ Czarny



EON PRO White

KOD_ CE121422051 (51-55), CE121422056 (56-59)

KONSTRUKCJA_ PC - Inmold

FIT SYSTEM_ BOA® 360 Fit System

ROZMIARY_ 51-55 (S), 56-59 (M)

CECHY_ Konstrukcja IRDS - podwójna powłoka odporna na uderzenia / Regulowany strumień powietrza / Wkładka AirFlow / Zdejmowana wkładka / Nauszniki z czystym dźwiękiem / Zdejmowane nauszniki / Zdejmowana wkładka / Łatwy system pasków / Zaprojektowany w słoweńskich Alpach

KOLOR_ Biały



EON PRO Green

KOD_ CE120822051 (51-55), CE120822056 (56-59), CE120822060 (60-62)

KONSTRUKCJA_ PC - Inmold

FIT SYSTEM_ BOA® 360 Fit System

ROZMIARY_ 51-55 (S), 56-59 (M), 60-62 (L)

CECHY_ Konstrukcja IRDS - podwójna powłoka odporna na uderzenia / Regulowany strumień powietrza / Wkładka AirFlow / Zdejmowana wkładka / Nauszniki z czystym dźwiękiem / Zdejmowane nauszniki / Zdejmowana wkładka / Łatwy system pasków / Zaprojektowany w słoweńskich Alpach

KOLOR_ Zielony



EON PRO Black/White

KOD_ CE221822051 (51-55), CE221822056 (56-59), CE221822060 (60-62)

KONSTRUKCJA_ PC - Inmold

FIT SYSTEM_ BOA® 360 Fit System

ROZMIARY_ 51-55 (S), 56-59 (M), 60-62 (L)

CECHY_ Konstrukcja IRDS - podwójna powłoka odporna na uderzenia / Regulowany strumień powietrza / Wkładka AirFlow / Zdejmowana wkładka / Nauszniki z czystym dźwiękiem / Zdejmowane nauszniki / Zdejmowana wkładka / Łatwy system pasków / Zaprojektowany w słoweńskich Alpach

KOLOR_ Czarny/Biały





EON Petrol

KOD_ CE322022056 (56-59), CE322022060 (60-62)

KONSTRUKCJA_ PC - Inmold

FIT SYSTEM_ Adjustable 180 System

ROZMIARY_ 56-59 (M), 60-62 (L)

CECHY_ IRSS Construction - Impact Odporna pojedyncza powłoka / Pasywny strumień powietrza / Wkładka AirFlow / Zdejmowana wkładka / Nauszniki z czystym dźwiękiem / Zdejmowane nauszniki / Zdejmowana wkładka / Łatwy system pasków / Zaprojektowany w słoweńskich Alpach

KOLOR_ Petrol



EON Black

KOD_ CE322422056 (56-59), CE322422060 (60-62)

KONSTRUKCJA_ PC - Inmold

FIT SYSTEM_ Adjustable 180 System

ROZMIARY_ 56-59 (M), 60-62 (L)

CECHY_ IRSS Construction - Impact Odporna pojedyncza powłoka / Pasywny strumień powietrza / Wkładka AirFlow / Zdejmowana wkładka / Nauszniki z czystym dźwiękiem / Zdejmowane nauszniki / Zdejmowana wkładka / Łatwy system pasków / Zaprojektowany w słoweńskich Alpach

KOLOR_ Czarny



EON White

KOD_ CE322622051 (51-55), CE322622056 (56-59)

KONSTRUKCJA_ PC - Inmold

FIT SYSTEM_ Adjustable 180 System

ROZMIARY_ 51-55 (S), 56-59 (M)

CECHY_ IRSS Construction - Impact Odporna pojedyncza powłoka / Pasywny strumień powietrza / Wkładka AirFlow / Zdejmowana wkładka / Nauszniki z czystym dźwiękiem / Zdejmowane nauszniki / Zdejmowana wkładka / Łatwy system pasków / Zaprojektowany w słoweńskich Alpach

KOLOR_ Biały



EON Maroon

KOD_ CE322822051 (51-55), CE322822056 (56-59)

KONSTRUKCJA_ PC - Inmold

FIT SYSTEM_ Adjustable 180 System

ROZMIARY_ 51-55 (S), 56-59 (M)

CECHY_ IRSS Construction - Impact Odporna pojedyncza powłoka / Pasywny strumień powietrza / Wkładka AirFlow / Zdejmowana wkładka / Nauszniki z czystym dźwiękiem / Zdejmowane nauszniki / Zdejmowana wkładka / Łatwy system pasków / Zaprojektowany w słoweńskich Alpach

KOLOR_ Kasztanowy



ELAN SKI GOGGLES

KOD_ CL323023000

ROZMIARY_ Adult / One-Size

STRAP_ 400 mm z 3 paski silikonowe

CECHY_ Wysokiej jakości soczewki ze 100% ochroną przed promieniowaniem UV / wysokiej jakości nylonowy pasek / silikonowy pasek na wewnętrznej stronie paska / Zginalna rama TRU / Ochrona przeciwmgielna / system podwójnych soczewek (PC i CA) / Wentylacja z przepływem powietrza - ramka / gogle microfibra torba / Zaprojektowana w słoweńskich alpach / Stanadard CE EN174

KOLOR_ Petrol/Zielony



TWIST SET

KOD_ (XS 49-53) (S 53-56)

CE4S3221 (Pink), CE4S3021 (Green),

CE4S3421 (White), CE4S3621 (Blue), CE4S3821 (Black)

KONSTRUKCJA_ PC - Inmold

FIT SYSTEM_ Jr. fit system

ROZMIARY_ 49-53 (XS), 53-56 (S)

HELMET CECZY_ Budowa konstrukcji / Pasywny strumień powietrza / Antybakteryjna wyściółka / Ukryty Pasek / Zdejmowane nauszники / Zaprojektowany w słoweńskich Alpach

GOGGLE CECZY_ Rama TPU / Szyba PC, wewnętrzna podwójna szyba + EVA / Górna i dolna wewnętrzna pianka wentylacyjna / Dwuwarstwowa pianka do twarzy / Wewnętrzna strona paska wykończona silikonem

KOLOR_ Zielony, Różowy, Biały, Niebieski, Czarny



TWIST

KOD_ (XS 49-53) (S 53-56)

CE403020 (Green), CE403220 (Pink),

CE403420 (White), CE403620 (Blue), CE504420 (Black)

KONSTRUKCJA_ PC - Inmold

FIT SYSTEM_ Jr. fit system

ROZMIARY_ 49-53 (XS), 53-56 (S)

CECHY_ Budowa konstrukcji / Pasywny strumień powietrza / Antybakteryjna wyściółka / Ukryty Pasek / Zdejmowane nauszники / Zaprojektowany w słoweńskich Alpach

KOLOR_ Zielony, Różowy, Biały, Niebieski, Czarny





IMPULSE BLACK

KOD_ CE201620056, CE201620060

KONSTRUKCJA_ PC - Inmold

FIT SYSTEM_ Regulowany system 180

ROZMIARY_ 56-59 (M), 60-62 (L)

CECHY_ Budowa konstrukcji / Controlled Airstream / Antybakteryjna wyściółka / Zdejmowane nauszники / Zaprojektowany w słoweńskich Alpach

KOLOR_ Czarny



IMPULSE BLUE

KOD_ CE201820056, CE201820060

KONSTRUKCJA_ PC - Inmold

FIT SYSTEM_ Regulowany system 180

ROZMIARY_ 56-59 (M), 60-62 (L)

CECHY_ Budowa konstrukcji / Controlled Airstream / Antybakteryjna wyściółka / Zdejmowane nauszники / Zaprojektowany w słoweńskich Alpach

KOLOR_ Niebieski



IMPULSE WHITE

KOD_ CE302620053, CE302620056

KONSTRUKCJA_ PC - Inmold

FIT SYSTEM_ Regulowany system 180

ROZMIARY_ 53-56 (S), 56-59 (M)

CECHY_ Budowa konstrukcji / Controlled Airstream / Antybakteryjna wyściółka / Zdejmowane nauszники / Zaprojektowany w słoweńskich Alpach

KOLOR_ Biały



RENTAL

**COLOR
CODE**

SPECTER RENTAL

KOD_ CE583818

KONSTRUKCJA_ ABS

FIT SYSTEM_ Regulowany system 180

ROZMIARY_ 51-55 (S - yellow), 56-59 (M - red), 60-62 (L - green)

CECHY_ Konstrukcja ABS / Pasywny strumień powietrza / Przewiewna wyściółka / Zaprojektowane w słoweńskich Alpach

KOLOR_ Black





Wiązania Protector Fusion X

Coś, czego z pewnością potrzebują twoje kolana

CO?

PROTECTOR – najbezpieczniejszy system wiązań.

JAK?

MODEL PROTEKTOR z systemem pełnego wypięcia tylnego elementu (FULL HEEL RELEASE) w promieniu 180° (poziomo i pionowo). Sprawdza się zwłaszcza podczas upadków w przód i w tył redukując ryzyko kontuzji i skręceń.

DLACZEGO?

Dzięki systemowi pełnego wypięcia (w pionie i w poziomie) nowe wiązania PROTECTOR znacznie redukują ryzyko zerwania więzadeł lub odniesienia innych kontuzji kolan.



JAK DZIAŁA??



7-milimetrowa regulacja rozstawu w obydwu kierunkach.

Efekt:

Elastyczne materiały amortyzują siłę uderzenia o wiązania zapobiegają wypięciu w nieodpowiednim momencie.



Rotacja w promieniu 30 stopni. Ruch rotacyjny wywołany jest wyłącznie w momencie działania zbyt dużej siły i dochodzi do wypięcia buta.



NATURALNA POZICJA

* Wiązania Protector dostępne są jako opcjonalne modele do wiązań emx. EMX 12 zastąpić można modelem PROTECTOR 13.0 GW FX, a EMX 11 modelem PROTECTOR 11.0 GW FX.

**Wiązania
Protector**
w kolekcji
Elana

	PROTECTOR 13.0 GW FX	PROTECTOR 11.0 GW FX	PROTECTOR SHIFT 11.0 GW	PROTECTOR SHIFT 10.0 GW
PRIMETIME	55 BE, 55+ BE	44, 44+, 33	N°5 BE, N°4, N°4+	22 BLUE, 22 BLK, N°3, N°2 WHT, N°2 WHT BLK
ACE	SLX, GSX, SCX	SL	SPEED MAGIC SLX, SLX PRO	
WINGMAN	86 BE	86 TI	83 TI	83 C, 80 TI, 78 C
WILDCAT			86 TI, 83 BE	83 TI, 83 C, 80 TI, 78 C



PROTECTOR 13 GW FUSION X

KOD_ DB021022000
KOLOR_ czarny matowy/czarny
Z-DIN_ 4 - 13
WAGA_ 2370 g
TOE TYP_ RX
AFD_ AFS GW
HEEL TYP_ HR
BRAKE_ Protector Brake PR 85
BRAKE KOD_ P
DŁUGOŚĆ_ 255-378 mm
BOOT NORM_ A / GW



PROTECTOR 11 GW FUSION X

KOD_ DB023022000
KOLOR_ czarny matowy/czarny
Z-DIN_ 3 - 11
WAGA_ 2320 g
TOE TYP_ TX
AFD_ AFS GW
HEEL TYP_ HR
BRAKE_ Protector Brake PR 85
BRAKE KOD_ P
DŁUGOŚĆ_ 255-378 mm
BOOT NORM_ A / GW



PROTECTOR SHIFT 11 GW

KOD_ DB331023000
KOLOR_ czarny matowy/czarny
Z-DIN_ 3 - 11
WAGA_ 1950 g
TOE TYP_ TX
AFD_ HR Lite
HEEL TYP_ HR
BRAKE_ Protector Brake SLR 80
BRAKE KOD_ N
DŁUGOŚĆ_ 255-371 mm
BOOT NORM_ A / GW



PROTECTOR SHIFT 10 GW

KOD_ DB331423000
KOLOR_ czarny matowy/czarny
Z-DIN_ 3 - 10
WAGA_ 1950 g
TOE TYP_ TX
AFD_ HR Lite
HEEL TYP_ HR
BRAKE_ Protector Brake SLR 80
BRAKE KOD_ N
BOOT NORM_ A / GW

Bindings All mountain



EL 10.0 GW

KOD_ DB697619000
KOLOR_ czarny/smoke
Z-DIN_ 3 - 10
WAGA_ 1650 g
TOE TYP_ TX
AFD_ AFS GW
HEEL TYP_ SXG
BRAKE_ SL Brake 78
BRAKE KOD_ J
BOOT NORM_ A/GW
DŁUGOŚĆ_ ALL
BOOT RANGE_ ALL

Bindings All mountain JR.



EL 4.5 GW CA BLK / WHT

KOD_ DB929222000 (black),
 DB929022000 (white)
KOLOR_ czarny/biały
Z-DIN_ 0,75-4,5
WAGA_ 1150 g
TOE TYP_ SX Kid
AFD_ AFS GW AC
HEEL TYP_ SX Kid
BRAKE_ SX Kid Brake 80
BRAKE KOD_ I
BOOT NORM_ A/C
BOOT RANGE_ ALL



EL 7.5 GW CA BLK

KOD_ DB829522000
KOLOR_ czarny
Z-DIN_ 2 - 7,5
WAGA_ 1650 g
TOE TYP_ SX Jr.
AFD_ AFS GW AC
HEEL TYP_ SX Jr.
BRAKE_ SL Brake 78
BRAKE KOD_ J
BOOT NORM_ A/C
BOOT RANGE_ ALL

Bindings All mountain Rental



ESP 10.0 GW W/O BRAKE

KOD_ DD388418000
KOLOR_ czarny
Z-DIN_ 2,5 - 10
WAGA_ 2580 g
TOE TYP_ TX
AFD_ AFS GW
HEEL TYP_ NX
BRAKE_ W/O Brake
BRAKE KOD_ D
BOOT NORM_ A/GW
BOOT RANGE_ 263-391

Bindings Freeride



ATTACK 17 MN W/O BRAKE

KOD_ DD010121000
KOLOR_ czarny
Z-DIN_ 6 - 17
TOE TYP_ FR PRO³
AFD_ AFS metal MN
HEEL TYP_ RACE PRO FR
BRAKE_ W/O BRAKE
WAGA_ 2050 (2350) g
BRAKE KOD_ A
BOOT NORM_ A / G / W / T
BOOT RANGE_ ALL



ATTACK 14 MN W/O BRAKE

KOD_ DD010521000 (black)
 DD020524000 (pink)
KOLOR_ czarny, różowy
Z-DIN_ 4 - 14
TOE TYP_ FR PRO³
AFD_ AFS metal MN
HEEL TYP_ NX FR
BRAKE_ W/O BRAKE
WAGA_ 960 g
BRAKE KOD_ A
BOOT NORM_ A / G / W / T
BOOT RANGE_ ALL



ATTACK LYT 11 GW W/O BRAKE

KOD_ DD121124000
KOLOR_ czarny
Z-DIN_ 4 - 10
TOE TYP_ FR LYT
AFD_ AFD metal GW
HEEL TYP_ SX FR
BRAKE_ W/O BRAKE
WAGA_ 905 g
BRAKE KOD_ A
BOOT NORM_ A / G



ATTACK 14 MN DEMO W/O BRAKE

KOD_ DD011221000
KOLOR_ czarny
Z-DIN_ 4-14
TOE TYP_ FR PRO³
AFD_ AFS metal MN
HEEL TYP_ NX FR
BRAKE_ W/O BRAKE
WAGA_ 2190 (2490) g
BRAKE KOD_ F
BOOT NORM_ A / G / W / T
BOOT RANGE_ 259-382 mm



ATTACK LYT 11 GW DEMO W/O BRAKE

KOD_ DD121324000
KOLOR_ czarny
Z-DIN_ 3 - 11
TOE TYP_ FR LYT
AFD_ AFS metal MN
HEEL TYP_ SX FR
BRAKE_ W/O BRAKE
WAGA_ 1160 g
BRAKE KOD_ F
BOOT NORM_ A / G
BOOT RANGE_ 259-382 mm

Bindings Race



ER 18.0 X RD FF ST

KOD_ DA000120000
KOLOR_ zielony/czarny
Z-DIN_ 10,5-18
TOE TYP_ Stream
AFD_ AFD ST POM (X)
HEEL TYP_ RACE PRO RD
BRAKE_ PB² Race Pro 16-85
WAGA_ 3150
BRAKE KOD_ A
BOOT NORM_ A
BOOT RANGE_ 255-375 mm



ER 17.0 X FF ST

KOD_ DA000320000
KOLOR_ zielony/czarny
Z-DIN_ 6-17
TOE TYP_ Stream
AFD_ AFD ST Teflon
HEEL TYP_ RACE PRO
BRAKE_ PB² Race Pro 17-85
WAGA_ 2650
BRAKE KOD_ A
BOOT NORM_ A
BOOT RANGE_ 255-375 mm



ER 14.0 GW FF

KOD_ DA020522000
KOLOR_ zielony/czarny
Z-DIN_ 4-14
TOE TYP_ RX
AFD_ AFS GW
HEEL TYP_ D RX
BRAKE_ PB² LD 85
WAGA_ 2340 g
BRAKE KOD_ D
BOOT NORM_ A / GW
BOOT RANGE_ 257-372 mm



ER 11.0 GW FF

KOD_ DA520722000
KOLOR_ zielony/czarny
Z-DIN_ 3-11
TOE TYP_ RX
AFD_ AFS GW
HEEL TYP_ NX
BRAKE_ PB² LD 85
WAGA_ 2260
BRAKE KOD_ D
BOOT NORM_ A / GW
BOOT RANGE_ 257-372 mm



ER 11.0 GW

KOD_ DA620922000
KOLOR_ zielony/czarny
Z-DIN_ 3-11
TOE TYP_ RX
AFD_ AFS GW
HEEL TYP_ NX
BRAKE_ PB² LD 85
WAGA_ 1920
BRAKE KOD_ D
BOOT NORM_ A / GW
BOOT RANGE_ ALL



ER 14.0 GW FREEFLEX DEMO

KOD_ DA091919000
KOLOR_ fluo zielony/czarny matowy
Z-DIN_ 4-14
TOE TYP_ RX
AFD_ AFS GW
HEEL TYP_ NX
BRAKE_ PB² LD 85
WAGA_ 2650 g
BRAKE KOD_ D
BOOT NORM_ A / GW
BOOT RANGE_ 263 - 386mm

COLOR CODE	ELAN BINDING MODELS	ART. NO.	SALES CODE	BRAKE MODEL / WIDTH	ALL MOUNTAIN		FREERIDE TWIN						TOURING				FREERIDE				SPEED TOURING
					WINGMAN 86 TI	WINGMAN 83 TI WILDCAT 83 TI	PLAYMAKER 111	PLAYMAKER 101	PLAYMAKER 91	PLAYMAKER 87	PLAYMAKER 81 T (155-175CM)	PLAYMAKER 81 T (125-145CM)	RIPSTICK TOUR 104	RIPSTICK TOUR 94/94 W	RIPSTICK TOUR 88/88 W	RIPSTICK TOUR T 80	RIPSTICK 108 & 106 W	RIPSTICK 102 & 100 W	RIPSTICK 96 & 94 W	RIPSTICK 86 & 88 W	LYNX 82 / UL / W
A	ER 18.0 X RD FREEFLEX ST ER 17.0 FREEFLEX ST ATTACK 17 MN ATTACK 14 MN ATTACK LYT 11 GW	163033	DF163033000	Power Brake [®] Race PRO 17-85 [A]																	
		163035	DF163035000	Power Brake [®] Race PRO 95 [A]																	
		163036	DF163036000	Power Brake [®] Race PRO 110 [A]																	
		163037	DF163037000	Power Brake [®] Race PRO 130 [A]																	
D	ER 14.0 FREEFLEX, ER 11.0 / FREEFLEX, ER 14.0 GW FREEFLEX DEMO, ESP 10.0 GW, ESR 10.0 GW	163045	DF163045000	Power Brake [®] LD 95 [D]																	
F	ATTACK 14 MN DEMO ATTACK LYT 11 GW DEMO	163050	DF163050000	Powerrail Brake [®] LD 85 [F]																	
		163051	DF163051000	Powerrail Brake [®] LD 95 [F]																	
		163052	DF163052000	Powerrail Brake [®] LD 110 [F]																	
		163053	DF163053000	Powerrail Brake [®] LD 130 [F]																	
J	EL 10.0 GW EL 7.5 GW CA	162776	DF162776000	SL Brake 90 [J]																	
M	ALMONTE 12 PT W/O BRAKE [M]	163161	DF163161000	Brake TOUR 90 [M]																	
		163162	DF163162000	Brake TOUR 105 [M]																	
		163163	DF163163000	Brake TOUR 120 [M]																	
M	ALMONTE 10 PT W/O BRAKE [M]	163161	DF163161000	Brake TOUR 90 [M]																	
		163162	DF163162000	Brake TOUR 105 [M]																	
		163163	DF163163000	Brake TOUR 120 [M]																	
M	ALMONTE 10 PT DEMO W/O BRAKE [M]	163161	DF163161000	Brake TOUR 90 [M]																	
		163162	DF163162000	Brake TOUR 105 [M]																	
		163163	DF163163000	Brake TOUR 120 [M]																	
O	ATTACK HYBRID 14 PT/MN		DF163195000	Power Brake HYBRID 95 [O]																	
			DF163196000	Power Brake HYBRID 110 [O]																	
			DF163197000	Power Brake HYBRID 130 [O]																	



Więcej informacji na temat montażu,
obsługi i ustawień w Instrukcji
Technicznej Elana.

KIJE



/ WSTĘP

Kije narciarskie Elana Genialna chwytność, łatwe dopasowanie i alpejski design.

Jeżeli szukacie świetnych kijów, które jeszcze bardziej uprzyjemnią zabawę na śniegu, nie musicie szukać daleko! Nasza najnowsza kolekcja została przetestowana przez grono ekspertów, którzy potwierdzili ich jakość, niezawodność, bezpieczeństwo i komfort użytkowania w każdych warunkach.



Design i kolorystyka

Kije, to nie tylko ważny element sportowego ekwipunku, ale również akcesorium uzupełniające atrakcyjny wizerunek na stoku. Elan starannie dobiera szatę graficzną, zgodnie z najnowszymi trendami, stawiającymi na żywe, mocne kolory.

Chwytność

Jedną z podstawowych cech wyróżniających dobre kije jest odpowiednia chwytność. W naszych kijach stosujemy uchwyty o hybrydowej konstrukcji, które są bardzo wytrzymałe, lekkie i wygodne w użytkowaniu.

Trzon

Najważniejszym elementem kijów jest trzon. Kije Elana wykonane są z aluminium 5083 i 7075, z domieszką karbonu i włókna szklanego, dzięki czemu są bardzo wytrzymałe, bezpieczne i lekkie.

Talerzyki

W ofercie Elana znajdziecie szeroką ofertę różnorodnych talerzyków, które wykorzystywane są w różnych warunkach śniegowych – w puchu, na twardych trasach lub podczas ski tourowych eskapad.

Groty

W naszych kijach stosujemy bardzo wytrzymałe, gwarantujące mocne oparcie groty stalowe i karbidowe.



VOYAGER ROD

KOD_ CD927622000
TYP_ Dorosły
DŁUGOŚĆ (CM)_ 105-130
 (teleskopowy - pakowany rozmiar: 88 mm)
SCHAFT_ Alu 7075 / Karbon
ŚREDNICA RURY_ Ø16 / Ø14
KOLOR_ Czarny
UCHWYT_ Gumowy uchwyt wysięgowy
PASKI_ Pasek systemowy szeroki
KÓŁKA_ Race torba 50 mm
FITS TO_ Pakiet Voyager



TOUR CARBON ROD

KOD_ CD114021000
TYP_ Dorosły
DŁUGOŚĆ (CM)_ 110-140
 (teleskopowy - pakowany rozmiar: 98 mm)
SCHAFT_ Alu 7075 / Karbon
ŚREDNICA RURY_ Ø16 / Ø14
KOLOR_ Petrol
UCHWYT_ Pianka turystyczna 2K
PASKI_ Komfortowy wyścielany pasek
KÓŁKA_ Zimowy kosz 85 mm




TOUR ALU ROD

KOD_ CD114322000
TYP_ Dorosły
DŁUGOŚĆ (CM)_ 115-145
 (teleskopowy)
SCHAFT_ Alu 7075
ŚREDNICA RURY_ Ø18/ Ø16
KOLOR_ Zielony
UCHWYT_ Uchwyt z pianki alpejskiej, Strefa gumowego uchwytu
PASKI_ System strap
KÓŁKA_ Zimowy kosz 85 mm



RIPSTICK ROD

KOD_ CD144424 (petrol), CD144624 (bordowy)
TYP_ Dorosły
DŁUGOŚĆ (CM)_ 110-135
SCHAFT_ Alu 5083
ŚREDNICA RURY_ Ø 16 mm
KOLOR_ Petrol, bordowy
UCHWYT_ Uchwyt z pianki alpejskiej, Strefa gumowego uchwytu
PASKI_ System Strap wide
KÓŁKA_ Zimowy kosz 85 mm




CARBON ROD

KOD_ CD231023 (petrol), CD231423 (czarny)
TYP_ Dorosły
DŁUGOŚĆ (CM)_ 110-135
SCHAFT_ Karbon
ŚREDNICA RURY_ Ø 13 mm
KOLOR_ Petrol/Zielony, Czarny/Biały
UCHWYT_ Strefa gumowego uchwytu
PASKI_ Komfortowy wyścielany pasek
KÓŁKA_ Race torba 55 mm

JUNIOR

RENTAL

NOWY

COLOR
CODE

ZIELONY
CZARNY
KORAL

SPEEDROD

KOD_ CD531623 (zielony), CD532023 (czarny), CD532423 (koral)

TYP_ Dorosły

DŁUGOŚĆ (CM)_ 110-135

SCHAFT_ Alu 5083

ŚREDNICA RURY_ Ø 16 mm

KOLOR_ Zielony/Petrol, Czarny, Koral/Petrol, Fioletowy, Szary

UCHWYT_ Gumowy uchwyt wysięgowy

PASKI_ System Strap

KÓŁKA_ Race torba 55 mm



ZIELONY
CZARNY
NIEBIESKI
BIAŁY
POMARAŃCZOWY

HOTROD

KOD_ CD632823 (zielony), CD633023 (czarny), CD633423 (niebieski), CD633823 (biały), CD633525 (pomarańczowy)

TYP_ Dorosły

DŁUGOŚĆ (CM)_ 110-135

SCHAFT_ Alu 5083

ŚREDNICA RURY_ Ø 16 mm

KOLOR_ Zielony, Czarny, Niebieski/Czarny, Białe/

pułdrowy róż

UCHWYT_ Uchwyt SIC do nadburcia

PASKI_ Nieregulowany pasek

KÓŁKA_ Torba 55 mm



ZIELONY
CZARNY
RÓŻOWY

ROCKROD JR.

KOD_ CD834023 (zielony), CD834323 (czarny), CD834623 (różowy)

TYP_ Junior

DŁUGOŚĆ (CM)_ 75-80-85-90-95-100-105

SCHAFT_ Alu 5083


ŚREDNICA RURY_ Ø 14 mm

KOLOR_ Zielony, Czarny, różowy/Czarny

UCHWYT_ Jr ErgoForm Grip (zielony, czarny, różowy)

PASKI_ Not adjustable JR Strap

KÓŁKA_ Torba 50 mm (zielony, czarny, różowy)



125
120
115
135
110
130
105

RENTALROD

KOD_ CD945424

TYP_ Dorosły

DŁUGOŚĆ (CM)_ 110-135

SCHAFT_ Alu 7075

ŚREDNICA RURY_ Ø 16 / 9 mm

KOLOR_ Color Coded

UCHWYT_ Czarny PU

PASKI_ System standard Strap

KÓŁKA_ 50 mm w kodowaniu

kolorystycznym

TORBY

VOYAGER TRAVEL BAG

KOD_ CG110620

WYPOSAŻENIE_ Specjalnie zaprojektowany, aby pasował do nart Voyager, kijków, kasku, butów i nie tylko

MATERIAŁ_ Wysoce Odporny Poliester / PVC

WYMIARY / OBJĘTOŚĆ_ 102*25*31.5 / 75L

KOLOR_ Czarny



VOYAGER 1P SKI BAG

KOD_ CG212020

WYPOSAŻENIE_ Specjalnie zaprojektowany, aby zmieścić 1 parę nart Voyager, 1 parę kijków

MATERIAŁ_ Wysoce Odporny Poliester / PVC

WYMIARY / OBJĘTOŚĆ_ 100 x 26 x 16 cm / 34L

KOLOR_ Czarny



NOWY

DEMO SKI BAG

KOD_ CG191425

WYPOSAŻENIE_ Wnęki na 5 par nart / Wsuwany uchwyt / Wewnętrzna przegroda / Pasy zaciskowe / Ciche kółeczka

MATERIAŁ_ Wysoce Odporny Poliester / PVC

WYMIARY / OBJĘTOŚĆ_ 206 x 35,5 x 21 cm / 5 pair skis

KOLOR_ Zielony

SKI WRAP

KOD_ CG190819

WYPOSAŻENIE_ 3 przegrody na narty zapinane na zamek / 220 cm długości / wyściełana konstrukcja

MATERIAŁ_ Wysoce Odporny Poliester

WYMIARY / OBJĘTOŚĆ_ 225 x 150 cm

KOLOR_ Czarny

NOWY

1P/2P SKI BAG

KOD_ CG292025 (1P), CG292225 (2P)

WYPOSAŻENIE_ One pair (1P) / Two pair (2P) ski compartment / Tightening straps / Handle

MATERIAŁ_ Highly Resistant Polyester / PVC

WYMIARY / OBJĘTOŚĆ_ 186 cm / 1 pair / 2 pair

KOLOR_ Petrol green

5P SKI BAG

KOD_ CG291523

WYPOSAŻENIE_ Komora na narty 5 par / Paski ściągające / Wyściełana struktura / Uchwyty

MATERIAŁ_ Wysoce Odporny Poliester / PVC

WYMIARY / OBJĘTOŚĆ_ 200 cm / 5 pairs

KOLOR_ Petrol

BLACK EDITION BAG

KOD_ CG693219

WYPOSAŻENIE_ Specjalnie zaprojektowany, aby pasował do nart w wersji Black

MATERIAŁ_ Wysoce Odporny Poliester

WYMIARY / OBJĘTOŚĆ_ 190 x 12 x 23 cm / 1 para nart

KOLOR_ Czarny

RACE TRAVEL 165L BAG

KOD_ CG191225

WYPOSAŻENIE_ Bardzo duża, pojemna komora / Pasek z regulacją długości / Silikonowe kółka / Długa kieszeń boczna / Pojemna komora z przodu / Kieszonka z miejscem na adres / Wykończone miękkim materiałem uszy

MATERIAŁ_ Wysoce Odporny Poliester / PVC

WYMIARY / OBJĘTOŚĆ_ 40 x 43 x 91 cm / 165L

KOLOR_ Petrol



NOWY

RACE 85L BACKPACK

KOD_ CG191025

WYPOSAŻENIE_ Komora o dużej objętości / Kieszeń przednia / Kieszeń górna / Kieszenie boczne / Wysuwana komora górna / Komora na mokrą odzież / Otwory wentylacyjne / Wyściełane szelki / Klips na klatkę piersiową / Kieszeń na identyfikator

MATERIAŁ_ Wysoce Odporny Poliester / PVC

WYMIARY / OBJĘTOŚĆ_ 60 x 40 x 35 cm / 60L(85L przedłużony)

KOLOR_ Zielony / Petrol



NOWY

LIFESTYLE 27L BACKPACK

KOD_ CG590325

WYPOSAŻENIE_ Kieszeń na laptop 15.6" / Wyłożona miękkim materiałem kieszeń z przodu / Panel organizacyjny w środkowej komorze / Dwie duże komory z zamkiem / Mniejsza, wewnętrzna kieszeń na zamek / Elastyczna, zewnętrzna kieszeń z siatki / Wzmocniony tylny panel / Pasek na wysokości klatki piersiowej

MATERIAŁ_ 100% Poliester

WYMIARY / OBJĘTOŚĆ_ 27 x 17 x 50 cm / 25L

KOLOR_ Petrol



NOWY

LIGHT 15L BACKPACK

KOD_ CG592619

WYPOSAŻENIE_ Komora główna / Kieszeń na laptopa 15" / Kieszeń przednia / Kieszeń na paszport

MATERIAŁ_ Wysoce Odporny Poliester

WYMIARY / OBJĘTOŚĆ_ 32 x 13 x 51 cm / 15L

KOLOR_ Czarny



DUALIE TRAVEL 90L BAG CARRY ON 50L BAG

KOD_ CG302020(90L), CG302220 (50L)

WYPOSAŻENIE_ Dzielona komora główna / Przednie małe kieszenie / Wysuwany uchwyt / Ciche koła / Zwiększone paski ściągające / Uchwyty do przenoszenia / Kieszenie boczne / Kieszeń na identyfikator

MATERIAŁ_ Wysoce Odporny Poliester / PVC

WYMIARY / OBJĘTOŚĆ_ 44 x 33,5 x 80 cm / 90L / 35 x 28 x 54,5 cm / 50L (Cabin Luggage)

KOLOR_ Czarny



DUFFLE 30L BAG

KOD_ CG592523

WYPOSAŻENIE_ Główna komora na zamek / boczna komora na zamek / przednia mała kieszeń / wewnętrzna kieszeń na akcesoria / uchwyt na rękę i pasek na ramię w jednym / 30l

MATERIAŁ_ Wysoce Odporny Poliester / PVC

WYMIARY / OBJĘTOŚĆ_ 30L

KOLOR_ Petrol/Zielony



BOOT 30L BAG

KOD_ CG292425

WYPOSAŻENIE_ Buty + Komora główna kasku / Kieszeń przednia / Pasek na ramię

MATERIAŁ_ Wysoce Odporny Poliester / PVC

WYMIARY / OBJĘTOŚĆ_ 35,5 x 20 x 38cm / 30L

KOLOR_ Zielony / Petrol



NOWY

LIGHT 8L BAG LIGHT 50L BAG

KOD_ CG592819 (small), CG593019 (large)

WYPOSAŻENIE_ Komora mono / lekka konstrukcja

MATERIAŁ_ Wysoce Odporny Poliester

WYMIARY / OBJĘTOŚĆ_ 28,5 x 40 cm / 8L
50 x 78,5 cm / 50L

KOLOR_ Czarny



BLACK EDITION

PRIMETIME I ON PISTE

BLACK EDITION W

PRIMETIME W

	NOWY	NOWY	NOWY	NOWY	NOWY	NOWY	NOWY	NOWY	NOWY	NOWY	NOWY	NOWY	
													
KOD	PRIMETIME 55 BE Fusion X ABBLTR25, ABBLTRC5 (Prot)	PRIMETIME 55+ BE Fusion X ABBLUT25, ABBLUTC5 (Prot)	PRIMETIME 44 Fusion X ABCLLUW25, ABCLLWC5 (Prot)	PRIMETIME 44+ Fusion X ABCLUZ25, ABCLUZC5 (Prot), ABCLVC25, ABCLVC5 (Prot)	PRIMETIME 33 Fusion X ABDLVF25, ABDLVFC5 (Prot), ABDLVJ25, ABDLVJC5 (Prot)	PRIMETIME 22 BLUE Shift X ABELVM25, ABELVMC5 (Prot)	PRIMETIME 22 BLACK Shift X ABELVR25, ABELVRC5 (Prot)	PRIMETIME N°5 W BE Shift X ACBLW25, ACBLWC5 (Prot)	PRIMETIME N°4 W Shift X ACCLWE25, ACCLWEC5 (Prot)	PRIMETIME N°4+ W Shift X ACCLWP25, ACCLWPC5 (Prot)	PRIMETIME N°3 W Shift X ACDLWS25, ACDLWSC5 (Prot)	PRIMETIME N°2 W WHITE Shift X ACELWV25, ACELWVC5 (Prot)	PRIMETIME N°2 W BLACK Shift X ACELWY25, ACELWYC5 (Prot)
PROFIL	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio
TECHNOLOGIA	Technologia Power Match, Dual Ti, UD Karbon, Rdzeń Dual Density Woodcore	Technologia Power Match, Dual Ti, UD Karbon, Rdzeń Dual Density Woodcore	Technologia Power Match, Mono Ti, Rdzeń Dual Density Woodcore	Technologia Power Match, Mono Ti, Rdzeń Dual Density Woodcore	Technologia Power Match, Mono Ti, Rdzeń Power Woodcore	Technologia Power Match, Mono Ti, Rdzeń Power Woodcore	Technologia Power Match, Mono Ti, Rdzeń Power Woodcore	Technologia Power Match, Dual Ti, UD Karbon, Rdzeń Dual Density Woodcore	Technologia Power Match, Mono Ti, Rdzeń Dual Density Woodcore	Technologia Power Match, Mono Ti, Rdzeń Dual Density Woodcore	Technologia Power Match, Mono Ti, Rdzeń Power Woodcore	Technologia Power Match, Mono Ti, Rdzeń Power Woodcore	Technologia Power Match, Mono Ti, Rdzeń Power Woodcore
GEOMETRIA	121/69/102	130/74/111	121/69/102	130/74/111	127/73/111	127/73/111	127/73/111	121/69/102	121/69/102	130/74/111	127/73/111	127/73/102	127/73/111
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	151 (12.2), 158 (12.5), 165 (13.7), 172 (15.1), 179 (16.5)	151 (10.4), 158 (11.5), 165 (12.8), 172 (15.1), 179 (15.3)	151 (12.2), 158 (12.5), 165 (13.7), 172 (15.1), 179 (16.5)	151 (10.4), 158 (11.5), 165 (12.8), 172 (14.0), 179 (15.3)	151 (10.1), 158 (11.1), 165 (12.2), 172 (13.5), 179 (14.7)	151 (10.1), 158 (11.1), 165 (12.2), 172 (13.5), 179 (14.7)	151 (10.1), 158 (11.1), 165 (12.2), 172 (13.5), 179 (14.7)	144 (10.0), 151 (12.2), 158 (12.5), 165 (13.7), 172 (15.1)	144 (10.0), 151 (12.2), 158 (12.5), 165 (13.7)	144 (9.3), 151 (10.4), 158 (11.5), 165 (12.8)	144 (9.1), 151 (10.1), 158 (11.1), 165 (12.2)	144 (9.1), 151 (10.1), 158 (11.1), 165 (12.2)	144 (9.1), 151 (10.1), 158 (11.1), 165 (12.2)
WAGA													
SYSTEM / PŁYTA	Fusion X	Fusion X	Fusion X	Shift X, Fusion X	Shift X, Fusion X	Shift X	Shift X	Shift X	Shift X	Shift X	Shift X	Shift X	Shift X
WIĄZANIA	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/SIL B85, PROTECTOR 13 GW FUSION X	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/SIL B85, PROTECTOR 13 GW FUSION X	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/RED B85, PROTECTOR 11 GW FUSION X	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/BLU B85, PROTECTOR 11 GW FUSION X, ELX 11.0 GW SHIFT BLK/BLK B78, PROTECTOR SHIFT 11 GW	EM 11.0 GW FUSION X BLK/GRN B85, ROTECTOR 11 GW FUSION X, ELX 11.0 GW SHIFT BLK/BLK B78, PROTECTOR SHIFT 11 GW	EL 10.0 GW SHIFT BLK/BLK B78, PROTECTOR SHIFT 10 GW	EL 10.0 GW SHIFT BLK/BLK B78, PROTECTOR SHIFT 10 GW	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/BLK B78, PROTECTOR SHIFT 11 GW	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/BLK B78, PROTECTOR SHIFT 11 GW	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/PUR B78, PROTECTOR SHIFT 11 GW	EL 9.0 GW SHIFT BLK/PUR B78, PROTECTOR SHIFT 10 GW	EL 9.0 GW SHIFT BLK/SND B78, PROTECTOR SHIFT 10 GW	EL 9.0 GW SHIFT BLK/BLK, PROTECTOR SHIFT 10.0 GW

ACE I RACE

ACE W

BLACK EDITION

									
	ACE SCX Fusion X/ Plate	ACE GSX Fusion X	ACE SLX Fusion X	ACE SL Fusion X	ACE PRO Shift X	ACE SPEED MAGIC SLX Shift X	ACE SPEED MAGIC PRO Shift X	WINGMAN 86 CTI BLACK EDITION Fusion X/ Flat	WILDCAT 86 CTI BLACK EDITION Fusion X/ Flat
KOD	AAJLBL24, AAJLBLC4 (Prot.) AAJLBM24 (Plate)	AAJLBNK24, AAJLBNC4 (Prot.) AAJLBS24 (Plate)	AAKLBN24, AAKHRD2C (Prot.) AAKLBS24 (Plate)	AALLBP24, AALLBNC4 (Prot.)	AAMLZG25	AALLZF25	AAMLZG25	ABTLXB25, ABTLXBC5 (Prot.), ABTLXH25 (Flat)	ACRLYP25, ACRLPC5 (Prot.)
PROFIL	Camber	Camber	Camber	Camber	Early Rise Rocker	Camber	Early Rise Rocker	Amphibio	Amphibio
TECHNOLOGIA	Technologia Arrow, Dual Ti, Rdzeń R2 Frame Woodcore	Technologia Arrow, Dual Ti, Rdzeń R2 Frame Woodcore	Technologia Arrow, Dual Ti, Rdzeń R2 Frame Woodcore	Technologia Arrow, Dual Ti, Rdzeń R2 Frame Woodcore	Włókno szklane, Rdzeń Dual Woodcore	Technologia Arrow, Dual Ti, Rdzeń R2 Frame Woodcore	Włókno szklane, Rdzeń Dual Woodcore	Technologia Power Line, Mono Ti, Karbonowe prety, UD Karbon, Rdzeń Tubelite Woodcore	Technologia Power Line, Mono Ti, Karbonowe prety, UD Karbon, Rdzeń Tubelite Woodcore
GEOMETRIA	113/67/100	110/69/94	121/68/104	121/68/104	123/72/106	120/68/103	123/72/106	132/86/112	132/82/110
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	156 (13.5), 162 (14.3), 168 (15.1), 174 (15.9), 180 (16.7)	170(17.4), 175(19.0), 180(21.1)	155(11.0), 160(12.0), 165(12.8), 170(13.5)	155 (11.0), 160 (12.0), 165 (12.8), 170 (13.5)	144 (10.2), 152 (11.4), 160 (12.8), 168 (14.0), 175 (15.4)	145 (10.5), 150 (11.0), 155 (11.0), 160 (12.0), 165 (12.8), 170 (13.5)	144 (10.2), 152 (11.4), 160 (12.8), 168 (14.0), 175 (15.4)	160 (14.0), 168 (15.0), 174 (16.0), 182 (17.0)	152 (12.0), 160 (13.0), 168 (14.0)
WAGA									
SYSTEM / PŁYTA	Fusion X, Racing plate	Fusion X, Racing plate	Fusion X, Racing plate	Fusion X	Shift X	Shift X	Shift X	Fusion X, Flat	Shift X
WIĄZANIA	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/GRN B85, PROTECTOR 13 GW FUSION X BLK B85, ER 17.0 FREEFLEX ST GRN/BLK B85	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/GRN B85, PROTECTOR 13 GW FUSION X BLK B85, ER 17.0 FREEFLEX ST GRN/BLK B85	EMX 12.0 GW/ FUSION X BLK/GRN, PROTECTOR 13.0 GW FX	EMX 12.0 GW/ FUSION X BLK/GRN B85, PROTECTOR 13 GW FUSION X BLK B85	EL 10.0 GW SHIFT BLK/BLK B78	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/BLK B78	EL 9.0 GW SHIFT BLK/BLK B78	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/SIL B85, PROTECTOR 13 GW	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/ BLK B85, PROTECTOR SHIFT 11 GW

136

			NOWY	NOWY	NOWY	NOWY	NOWY	NOWY	NOWY	NOWY	NOWY	NOWY	NOWY
													
VOYAGER BLACK Fusion X	VOYAGER PURPLE Fusion X	VOYAGER PINK Fusion X	ELEMENT TI 78 RS Shift X	ELEMENT 78 Shift X	ELEMENT 78 TI W RS Shift X	ELEMENT 78 W Shift X	ELEMENT 74 RS Shift X	ELEMENT 74 BLACK Shift X	ELEMENT 74 BLUE Shift X	ELEMENT 74 RS W BLACK Shift X	ELEMENT 74 RS W WHITE Shift X	ELEMENT 74 W BLACK Shift X	ELEMENT 74 BLUE Shift X
AARLHT24	AARLHW24	AARHLM20	ABGLRH25	ABHLZH25	ACGLZL25	ACHLM25	ABILRJ25	ABJLZJ25	ABJLZJ25	ACILZQ25	ACILZS25	ACKLPZ25	ACKLZR25
Amphibio Technologia Connect®, Mono Ti, Laminowany, drewniany rdzeń	Amphibio Technologia Connect®, Mono Ti, Laminowany, drewniany rdzeń	Amphibio Technologia Connect®, Mono Ti, Laminowany, drewniany rdzeń	Early Rise Rocker Technologia Wave Motion, Mono Ti, Rdzeń Dual Woodcore	Early Rise Rocker Technologia Wave Motion, Włókno szklane, Rdzeń Mono Woodcore	Early Rise Rocker Technologia Wave Motion, Mono Ti, Rdzeń Dual Woodcore	Early Rise Rocker Technologia Wave Motion, Włókno szklane, Rdzeń Mono Woodcore	Early Rise Rocker Technologia GrooveTip, Włókno szklane, Rdzeń Dual Woodcore	Early Rise Rocker Technologia GrooveTip, Włókno szklane, Rdzeń Mono Woodcore	Early Rise Rocker Technologia GrooveTip, Włókno szklane, Rdzeń Mono Woodcore	Early Rise Rocker Technologia GrooveTip, Włókno szklane, Rdzeń Dual Woodcore	Early Rise Rocker Technologia GrooveTip, Włókno szklane, Rdzeń Dual Woodcore	Early Rise Rocker Technologia GrooveTip, Włókno szklane, Rdzeń Mono Woodcore	Early Rise Rocker Technologia GrooveTip, Włókno szklane, Rdzeń Mono Woodcore
127/78/110	127/78/110	127/78/110	127/78/104	127/78/104	126/76/103	126/76/103	122/74/103	122/74/103	122/74/103	122/74/103	122/74/103	122/74/103	122/74/103
154 (83) (11.5), 160 (87) (12.6), 166 (89) (13.7), 172 (93) (14.9), 178 (96) (16.0)	154 (83) (11.5), 160 (87) (12.6), 166 (89) (13.7), 172 (93) (14.9), 178 (96) (16.0)	154 (83) (11.5), 160 (87) (12.6), 166 (89) (13.7), 172 (93) (14.9), 178 (96) (16.0)	144 (10.6), 152 (12.0), 160 (13.5), 168 (15.2), 176 (16.9)	144 (10.6), 152 (12.0), 160 (13.5), 168 (15.2), 176 (16.9)	144 (10.6), 152 (12.0), 160 (13.5), 168 (15.2), 176 (16.9)	144 (10.6), 152 (12.0), 160 (13.5), 168 (15.2), 176 (16.9)	140 (10.3), 146 (11.3), 152 (12.4), 160 (13.9), 168 (15.4), 176 (17.1)	140 (10.3), 146 (11.3), 152 (12.4), 160 (13.9), 168 (15.4), 176 (17.1)	140 (10.3), 146 (11.3), 152 (12.4), 160 (13.9), 168 (15.4), 176 (17.1)	140 (10.3), 146 (11.3), 152 (12.4), 160 (13.9), 168 (15.4), 176 (17.1)	140 (10.3), 146 (11.3), 152 (12.4), 160 (13.9), 168 (15.4), 176 (17.1)	140 (10.3), 146 (11.3), 152 (12.4), 160 (13.9), 168 (15.4), 176 (17.1)	140 (10.3), 146 (11.3), 152 (12.4), 160 (13.9), 168 (15.4), 176 (17.1)
Fusion X	Fusion X	Fusion X	Shift X	Shift X	Shift X	Shift X	Shift X	Shift X	Shift X	Shift X	Shift X	Shift X	Shift X
EMX 12.0 GW FUS. X [LOCK]	EMX 12.0 GW FUS. X [LOCK]	EMX 12.0 GW FUS. X [LOCK]	EL 10.0 GW SHIFT BLK/GRN B78	EL 10.0 GW SHIFT BLK/ORG B78	EL 9.0 GW SHIFT BLK/BLK B78	EL 9.0 GW SHIFT BLK/BLK B78	EL 10.0 GW SHIFT BLK/GRN B78	EL 9.0 GW SHIFT BLK/BLK B78	EL 9.0 GW SHIFT BLK/SND B78	EL 9.0 GW SHIFT BLK/BLK B78	EL 9.0 GW SHIFT BLK/BLK B78	EL 9.0 GW SHIFT BLK/SND B78	EL 9.0 GW SHIFT BLK/TRQ B78

WINGMAN | ALL MOUNTAIN

WILDCAT W

NOWY	NOWY	NOWY	NOWY	NOWY	NOWY	NOWY	NOWY	NOWY	NOWY	NOWY
										
WINGMAN 86 TI Fusion X/ Flat	WINGMAN 83 TI Shift X/Flat	WINGMAN 83 C Shift X	WINGMAN 80 TI Shift X	WINGMAN 78 C Shift X	WILDCAT 86 TI Shift X/ Flat	WILDCAT 83 TI Shift X/ Flat	WILDCAT 83 C Shift X/ Flat	WILDCAT 80 TI Shift X	WILDCAT 80 TI Shift X	WILDCAT 78 C Shift X
ABWLX25, ABWLXC5 (Prot) ABPLYB25 (Flat)	ABWLXP25, ABWLXPC5 (Prot) ABRLYE25 (Flat)	ABXLX25, ABXLXSC5 (Prot)	ABYLXV25, ABYLXVC5 (Prot)	ABYLXY25, ABYLXYC5 (Prot)	ACRLXL25, ACRLXLC5 (Prot)	ACSLYH25, ACSLYHC5 (Prot), ACPLYL25 (Flat)	ACTLYY25, ACTLYYC5 (Prot)	ACULYS25, ACULYSC5 (Prot)	ACULYV25, ACULYVC5 (Prot)	ACULYV25, ACULYVC5 (Prot)
Amphibio Technologia Power Line, Mono Ti, Laminowany, drewniany rdzeń	Amphibio Technologia Power Line, Mono Ti, Laminowany, drewniany rdzeń	Amphibio Technologia Power Line, UD Karbon, Laminowany, drewniany rdzeń	Amphibio Technologia Power Line, Mono Ti, Rdzeń Power Woodcore	Amphibio Technologia Power Line, Karbonowe wzmocnienia, Rdzeń Power Woodcore	Amphibio Technologia Power Line, Mono Ti, Laminowany, drewniany rdzeń	Amphibio Technologia Power Line, Mono Ti, Laminowany, drewniany rdzeń	Amphibio Technologia Power Line, Mono Ti, Rdzeń Power Woodcore	Amphibio Technologia Power Line, UD Karbon, Laminowany, drewniany rdzeń	Amphibio Technologia Power Line, Mono Ti, Rdzeń Power Woodcore	Amphibio Technologia Power Line, Karbonowe wzmocnienia, Rdzeń Power Woodcore
132/86/112	131/83/112	131/83/112	127/79/110	127/79/110	130/85/110	130/82/110	130/82/110	126/79/110	126/79/110	126/79/110
152 (13.0), 160 (14.0), 168 (15.0), 174 (16.0), 182 (17.0)	152 (12.0), 160 (13.0), 168 (14.0), 174 (15.0), 182 (16.0)	152 (12.0), 160 (13.0), 168 (14.0), 174 (15.0), 182 (16.0)	152 (10.8), 160 (12.4), 168 (13.0), 174 (14.4)	152 (10.8), 160 (12.4), 168 (13.0), 174 (14.4)	152 (13.0), 160 (14.0), 168 (15.0)	144 (11.5), 152 (12.0), 160 (13.0), 168 (14.0)	144 (11.5), 152 (12.0), 160 (13.0), 168 (14.0)	144 (10.0), 152 (10.8), 160 (12.4), 168 (13.0)	144 (10.0), 152 (10.8), 160 (12.4), 168 (13.0)	144 (10.0), 152 (10.8), 160 (12.4), 168 (13.0)
Fusion X, Flat	Shift X, Flat	Shift X	Shift X	Shift X	Shift X	Shift X, Flat	Shift X	Shift X	Shift X	Shift X
EMX 12.0 GW FUSION X BLK/SIL B85, PROTECTOR 11 GW	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/BLK B85, PROTECTOR SHIFT 11 GW	EL 10.0 GW SHIFT BLK/BLK B85, PROTECTOR SHIFT 10 GW	EL 10.0 GW SHIFT BLK/GRN B78, PROTECTOR SHIFT 10 GW	EL 10.0 GW SHIFT BLK/RED B78, PROTECTOR SHIFT 10 GW	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/BLK B85, PROTECTOR SHIFT 11 GW	EL 9.0 GW SHIFT BLK/ PUR B85, PROTECTOR SHIFT 11 GW	EL 9.0 GW SHIFT BLK/ SND B85, PROTECTOR SHIFT 10 GW	EL 9.0 GW SHIFT BLK/ PUR B78, PROTECTOR SHIFT 10 GW	EL 9.0 GW SHIFT BLK/ TRQ B78, PROTECTOR SHIFT 10 GW	EL 9.0 GW SHIFT BLK/ TRQ B78, PROTECTOR SHIFT 10 GW

	NOWY	NOWY	NOWY	NOWY	NOWY			
								
	PLAYMAKER 111	PLAYMAKER 101	PLAYMAKER 91	PLAYMAKER 87	PLAYMAKER 81 T	RIPSTICK 102 BLACK EDITION	RIPSTICK 96 BLACK EDITION	RIPSTICK 94 W BLACK EDITION
KOD	AEALZT25 (Flat)	AEBLZW25 (Flat)	AECMAB25 (Flat)	AEDMJF25 (Flat)	AEEACE25 (JrS), AELZY25	ADBLFH24	ADCLFA24	ADELFN24
PROFIL	Surf Rocker	Surf Rocker	Flat	Surf Rocker	Jib Rocker	Amphibio	Amphibio	Amphibio
TECHNOLOGIA	Technologia Dual Float, Karbonowe pręty, Rdzeń Tubelite Woodcore	Technologia Dual Float, Karbonowe pręty, Rdzeń Tubelite Woodcore	Technologia Dual Float, Karbonowe pręty, Rdzeń Tubelite Woodcore	Technologia Dual Float, Włókno szklane, Laminowany, drewniany rdzeń	Włókno szklane, Rdzeń Dual Woodcore	Technologia Carbon Deck, Quadrod, Wzmocnienie Carbon Frame, Włókno Flex, Rdzeń Tubelite Woodcore	Technologia Carbon Deck, Quadrod, Wzmocnienie Carbon Frame, Włókno Flex, Rdzeń Tubelite Woodcore	Technologia Carbon Deck, Quadrod, Wzmocnienie Carbon Frame, Włókno Flex, Rdzeń Tubelite Woodcore
GEOMETRIA	142 111 132	132 101 122	122 91 116	121 88 110	109 81 104	138 102 118	133 96 114	129 94 109
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	172 (18.0), 180 (19.0), 188 (23.5)	164 (16.0), 172 (17.0), 180 (18.1), 188 (19.5)	156 (15.0), 164 (16.0), 172 (17.0), 180 (18.1), 188 (19.5)	136 (12.0), 146 (13.0), 156 (14.0), 168 (15.0), 176 (16.0), 182 (17.0)	121 (10.0), 131 (11.5), 141 (13.0), 151 (14.0), 161 (15.0)	161 (15.8), 168 (16.8), 175 (17.8), 182 (18.8), 189 (19.8)	161 (14.8), 168 (15.8), 175 (16.8), 182 (17.8), 189 (18.8)	147 (12.8), 154 (13.8), 161 (14.8), 168 (15.8), 175 (16.8)
WAGA	1790 +/- 50g (180)	1685 +/- 50g (180)	1570 +/- 50g (180)	1365 +/- 50g (166)				
SYSTEM / PŁYTA	Flat	Flat	Fusion X	Flat	Shift X	Flat	Flat	Flat
WIĄZANIA	ATTACK 14 MN W/O BRAKE	ATTACK 14 MN W/O BRAKE	ATTACK 14 MN W/O BRAKE	ATTACK LYT 11 GW	EL 7.5 GW CA JRS BLK B80, EL 4.5 GW CA JRS BLK B80, EL 10.0 GW SHIFT BLK/ BLK B85	ATTACK 14 MN B110	ATTACK 14 MN B110	ATTACK LYT 11 GW

RIPSTICK TOUR | SKI TOURING

RIPSTICK TOUR W

LYNX | SPEED TOURING

LYNX W

	NOWY	NOWY	NOWY	NOWY			NOWY	
								
	RIPSTICK TOUR 104	RIPSTICK TOUR 94	RIPSTICK TOUR 88	RIPSTICK TOUR 84W	RIPSTICK TOUR 80W	LYNX 82 UL	LYNX 82	LYNX 65 UL
KOD	ADGKW24	ADHLW25	ADKLW25	ADHLV25	ADKLW25	ADSKC223	ADTKCW23	ADPLVN25
PROFIL	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Amphibio	Early Rise Rocker	Early Rise Rocker	Early Rise Rocker
TECHNOLOGIA	Technologia Carbon Bridge, Karbonowe wzmocnienia, Włókno szklane, Rdzeń Tubelite Woodcore	Technologia Carbon Bridge, Karbonowe wzmocnienia, Włókno szklane, Tytanowe wzmocnienie wiązań, Rdzeń Tubelite Woodcore	Technologia Carbon Bridge, Karbonowe wzmocnienia, Włókno szklane, Tytanowe wzmocnienie wiązań, Rdzeń Tubelite Woodcore	Technologia Carbon Bridge, Karbonowe wzmocnienia, Włókno szklane, Tytanowe wzmocnienie wiązań, Rdzeń Tubelite Woodcore	Technologia Carbon Bridge, Karbonowe wzmocnienia, Włókno szklane, Tytanowe wzmocnienie wiązań, Rdzeń Tubelite Woodcore	Technologia Air Lite, Karbonowe wzmocnienia, Tytanowe wzmocnienie wiązań, Rdzeń AirLite Laminated Woodcore	Technologia Air Lite, Karbonowe wzmocnienia, Tytanowe wzmocnienie wiązań, Laminowany, drewniany rdzeń	Technologia Air Lite, Karbonowe wzmocnienia, Tytanowe wzmocnienie wiązań, Rdzeń AirLite Laminated Woodcore
GEOMETRIA	129 104 122	129 94 109	128 88 108	129 94 109	127 88 106	121 82 103	121 82 103	94 65 80
DŁUGOŚĆ PROMIEN SKRĘTU	173 (21.5), 180 (23.0), 187 (25.4)	164 (13.7), 171 (15.6), 178 (17.4), 185 (19.4)	156 (14.8), 163 (15.6), 170 (16.8), 177 (17.6), 184 (18.8)	157 (12.0), 164 (13.7), 171 (15.6)	148 (13.7), 156 (14.8), 163 (15.6), 170 (16.8)	150 (13.0), 157 (14.5), 164 (16.1), 171 (17.6), 178 (19.6)	150 (13.0), 157 (14.5), 164 (16.1), 171 (17.6), 178 (19.6)	150 (22.0), 160 (23.0)
WAGA	1510 +/- 50g (180)	1380 +/- 50g (178)	1270 +/- 50g (177)	1325 +/- 50g (171)	1160 +/- 50g (163)	1100 +/- 50g (171)	1320 +/- 50g (171)	690 +/- 50g (160)
SYSTEM / PŁYTA	Flat	Flat	Flat	Flat	Flat	Flat	Flat	Flat
WIĄZANIA	ALMONTE 12 PT	ALMONTE 12 PT	ALMONTE 12 PT	ALMONTE 10 PT	ALMONTE 10 PT	ALMONTE 10 PT	ALMONTE 10 PT	ALMONTE 10 PT

**RIPSTICK
108**

ADAKYV24

Amphibio

Technologia Carbon
Deck, Karbonowe
pręty, UD Karbon,
Włókno Flex, Rdzeń
Tubelite Woodcore

143 108 124

161 (16.8), 168
(17.8), 175 (18.8),
182 (19.8), 189
(21.3)

Flat

ATTACK 17 MN W/O
BRAKE

**RIPSTICK
102**

ADBKYS24

Amphibio

Technologia Carbon
Deck, Karbonowe
pręty, UD Karbon,
Włókno Flex, Rdzeń
Tubelite Woodcore

138 102 118

161 (15.8), 168
(16.8), 175 (17.8),
182 (18.8), 189
(19.8)

Flat

ATTACK 14 MN
B110

**RIPSTICK
96**

ADCKYE24

Amphibio

Technologia Carbon
Deck, Karbonowe
pręty, UD Karbon,
Włókno Flex, Rdzeń
Tubelite Woodcore

133 96 114

161 (14.8), 168
(15.8), 175 (16.8),
182 (17.8), 189
(18.8)

Flat

ATTACK 14 MN
B110

**RIPSTICK
88**

ADDKYP24

Amphibio

Technologia Carbon
Deck, Karbonowe
pręty, UD Karbon,
Włókno Flex, Rdzeń
Tubelite Woodcore

130 90 108

154 (12.8), 161
(13.8), 168 (14.8),
175 (15.8), 182
(16.8), 189 (17.8)

Flat

ATTACK LYT 11 GW

**RIPSTICK
106 W**

ADFLCD24

Amphibio

Technologia Carbon
Deck, Karbonowe
pręty, UD Karbon,
Włókno Flex, Rdzeń
Tubelite Woodcore

139 106 119

154 (15.8), 161
(16.8), 168 (17.8),
175 (18.8)

Flat

ATTACK 14 MN B110

**RIPSTICK
100 W**

ADFLCG24

Amphibio

Technologia Carbon
Deck, Karbonowe
pręty, UD Karbon,
Włókno Flex, Rdzeń
Tubelite Woodcore

134 100 114

154 (14.8), 161
(15.8), 168 (16.8),
175 (17.8)

Flat

ATTACK 14 MN B110

**RIPSTICK
94 W**

ADFLCK24

Amphibio

Technologia Carbon
Deck, Karbonowe
pręty, UD Karbon,
Włókno Flex, Rdzeń
Tubelite Woodcore

129 94 109

147 (12.8), 154
(13.8), 161 (14.8),
168 (15.8), 175
(16.8)

Flat

ATTACK LYT 11 GW

**RIPSTICK
88 W**

ADFLCN24

Amphibio

Technologia Carbon
Deck, Karbonowe
pręty, UD Karbon,
Włókno Flex, Rdzeń
Tubelite Woodcore

125 88 104

147 (11.8), 154 (12.8),
161 (13.8), 168 (14.8),
175 (15.8)

Flat

ATTACK LYT 11 GW

NOWY

NOWY

NOWY

NOWY

NOWY

NOWY

**IBEX TACTIX**

ADKXCQ23

Mountain Rocker

Technologia Bridge,
Karbonowe pręty,
Włókno szklane,
Rdzeń Tubelite
Woodcore

120 84 105

163 (18.0), 170
(19.0)

Tactix Plate

TACTIX 12 - 86 mm

**JETT**AFDMAF25,
AFDMAFAS

Early Rise Rocker

Technologia U-Flex,
Włókno szklane,
Synflex Core

101 69 90

70 (2.5), 80 (3.5),
90 (4.8), 100 (6.2),
110 (7.0), 120
(8.6), 130 (9.4),
140 (11.2), 150
(13.1)

Jr Shift

EL 4.5 7.5 GW CA
JRS BLK

**STARR**AFDLW24,
AFDLWA4

Early Rise Rocker

Technologia U-Flex,
Włókno szklane,
Synflex Core

101 69 90

70 (2.5), 80 (3.5),
90 (4.8), 100 (6.2),
110 (7.0), 120
(8.6), 130 (9.4),
140 (11.2), 150
(13.1)

Jr Shift

EL 4.5 7.5 GW CA
JRS WHT

**SKY**AFFMAK25,
AFFMAKAS

Early Rise Rocker

Technologia U-Flex,
Włókno szklane,
Synflex Core

101 69 90

70 (2.5), 80 (3.5),
90 (4.8), 100 (6.2),
110 (7.0), 120
(8.6), 130 (9.4),
140 (11.2), 150
(13.1)

Jr Shift

EL 4.5 7.5 GW CA
JRS WHT

**MAXX BLUE**AFDMAH25,
AFDMAHAS

Early Rise Rocker

Technologia U-Flex,
Włókno szklane,
Synflex Core

101 69 90

70 (2.5), 80 (3.5),
90 (4.8), 100 (6.2),
110 (7.0), 120
(8.6), 130 (9.4),
140 (11.2), 150
(13.1)

Jr Shift

EL 4.5 7.5 GW CA
JRS BLK

**MAXX RED**AFDLX24,
AFDLXA4

Early Rise Rocker

Technologia U-Flex,
Włókno szklane,
Synflex Core

101 69 90

70 (2.5), 80 (3.5),
90 (4.8), 100 (6.2),
110 (7.0), 120
(8.6), 130 (9.4),
140 (11.2), 150
(13.1)

Jr Shift

EL 4.5 7.5 GW CA
JRS BLK

**PLAYMAKER
U-FLEX**

AEGMAD25

Early Rise Rocker

Technologia U-Flex,
Włókno szklane,
Synflex Core

105 72 97

095 (5.4), 105
(7.0), 115 (8.8)

Jr Shift

EL 4.5 GW CA JRS
BLK B80

**RC WINGMAN**

AENMAN25

Camber

Włókno szklane,
Rdzeń Channel
Woodcore

115 70 100

110 (6.1), 120
(7.4), 130 (9.0),
140 (10.4), 150
(11.9), 160 (13.7)

Jr Shift

EL 4.5 7.5 GW CA
JRS BLK

**RC ACE**

AELLJW24

Camber

Włókno szklane,
Rdzeń Channel
Woodcore

115 70 100

110 (6.1), 120
(7.4), 130 (9.0),
140 (10.4), 150
(11.9), 160 (13.7)

Jr Shift

EL 4.5 7.5 GW CA
JRS BLK

**RC MAGIC**

AEMLJX24

Camber

Włókno szklane,
Rdzeń Channel
Woodcore

115 70 100

110 (6.1), 120
(7.4), 130 (9.0),
140 (10.4), 150
(11.9), 160 (13.7)

Jr Shift

EL 4.5 7.5 GW CA
JRS BLK

**RIPSTICK
T80**

ADLLTG25

Early Rise Rocker

Full Power
Cap, Włókno
szklane, Rdzeń
Twin-Compound
Woodcore

112 80 97

120 (11.5), 130
(12.5), 140 (13.0),
150 (14.0), 160
(15.0)

Flat


Technologie narciarskie

Innowacyjność i doświadczenie.

Elan to jeden z wiodących na świecie producentów nart. Mieszcząca się w słoweńskich Alpach firma, od ponad 80 lat tworzy sprzęt narciarski spełniający najwyższe standardy pod względem jakości, designu i bezpieczeństwa. Z pasji do sportu i miłości do gór, projektują sprzęt dla rodziny i przyjaciół, z którymi zimą, na otulonych śniegiem stokach spędzają niezapomniane chwile. „Always Good Times” – zgodnie ze swoim przesłaniem, Elan nie ustaje w staraniach, by wychodzący spod ich igły sprzęt dostarczał nam jak największej frajdy, a wspólnie spędzony w górach czas był kwintesencją szczęścia. Nie ważne, czy planujesz rodzinny weekend w ulubionej stacji narciarskiej, czy myślisz o eskapadzie poza trasy w gronie najlepszych kumpi. Ważne, by w otoczeniu najbliższych osób, czerpać z życia pełnymi garściami. To zawsze najlepszy w życiu czas.




PROFILE



PROFIL AMPHIBIO

Technologia Amphibio to rewolucyjne rozwiązanie, polegające na wykorzystaniu w nartach dwóch, profili – Camber i Rocker. W praktyce oznacza to, że prawa i lewa narta różnią się od siebie i nie można ich zamieniać. Profil Camber stosowany jest na wewnętrznej krawędzi, zapewniając precyzję, utrzymanie krawędzi i stabilność. Zewnętrzna krawędź ma profil Rocker, który sprawia, że narty chętniej wybaczą błędy, są bardziej skłonne i zwinnie.




PROFIL EARLY RISE ROCKER PROFILE

Early Rise Rocker - czyli mocniej uniesione dzioby - sprawia, że narty jeżdżą bardzo płynnie, łatwo wycinają skrety, a ich prowadzenie nie wymaga dużego nakładu energii.



PROFIL PARABOLIC ROCKER

Opatentowany design Elana polegający na mocnym talionowaniu oraz uniesieniu dziobów i piętkek nart. W efekcie narty bardzo łatwo inicjują skręt, a ich prowadzenie nie wymaga dużego nakładu siły. Połączenie wspomnianych rozwiązań sprawia, że postępy czynimy łatwiej i szybciej, a nasza pasja do narciarstwa rośnie z każdym skretem.



PROFIL MOUNTAIN ROCKER

Profil Mountain Rocker wyróżnia się niezbyt mocno uniesionymi dziobami i piętkami, dzięki czemu narty nie zapadają się w głębokim śniegu, łatwiej inicjują skrety i lepiej odnajdują się w zróżnicowanych warunkach śniegowych. Zastosowany pod butem niewielki Camber sprawia, że narty o profilu Mountain Rockers a bardzo precyzyjne i stabilne, również na przygotowanych trasach.



PROFIL JIB ROCKER

Jib Rocker sprawia, że narty świetnie sprawdzają się w pipe'ie i w parku. Odpowiednio uniesione dzioby i piętki dodają energii i niezłego kopa podczas skoków, tricków i lądowań.

NAJWAŻNIEJSZE TECHNOLOGIE



PROFIL SURF ROCKER

Surf Rocker to połączenie perfekcyjnie wyprofilowanych dziobów i piętkek z profilem Rocker. Narty o takim kształcie genialnie unoszą się na powierzchni śniegu i poruszają w zróżnicowanych warunkach.



PROFIL CAMBER

Krawędzie w nartach o profilu Camber stykają się ze śniegiem w okolicach dziobów i piętkek, co przekłada się na niezawodne trzymanie krawędzi, stabilność i rozkład siły na całą długość nart.



TECHNOLOGIA AMPHIBIO

Technologia Amphibio Tech oznacza asymetryczny design nart, zarówno profil jak i konstrukcja prawej i lewej narty różnią się od siebie.



TECHNOLOGIA AMPHIBIO TRULINE

Amphibio Truline to technologia uzupełniająca i udoskonalająca narty o asymetrycznym profilu, która polega na odpowiednim rozmieszczeniu materiału wzdłuż ich krawędzi. Materiał strukturalny umieszczony jest wzdłuż całej długości wewnętrznej krawędzi, co przekłada się na większą stabilność i moc. Mniej materiału wzdłuż krawędzi zewnętrznej sprawia, że narty cechuje płynność i łatwość inicjacji precyzyjnych skrętów.



TECHNOLOGIA AMPHIBIO CARBON LINE

Technologia Amphibio Carbon Line stanowi połączenie innowacyjnych rozwiązań, dzięki którym narty są lekkie, lecz mocne oraz gwarantują najwyższy poziom jazdy. Amphibio Carbon Line sprawia, że asymetryczne narty są jeszcze doskonalsze, co wynika z rozmieszczenia karbonowych wzmocnień wzdłuż wewnętrznych krawędzi nart oraz wykorzystaniu w drewnianym rdzeniu karbonowych prętów. W efekcie narty są mocne w skrętach, stabilne, lecz lekkie. Wyróżniają się wszechstronnym charakterem i poruszają się niezwykle płynnie.



TECHNOLOGIA CONNECT

Rewolucyjna technologia Connect firmy Elan, która wykorzystuje wysoce zaawansowany mechanizm, która łączy i uszczelnia narty razem w miejscu składania i pozwala na złożenie nart w bardzo łatwy, kompaktowy set podczas transportu. Wszystkie elementy są idealnie dopasowane, połączenia bezpieczne, tworząc solidną konstrukcję nart, zapewniając wspaniałe wrażenia.




TECHNOLOGIA POWER MATCH

Technologia Power Match wykorzystywana jest w konstrukcji nart w celu zoptymalizowania przepływu siły, tak by łatwiej kontrolować tor jazdy, trzymać krawędź i inicjować skrety.



TECHNOLOGIA ACE ARROW

Technologia Ace Arrow to strategiczne wykorzystanie ukształtowanych płyt i tytanowych warstw strukturalnych w nartach, które działają harmonijnie, aby zapewnić błyskawiczną reakcję ze światowej klasy precyzją i dokładnością. Górna warstwa tytanowa w kształcie strzały zapewnia natychmiastowy lepszy docisk krawędzi, podczas gdy dolna warstwa tytanowa w kształcie odwróconej strzały zapewnia szybką wchodzenie w skręt i stabilność przy wyjściu z niego.



TECHNOLOGIA CARBON BRIDGE

Technologia Carbon Bridge to innowacyjne rozwiązanie polegające na umieszczeniu pojedynczego pręta karbonowego na powierzchni nart, który gwarantuje stabilność, tłum drgania i amortyzuje siłę uderzenia.




TECHNOLOGIA BRIDGE

Technologia Bridge to specjalna konstrukcja umożliwiająca redukcję wagi nart i poprawiająca jakość jazdy. Patent ten polega na wykorzystaniu w bardzo cienkim, drewnianym rdzeniu, specjalnych karbonowych wzmocnień, od dziobów, po piętki. W efekcie narty są bardzo sztywne poprzecznie, a siła rozprowadzana jest na całą długość krawędzi.




TECHNOLOGIA DUAL FLOAT

Technologia Dual Float łączy trapezoidalną konstrukcję 3D z bardzo cienkim profilem dziobów i piętkek. W efekcie, nart są bardzo stabilne pod butem, lekkie i genialnie unoszą się na powierzchni śniegu. Tak samo dobrze jeżdżą przodem i tyłem.




TECHNOLOGIA AIRLITE

AirLite to unikalna technologia wykorzystywana w nartach zawodniczych, dzięki której są lżejsze, ale wciąż doskonale jeżdżą. Perfekcyjny pod kątem technicznym trójwymiarowy profil, w połączeniu z innowacyjną konstrukcją rdzenia gwarantują wytrzymałość, stabilność i niską wagę nart.



TECHNOLOGIA GROOVE

Technologia Groove optymalizuje stabilność i kontrolę nad nartami. Specjalne elementy o żeberkowatym kształcie poprawiają flex i nadają nartom uniwersalnego charakteru, co sprawia, że jazda w zróżnicowanym terenie jest łatwiejsza i mniej męcząca. Ponadto, wspomniany patent daje w skrócie dodatkowego, mocnego kopa.



TECHNOLOGIA U-FLEX

Technologia U-Flex to połączenie unikalnej konstrukcji i profilu zwiększająca elastyczność nart juniorskich o 25 proc. Opatentowane rozwiązanie, w połączeniu z lekkim rdzeniem Synflex, konstrukcją Full Power Cap i profilem Early Rise Rocker ułatwia i przyspiesza naukę oraz sprawia, że pierwsze narciarskie kroki są naprawdę miłym doświadczeniem.



TECHNOLOGIA CARBON DECK

Technologia Carbon Deck polega na wykorzystaniu bardzo lekkiego, sprężystego rdzenia drewnianego Tubelite Woodcore oraz karbonowych prętów i ograniczników, wzdłuż krawędzi UD. Połączenie wspomnianych rozwiązań powoduje, że narty są bardzo lekkie i reaktywne, sztywne poprzecznie, mocne i stabilne. Sprzęt gwarantuje dynamiczną, płynną jazdę.

KONSTRUKCJA




TECHNOLOGIA WAVEMOTION

Technologia WaveMotion polega na poleganiu na wykorzystaniu profilu przypinającego falę, który sprawia, że narty pracują naturalnie uginają się swobodnie i z łatwością wycinają carvingowe łuki. Elastyczne wzdłużnie zachowują sztywność poprzeczną. Ponadto narty posiadają ścianki boczne Extended Sidewall, które gwarantują doskonałe trzymanie krawędzi i efektywnie przenoszą energię na śnieg.




TECHNOLOGIA GROOVE TIP

Technologia Groove Tip sprawia, że inicjacja skrętów nie wymaga dużego nakładu siły, a jazda jest pewniejsza i stabilniejsza. W efekcie, łatwiej czynić postępy i doskonalić narciarską technikę. Głębokie rowki na dziobach powodują, że narty wycinają zgrabniejsze i płynniejsze łuki – od inicjacji, po wyjście ze skrętu.



TECHNOLOGIA POWER LINE

Warstwy wzmocniające, strategicznie umieszczone wzdłuż wewnętrznej krawędzi narty o profilu Amphibio camber. Rozwiązanie to sprawia, że narty są bardzo sztywne poprzecznie (zasługa wewnętrznej krawędzi), a jednocześnie przystępne i chętnie wybaczą błędy (zasługa zewnętrznej krawędzi). Technologia, dzięki której narty doskonale przekazują siły, są stabilne, niezawodnie trzymają krawędź w każdej fazie skrętu i nie wymykają się spod kontroli. Zwinne i bardzo skrętne.



RST - RACING SIDEWALL TECHNOLOGY

Konstrukcja RST optymalizuje przepływ siły i energii z buta na krawędź, sprawiając, że narty doskonale trzymają na twardych stokach.



SST - SLANTED SIDEWALL TECHNOLOGY

Konstrukcja SST optymalizuje bezpośredni przepływ siły z narty na śnieg oraz poprawia sztywność poprzeczną.




SCIANKI BOCZNE 360 STOPNI SIDEWALL

360° Sidewall to opatentowany, bardzo skuteczny patent, dzięki któremu narty doskonale jeżdżą, ale są lekkie. Piramidalne ściany boczne biegną na całej długości nart. Skutecznie tłumią drgania i gwarantują stabilność podczas jazdy z dużą prędkością.




TECHNOLOGIA PST - PARTIAL SIDEWALL

Konstrukcja PST poprawia stabilność i nadaje nartom łagodniejszego charakteru. Częściowa, stosowana w ścianach bocznych, konstrukcja Cap sprawia, że są narty są lekkie i chętniej wybaczą błędy, ale nie tracą mocy i nie wymykają się spod kontroli.




EST - EXTENDED SIDEWALL CONSTRUCTION

Specjalna konstrukcja ścian bocznych, które perfekcyjnie przewodzą energię z buta na nartę gwarantując stabilność i precyzję podczas jazdy z dużą prędkością.



EST - EXTENDED SIDEWALL CONSTRUCTION - TOURING


Specjalna konstrukcja ścian bocznych, które perfekcyjnie przewodzą energię z buta na nartę gwarantując stabilność i precyzję podczas jazdy z dużą prędkością.



POWER SHELL


Wzmocniona konstrukcja górnej warstwy, dzięki której siła równomiernie rozkładana jest na całej powierzchni nart. Nie obciąża dodatkowo. Za to poprawia stabilność. Dzięki efektywnemu, bezpośredniemu przekazowi siły, narty bardzo dobrze trzymają tor jazdy i nie wymykają się spod kontroli.

SYSTEM



HD POWER SHELL

Górna warstwa stosowana w nartach rentalowych Elana. Powłoka HD Shell jest gruba, dzięki czemu narty są bardzo wytrzymałe, odporne na zarysowania i odpryski oraz zachowują dobry wygląd przez lata intensywnego użytkowania. Powłokę HD Shell bardzo łatwo wyczyścić oraz oznaczyć naklejką danej wypożyczalni, tak by szybciej znajdować lub identyfikować sprzęt na stoku.



FULL POWER CAP

Full Power Cap to tradycyjna, lekka konstrukcja nart. Ułatwia wycinanie skrętów i sprawia, że narty chętniej wybaczą błędy.



FUSION X

Fusion X to nowe pokolenie, wysokiej jakości wiązań Elana. Nowy rodzaj pojedynczego łączenia sprawia, że narty płynniej i lepiej uginają się podwiązaniem, co przekłada się na łatwiejszą inicjację skrętów. Lżejsza o 30 proc., piramidalna konstrukcja wzmocniona jest tytanem, więc siły efektywnie przekazywane są na krawędzie, sprawiając, że narty są zwinne i reaktywne. Jazda z dużą prędkością jest bardziej precyzyjna i stabilna.



SHIFT X

Shift X to jednoczęściowy system płyty do wiązania, która ma kształt szerokiego trapezu, zapewnia najbardziej bezpośrednią moc transmisji sił od narciarza do krawędzi. Zamknięte połączenie pomiędzy wiązaniem a systemem umożliwia nartom szybszą reakcję i pozwala narciarzowi lepszą kontrolę nad nartami. Wyłoczony obszar skali umożliwia ochronę przed zarysowaniem, dużo łatwiej odczytać liczbę dla prostej regulacji wiązania.



JR SHIFT


Jrs Junior System to nowoczesny, lekki system wiązań juniorskich umożliwiający swobodne ugięcie narty pod butem, dzięki czemu nauka jest przyjemniejsza, a postępy szybsze. Zintegrowane szyny umożliwiły ograniczenie wagi wiązań do minimum i sprawiają, że narty mogą swobodnie ugiąć się. Zwiększyliśmy nieco skalę rozmiarów, tak więc – właściwie użytkowane i serwisowane – posłużą przez wiele lat. Najlepiej skompletować je z nartami U-Flex, a jazda na nartach stanie się tak prosta, jak chodzenie.

RDZEŃ




RDZEŃ DUAL DENSITY WOODCORE

Dual Density Woodcore uzupełnia technologię Power Match. Jest to opatentowana konstrukcja oparta na grubszym profilu i bardziej wytrzymałych materiałach wykorzystanych wzdłuż wewnętrznych krawędzi rdzenia, co nadaje mocy, stabilności, sprężystości i poprawia trzymanie na twardym śniegu. Cięższy w okolicach dziobów i piętpek profil, wykonany jest z lżejszych materiałów, dzięki czemu narty są bardziej sterowne, lżejsze i łatwiejsze w prowadzeniu.



RDZEŃ R² FRAME WOODCORE

Dual Density Woodcore uzupełnia technologię Power Match. Jest to opatentowana konstrukcja oparta na grubszym profilu i bardziej wytrzymałych materiałach wykorzystanych wzdłuż wewnętrznych krawędzi rdzenia, co nadaje mocy, stabilności, sprężystości i poprawia trzymanie na twardym śniegu. Cięższy w okolicach dziobów i piętpek profil, wykonany jest z lżejszych materiałów, dzięki czemu narty są bardziej sterowne, lżejsze i łatwiejsze w prowadzeniu.



LAMINOWANY, DREWNIANY RDZEŃ

Biegający od dziobów do piętpek, laminowany drewniany rdzeń jest specjalnie kształtowany w zależności od modelu i rozmiaru. Wykorzystanie różnych rodzajów i sposobów łączenia drewna umożliwia dopasowanie flexu do nart o różnym przeznaczeniu. Rdzenie te wyróżniają się bardzo dużą reaktywnością, są wytrzymałe, sprawdzają się w różnorodnych warunkach i precyzyjnie przewodzą siłę bezpośrednio na krawędzie.



RDZEŃ TUBELITE WOODCORE

Tubelite Woodcore to drewniany drewniany, laminowany rdzeń, w konstrukcji którego umieściliśmy dwa, bardzo lekkie karbonowe pręty. Wsporniane pręty biegną wzdłuż całej długości krawędzi, zgodnie z talłowaniem. Patent ten sprawia, że narty są bardzo sztywne poprzecznie, elastyczne, sprężyste, lekkie, responsywne i stabilne.




RDZEŃ TWIN COMPOUND WOODCORE

Wykorzystywany w juniorskich nartach tourowych, Twin Compound Woodcore doskonale wzmocnia lekką, elastyczną i mocną konstrukcję nart. Dodatek poliuretanu sprawia, że narty poruszają się płynnie i zwinnie.




RDZEŃ AIRLITE LAMINATED WOODCORE

AirLite Laminated Woodcore to nasz najlżejszy, drewniany rdzeń, wykorzystywany w wysokiej jakości nartach tourowych. Wykonany jest z drewna topoli, w których wydrążone są specjalne, wypełnione powietrzem kieszenie. Rozwiązanie to sprawia, że narty są bardzo lekkie, wytrzymałe i doskonale jeżdżą.




RDZEŃ CHANNEL WOODCORE

Drewniany rdzeń stosowany w nartach dziecięcych, wykonany z drewna topoli. W rdzeniu wydrążone są, wypełnione powietrzem, kanały, dzięki którym narty są responsywne i elastyczne.




RDZEŃ POWER WOODCORE

Rdzeń Power Wood Core posiada mocną, wykonaną z drewna topoli ramę, która pionowo łączy się z laminatami. Konstrukcja ta gwarantuje sztywność poprzeczną, stabilność i reaktywność. W efekcie, oparta na kompozytach konstrukcja poprawia trzymanie krawędzi w okolicach dziobów i pięt oraz sprawia, że narty są elastyczne na całej długości.



RDZEŃ DUAL WOODCORE


W Dual Woodcore wykorzystaliśmy, umieszczone po zewnętrznych krawędziach rdzenia, dwa wzdlużne element drewniane. Konstrukcja ta optymalizuje przepływ sił, trzymanie krawędzi i sprawia, że narty świetnie odnajdują się w różnych warunkach śniegowych.



RDZEŃ MONO WOODCORE


W Dual Woodcore wykorzystaliśmy, umieszczone w środkowej części rdzenia, dwa wzdlużne element drewniane, dzięki którym narty są bardzo reaktywne, szybko zmieniają krawędź i łatwo wycinają karwiogowe skręty.

RODZAJE WZMOCNIEŃ



WŁÓKNO SZKLANE

Wzmocnienia z włókna szklanego optymalizują flex i powodują, że narty są sztywne poprzecznie. Umieszczone być może po spodniej lub wierzchniej stronie rdzenia, poprawia integralność strukturalną nart.




MONO TI

W konstrukcji Mono Ti wykorzystaliśmy pojedynczą warstwę tytanu, która pokrywając górną część rdzenia, poprawia jakość jazdy i zwiększa reaktywność nart.




DUAL TI

Dual Ti to drewniany rdzeń o sandwichowej konstrukcji, wzmocniony dwoma warstwami tytanu. Gwarantuje niezawodne trzymanie krawędzi i progresywny flex. Wykorzystywany jest w najwyższej jakości nartach.




WZMOCNIENIE Z KARBONU

Jedno z najbardziej innowacyjnych rozwiązań stosowanych w nartach tourowych. Dzięki karbonowym wzmocnieniom, narty są bardzo lekkie, sztywne poprzecznie i gwarantują najwyższy poziom jazdy.




WŁÓKNO FLEX

Warstwa naturalnego włókna Flex fiber jest umieszczona w dziobach nart. Neutralizuje drgania i wibracje. Co powoduje że w czasie jazdy ze znaczną prędkością w nierównym terenie, narty poruszają się płynnie i stabilnie.




UD KARBON

Równie wykonane z karbonu paski umieszczone wzdluż obydwu krawędzi poprawiają sztywność poprzeczną i stabilność. W efekcie narty są bardzo responsywne, zwrotne i lekkie. Dodatkowa warstwa karbonu, umieszczona w nartach zdecydowanie poprawia sztywność i stabilność.




C-PLY™ CARBON REINFORCEMENT

Wzmocnienie C-PLY Carbon stosowane jest w modelach z serii Ripstick Black Edition. Dodatkowa warstwa karbonu, umieszczona w nartach zdecydowanie poprawia sztywność i stabilność.



WZMOCNIENIE CARBON ROD

Wzmocnienie polegające na umieszczeniu dwóch, bardzo lekkich, karbonowych prętów wzdluż całej długości krawędzi, zgodnie z taliowaniem. Patent ten sprawia, że narty są bardzo sztywne poprzecznie, elastyczne, sprężyste, lekkie, responsywne i stabilne.



WZMOCNIENIE QUADROD


Wzmocnienie stosowane w drewnianym rdzeniu Tubelite Woodcore. Dwa, długie karbonowe pręty biegną wzdluż krawędzi, zgodnie z taliowaniem. Dodatkowo dwa, krótsze pręty umieszczone zostały w dziobach i piętach. Technologia QuadRod sprawia, że narty poruszają się niezwykle płynnie, świetnie trzymają krawędzie i zachowują naturalny flex. W efekcie, narty gwarantują przyjemną, ale dynamiczną jazdę.



TYTANOWE WZMOCNIENIE WIĄZAŃ


Wzmocnienie pasuje do wszystkich sklepowych wiązań. Kompozytowy element zapewnia bezpieczny i stabilny montaż wiązań.

ŁĄCZONE WZMOCNIENIA



WZMOCNIENIE CTI - CARBON TITANIUM

CTI to nowej generacji konstrukcja oparta na szerszej, wykorzystywanej w wysokiej jakości nartach, platformie. W lekkich nartach umieszczone warstwę tytanu oraz biegnące wzdlużne karbonowe pręty, dzięki czemu są bardzo sztywne poprzecznie, sprężyste i płynnie przechodzą ze skrętu w skręt.



CARBON FRAME REINFORCEMENT


Model, w którym wykorzystuje się Carbon Deck wzmocniane są dodatkową warstwą laminatu C-PLY oraz wzmocnieniem QUAD ROD. Efekt? Mocniejszy, bardzo solidny szkielet, który wpływa na zwiększenie stabilności, trzymanie krawędzi i responsywność nart. Genialny patent, gwarantujący najwyższy poziom jazdy.




SPIEKANE ŚLIZGI

Specjalne, wykonane z wysoko molekularnego materiału ślizgi. Niezwykle wytrzymałe, gwarantują optymalną jazdę w różnych warunkach.


SKI TUNING




Zalety Ski Tuningu



250		500		50		200		mm
A	B	C	D	E				
1,20	0,80	0,80	0,80	1,20				
1,20	0,80	0,80	0,80	1,20				
1,20	0,80	0,80	0,80	1,20				



A	B	C	D	E				
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0				
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0				
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0				
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0				
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0				



A	B	C	D	E				
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0				
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0				
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0				
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0				
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0				

	MODEL	TUNING MODEL	TUNING RUNNING BASE	TUNING SIDE ANGLE
WORLD CUP RACE	ACE GSX World Cup	3	1°	3°
	ACE GSX World Cup Plate	3	1°	3°
	ACE GSX World Cup X	3	1°	3°
	ACE GSX World Cup X Plate	3	1°	3°
	ACE SLX World Cup	3	1°	3°
	ACE SLX World Cup Plate	3	1°	3°
	ACE GSX Team (166-182)	2	1°	2°
	ACE GSX Team Plate (166-182)	2	1°	2°
	ACE SLX Team (145-151)	2	1°	2°
	ACE SLX Team Plate (145-151)	2	1°	2°
	ACE GSX Team (134-158)	2	1°	2°
	ACE GSX Team Plate (134-158)	2	1°	2°
	ACE SLX Team (133-139)	2	1°	2°
	ACE SLX Team Plate (133-139)	2	1°	2°
	ACE RCX	2	1°	2°
	ACE RCX Plate	2	1°	2°
ACE MASTER SERIES	ACE GSX Master Plate (175, 180)	1	1,2°/ 0,8° / 1,2°*	3°
	ACE GSX Master Plate (182)	2	1°	3°
ACE SERIES	ACE GSX FusionX	1	1,2°/ 0,8° / 1,2°*	3°
	ACE SCX FusionX	1	1,2°/ 0,8° / 1,2°*	3°
	ACE SCX Plate	1	1,2°/ 0,8° / 1,2°*	3°
	ACE SLX FusionX	1	1,2°/ 0,8° / 1,2°*	3°
	ACE SL Fusion X	1	1,2°/ 0,8° / 1,2°*	3°
	ACE SLX Pro SHIFT X	1	1,2°/ 0,8° / 1,2°*	3°
	Ace Pro SHIFT X	2	1°	2°
ON PISTE SERIES	Primetime 55 Black Edition FusionX	3	1°	3°
	Primetime 55+ Black Edition FusionX	3	1°	3°
	Primetime 44 FusionX	3	1°	3°
	Primetime 44+ FusionX	3	1°	3°
	Primetime 33 FusionX	3	1°	3°
	Primetime 22 SHIFT X	3	1°	3°
ALL RESORT WINGMAN SERIES	Wingman 86 Black Edition FusionX	3	1°	3°
	Wingman 86 Ti	3	1°	3°
	Wingman 86 Ti FusionX	3	1°	3°
	Wingman 83 Ti SHIFT X	3	1°	3°
	Wingman 83 Ti	3	1°	3°
	Wingman 83 C SHIFT X	3	1°	3°
	Wingman 83 C	3	1°	3°
	Wingman 80 Ti SHIFT X	3	1°	3°
ALL MOUNTAIN ELEMENT SERIES	Element 78 Ti RS SHIFT X	2	1°	2°
	Element 78 SHIFT X	2	1°	2°
	Element 74 RS SHIFT X	2	1°	2°
	Element 74 Black SHIFT X	2	1°	2°
	Element 74 Blue SHIFT X	2	1°	2°
	Element 78 Ti W RS SHIFT X	2	1°	2°
	Element 78 W SHIFT X	2	1°	2°
	Element 74 RS W Black SHIFT X	2	1°	2°
	Element 74 RS W White SHIFT X	2	1°	2°
	Element 74 W Black SHIFT X	2	1°	2°
	Element 74 W Blue SHIFT X	2	1°	2°
ACE SERIES W STUDIO	ACE Speed Magic Fusion X	1	1,2°/ 0,8° / 1,2°*	3°
	ACE Speed Magic Pro SHIFT X	2	1°	2°

	MODEL	TUNING MODEL	TUNING RUNNING BASE	TUNING SIDE ANGLE
W STUDIO ON PISTE	Primetime N°5 W SHIFT X	3	1°	3°
	Primetime N°4 W SHIFT X	3	1°	3°
	Primetime N°4+ W SHIFT X	3	1°	3°
	Primetime N°3 W SHIFT X	3	1°	3°
	Primetime N°2 W SHIFT X	3	1°	3°
W STUDIO ALL RESORT WILDCAT	Wildcat 83 Black Edition SHIFT X	3	1°	3°
	Wildcat 86 Ti SHIFT X	3	1°	3°
	Wildcat 83 Ti SHIFT X	3	1°	3°
	Wildcat 83 Ti	3	1°	3°
	Wildcat 83 C SHIFT X	3	1°	3°
	Wildcat 80 Ti SHIFT X	3	1°	3°
	Wildcat 78 C SHIFT X	3	1°	3°
FOLDING SERIES	Voyager Green	3	1°	3°
	Voyager Black	3	1°	3°
	Voyager Pink	3	1°	3°
FREERIDE	Ripstick 102 Black Edition	2	1°	2°
	Ripstick 96 Black Edition	2	1°	2°
	Ripstick 116 RE	2	1°	2°
	Ripstick 108	2	1°	2°
	Ripstick 102	2	1°	2°
	Ripstick 96	2	1°	2°
	Ripstick 88	2	1°	2°
FREERIDE W	Ripstick 94 W Black Edition	2	1°	2°
	Ripstick 106 W	2	1°	2°
	Ripstick 100 W	2	1°	2°
	Ripstick 94 W	2	1°	2°
	Ripstick 88 W	2	1°	2°
TOURING SERIES	Ripstick T80	2	1°	2°
	Lynx 65 UL	2	1°	2°
	Lynx 82UL	2	1°	2°
	Lynx 82	2	1°	2°
	Lynx 82 W	2	1°	2°
	Ripstick Tour 88	2	1°	2°
	Ripstick Tour 88 W	2	1°	2°
	Ripstick Tour 94	2	1°	2°
	Ripstick Tour 94 W	2	1°	2°
	Ripstick Tour 104	2	1°	2°
FREERIDE TWIN	Playmaker 91	2	1°	2°
	Playmaker 101	2	1°	2°
	Playmaker 91	2	1°	2°
	Playmaker 87	2	1°	2°
	Playmaker 81 T SHIFT X	2	1°	2°
	Playmaker 81 T JrS	2	1°	2°
	Playmaker U-Flex Jr Shift	2	1°	2°
RENTAL + SPECIAL	Ripstick 88 RNT SHIFT X	2	1°	2°
	Ripstick 88 W RNT SHIFT X	2	1°	2°
	Explore 80 SHIFT X	2	1°	2°
	Playmaker 87 RNT SHIFT X	2	1°	2°
	Element 76 SHIFT X	2	1°	2°
	Element 76 Track	2	1°	2°
	Element 76 RS SHIFT X	2	1°	2°
	Element 76 RS Track	2	1°	2°
	Explore Pro Jr Shift Uni	2	1°	2°
	Freeline SHIFT X	2	1°	2°
	Freeline Track	2	1°	2°
	Vario	2	1°	2°

	MODEL	TUNING MODEL	TUNING RUNNING BASE	TUNING SIDE ANGLE
JUNIOR	RC Race JrShift	2	1°	2°
	RC Race Red JrShift	2	1°	2°
	RC Wingman JrShift	2	1°	2°
	Jett JrShift	2	1°	2°
	Starr JrShift	2	1°	2°
	Maxx Blue JrShift	2	1°	2°
	Maxx Orange JrShift	2	1°	2°
	Sky JrShift	2	1°	2°
	Formula Red JrShift	2	1°	2°
	Formula S JrShift	2	1°	2°
	Lil Magic JrShift	2	1°	2°
	Pinball Team JrShift	2	1°	2°

[illegible]



PEFC[™]
PEFC/27-31:12

Promoting Sustainable
Forest Management

www.pefc.co.uk

149

GOSTILNA PRI P

