

elan™

Always Good Times

KATALOG LYŽÍ 2026/27



Always Good Times[®]

Lyžování bylo vždy víc, než jen vykrajování oblouků. Je to o sdílení okamžiků v horách s lidmi, na kterých vám nejvíce záleží. V Elanu není „Always Good Times“ jen slogan, je to náš slib.

Věříme, že ty nejhezčí chvíle vznikají z radosti ze spolubytí. Na lyžích Elan je každá jízda pozvánkou k navazování kontaktů, oslavám a vytváření vzpomínek, které zůstávají dlouho po návratu z hor.



Ručně vyráběné ve slovinských Alpách

Každé lyže Elan jsou pečlivě vyráběny v Begunje ve Slovinsku, kde se nad továrnou tyčí vrcholky hor a řemeslné umění se předává z generace na generaci. Naše lyže jsou vyráběny pod jednou střechou, kde se kombinuje tradiční ruční výroba s pokročilými technologiemi a udržitelnými postupy.

Věříme, že výroba lyží v blízkosti zdroje inspirace vede k lepším produktům a lepším zážitkům. Od začátku do konce odráží každý detail náš závazek ke kvalitě, odpovědnosti a respektu k životnímu prostředí.

Osm desetiletí, jedna vize

Již 80 let vyrábí Elan lyže v srdci slovinských Alp s jasným cílem: udělat každého lyžaře lepším a učinit každý den na horách nezapomenutelným. Naše dědictví je založeno na spojení s horami, s lidmi, kteří jej sdílejí, a na přesvědčení, že lyžování je nejlepší, když ho prožíváme společně.

Od průkopnických inovací po udržitelné řemeslné zpracování se řídíme jednou jednoduchou myšlenkou: sloužit lidem a místům, která nazýváme domovem. Elan je více než jen značka lyží, je to komunita založená na důvěře, sounáležitosti a radosti ze společného lyžování.

20
elan




Vždy o krok napřed

Elan existuje proto, aby každý lyžař byl lepší a každý den na sněhu byl ještě příjemnější. Proto inovujeme, abychom zlepšili zážitek z lyžování pro všechny.

Po osm desetiletí posouváme design a technologii vpřed a kombinujeme tradici s odvážnými nápady. Každý tvar, materiál a proces je vytvořen s jediným cílem: lyže, které snadněji zatáčí, jsou zábavnější a šetrnější k planetě.

Výsledek je jednoduchý: lyže, které nastavují standardy výkonu a radosti, kterým důvěřují lyžaři po celém světě, aby mohli předvádět své nejlepší oblouky, jízdu za jízdu. Na lyžích Elan budete prostě lyžovat lépe.



W
studio

Ve W Studiu Elan se věnujeme lyžování žen. Vede ho náš tým žen, které designují, zkoumají, vyvíjejí a konstruují s jednoduchým posláním: vytvářet nejlepší produkty s lyžařkami a pro lyžařky. Náš inovativní přístup je formován touhou pomoci více ženám užít si lyžařský životní styl s větší sebedůvěrou a pocitem zábavy. Používáme přístup zaměřený na spotřebitele, abychom vyhověli výkonnostním potřebám a lyžařským zkušenostem značky Elan pro ženy. Výsledkem jsou lepší produkty pro ženy, které zvyšují sebevědomí při každém sjezdu a v každém oblouku.



Odpovědné jednání založené na zkušenostech

Každý kus vybavení se jménem Elan nese záruku trvalé kvality a závazek k péči o životní prostředí. Je to odpovědnost, která formuje naši obchodní etiku a řídí naše výrobní metody. Elan vyrábí lyže ručně ve spolupráci s pokročilou automatizací a udržitelnými obchodními praktikami.

Přenos znalostí napříč několika generacemi a efektivní přizpůsobení našich výrobních procesů nám umožňuje mít kompletní vertikální výrobu na jednom místě v Begunje ve Slovinsku.



RACE



ACE WORLD CUP

Špičkový výkon pro závodní lyžaře.

NOVINKA

NA SJEZDOVKY



ACE

Pro lyžování na sjezdovkách, začínající závodníky a milovníky rychlosti.

NOVINKA

DĚTI

Pro děti, které se chtějí rychle naučit lyžovat a při tom se bavit.

ALL MOUNTAIN



WILDCAT/WINGMAN

Pro lyžaře, kteří rádi zkoumají všechny podmínky, které lze v lyžařském středisku očekávat.



VOYAGER

Maximální pohodlí díky revoluční skládací technologii, která usnadňuje cestování.

FREERIDE



RIPSTICK

Pro pokročilé až expertní freeridové lyžaře, kteří si užívají lyžování v přírodním terénu za všech podmínek.

NOVINKA



PLAYMAKER

Pro lyžaře, kteří hledají kombinaci hravosti twintipu a all mountain freeride lyží.

SKI TOURING



RIPSTICK TOUR

Lyžování a výstupy s vlastní silou v přírodním terénu a podmínkách.

NOVÝ ACE

Lyžujte lépe, lyžujte s Ace.



RIPSTICK

Jiná liga.



PROGRAM PRO PŮJČOVNY

To nejlepší vybavení pro
budoucí dobrodružství.



Nové Ace

Lyžujte lépe, lyžujte s Ace.

Věříme, že čím lépe lyžujete, tím více zábavy si na horách užijete. Proto jsou zcela nové lyže ACE navrženy tak, aby zdokonalily vaši techniku a pomohly vám stát se lepšími lyžaři.

Inspirované našimi závodními lyžemi a prověřené olympijskými a světovými šampiony, ACE přinášejí přesnost, sílu a odraz v konstrukci, která odměňuje vytrvalost. Ověřené testováním pomocí senzorů CARV, lyže ACE přinášejí měřitelné zlepšení vašeho hodnocení SKI IQ.

Active Suspension Drive - Aktivní odpružení

Stejně jako aktivní odpružení závodního auta udržuje Active Suspension Drive lyži pevně spojenou se sněhem. Překrývající se výztužné vrstvy jsou umístěné na elastomeru absorbujícím nárazy, který zesiluje přenos energie přesně tam, kde je vyvíjen tlak. Výsledek: větší přilnavost, lepší odraz, větší síla přesně tam, kde ji potřebujete. Jedná se o intuitivní, vysoce výkonné spojení, které vám dá pocit, že lyže zná váš další pohyb.

- 1 Překrývající se výztužné vrstvy s integrovaným tlumičem nárazů**



DALŠÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY

- 2 Dřevěné jádro Race Frame**
Maximální ovladatelnost a silná přilnavost


- 3 Titanalové vyztužení**
Síla, kontrola a stabilita

- 4 Trakční špička**
Přizpůsobení terénu

NA MODELECH:

ACE SC11+, SC9+, SC9+ W, SC7, SC7 W, SC5, SC5 W

Traction Tip představuje precizně navrženou odlehčenou zónu v přední části lyže, která se okamžitě přizpůsobuje měnícímu se terénu a pohybu lyžaře. Tento jemný průhybový profil umožňuje bleskurychlé zahájení oblouku, lepší přilnavost hran a snížení vibrací, což zajišťuje plynulejší a jistější zahájení každého oblouku.





NOVÝ

ACE GSX

FUSION X / PLATE

Sebevědomí při plném výkonu, vytvořené pro dlouhé, odhodlané oblouky.



NOVÝ

ACE SCX

FUSION X / PLATE

Tyto lyže, stvořené pro více oblouků a rychlost, dominují svižnou silou.



NOVÝ

ACE SLX

FUSION X / PLATE

Specialista na krátké oblouky. Bleskurychlé, ultra citlivé, plné síly.



NOVÝ

ACE SL11

FUSION X

Pro výkonné lyžaře, kteří hledají bezstarostnou zábavu na sněhu, díky konstrukci Mono Ti je tato lyže hladká, stabilní a snadno ovladatelná.



NOVÝ

ACE SC11+

FUSION X

Pro milovníky adrenalinu, kteří chtějí carvovat jako profesionálové. Síla a přesnost se snoubí s nekompromisní ovladatelností.

ÚROVEŇ LYŽAŘE	začátečník třed. pokroč. expert			začátečník střed. pokroč. expert			začátečník střed. pokroč. expert			začátečník střed. pokroč. expert			začátečník střed. pokroč. expert				
KÓD	AAJMTG26, AAJMTJ26 (deska)			AAJMTG26, AAJMTK26 (deska)			AAKMTF26, AAKMTL26 (deska)			ABBMTG26, ABBMTHC6 (Prot.)			ABAMTM26, ABAMTMC6 (Prot.)				
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Aktivní odpružení, Dual Ti, dřev. jádro Race Frame			Aktivní odpružení, Dual Ti, dřev. jádro Race Frame			Aktivní odpružení, Dual Ti, dřev. jádro Race Frame			Aktivní odpružení, Mono Ti, dřev. jádro Race Frame			Aktivní odpružení, TractionTip, Dual Ti, dřev. jádro Race Frame				
BOČNICE	Bočnice RST (Racing Sidewall Technology)			Bočnice RST (Racing Sidewall Technology)			Bočnice RST (Racing Sidewall Technology)			Bočnice RST (Racing Sidewall Technology)			Bočnice RST (Racing Sidewall Technology)				
PROFIL	Camber			Camber			Camber			Camber			Camber				
SYSTÉM/PODLOŽKA	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/GRN B85			EMX 12.0 GW FUSION X BLK/GRN B85			EMX 12.0 GW FUSION X BLK/GRN B85			EMX 11.0 GW FUSION X BLK/BLK B85, PROTECTOR 11 GW FUSION X BLK B85			EMX 12.0 GW FUSION X BLK/SIL B85, PROTECTOR 11 GW FUSION X BLK B85				
DOPORUČENÉ VÁZÁNÍ JEN PRO PODLOŽKU	ER 14,0 GW FREEFLEX GRN/BLK B85			ER 14,0 GW FREEFLEX GRN/BLK B85			ER 14,0 GW FREEFLEX GRN/BLK B85			/			/				
SKLUZNICE	Sintrovaná závodní vysokorychlostní strukturovaná			Sintrovaná závodní vysokorychlostní strukturovaná			Sintrovaná závodní vysokorychlostní strukturovaná			Sintrovaná závodní vysokorychlostní strukturovaná			Sintrovaná závodní vysokorychlostní strukturovaná				
GEOMETRIE	111 67 98			114 67 100			123 68 104			123 68 104			130 74 110				
DÉLKA RÁDIUS	167 (16.4), 172 (16.9), 177 (17.8), 182 (18.5)			149 (12.7), 155 (13.5), 161 (14.3), 167 (15.1), 173 (15.9), 179 (16.7)			145 (10.0), 150 (10.6), 155 (11.4), 160 (12.0), 165 (12.6), 170 (13.2)			145 (10.0), 150 (10.6), 155 (11.4), 160 (12.0), 165 (12.6), 170 (13.2)			144 (10.5), 151 (10.9), 158 (11.6), 165 (12.8), 172 (14.0), 179 (15.4)				
HMOTNOST	/			/			/			/			/				



ACE SC9

SHIFT X

Pro pokročilé lyžaře, kteří chtějí posílit svou sebedůvěru, Mono Ti zajišťuje plynulou jízdu, abyste se mohli soustředit na svůj nejlepší výkon.



ACE SC9+

SHIFT X

Širší pod nohama pro jistotu v měnícím se terénu, Mono Ti zajišťuje hladkou, stabilní a snadno ovladatelnou jízdu.



ACE SC7

SHIFT X

Celodenní zábava při carvingu je snadná díky vykrojení s více poloměry a dvěma titanovým vrstvám navrženým pro plynulost.



ACE SC5

SHIFT X

Proměňte každou jízdu v příjemný zážitek s našimi nejlépe ovladatelnými carvingovými lyžemi pro středně pokročilé.



ACE SC3

SHIFT X

Váš první krok do světa carvingu.

ÚROVEŇ LYŽAŘE	
---------------	---



ACE SL11 W

SHIFT X

Navrženo pro lyžaře, kteří chtějí ovládnout každý oblouk s maximální kontrolou, minimálním úsilím a zábavou na plný plyn.

začátečník střed. pokroč. expert



ACE SC9+ W

SHIFT X

Vyrobeny pro lyžaře orientované na výkon, které chtějí více zábavy a méně námahy, díky výztuži Mono Ti, která vylepšuje jízdu, aniž by vás vyčerpávala.

začátečník střed. pokroč. expert



ACE SC7 W

SHIFT X

Carvujte s lehkostí a užijte si jízdu. Zábava, plynulost a jednoduchost od začátku do konce. Umožní vám jezdit celý den, aniž byste se vyčerpali.

začátečník střed. pokroč. expert



ACE SC5 W

SHIFT X

Snadné carvingové oblouky a stále úsměvy na nejvíce pohodových lyžích. Vyvinuto speciálně pro zlepšující se středně pokročilé lyžaře pro celodenní jízdu.

začátečník střed. pokroč. expert



ACE SC3 W

SHIFT X

Vaše perfektní carvingové lyže pro začátečníky. Snadné, zábavné a plné potenciálu.

začátečník střed. pokroč. expert

ÚROVEŇ LYŽAŘE

KÓD

ACBMTS26

ACCMTT26

ACDMTU26

ACEMTV26

ACIMTW26

HLAVNÍ TECHNOLOGIE

Aktivní odpružení, Mono Ti, dřev. jádro Race Frame

Aktivní odpružení, TractionTip, Mono Ti, dřev. jádro Race Frame

Aktivní odpružení, TractionTip, Dual Ti, dřev. jádro Power

Aktivní odpružení, TractionTip, Mono Ti, dřev. jádro Power

Mono Ti, dřev. jádro Dual

BOČNICE

Bočnice RST (Racing Sidewall Technology)

Bočnice RST (Racing Sidewall Technology)

Bočnice RST (Racing Sidewall Technology)

Bočnice RST (Racing Sidewall Technology)

Full Power Cap

PROFIL

Camber

Camber

Camber

Camber

Early Rise Rocker

SYSTÉM/ PODLOŽKA

ELX 11.0 GW SHIFT BLK/ BLK B78

ELX 11.0 GW SHIFT BLK/ BLK B78

EL 10.0 GW SHIFT BLK/ BLK B78

EL 9.0 GW SHIFT B78

EL 9.0 GW SHIFT BLK/BLK B78

DOPORUČENÉ VÁZÁNÍ PODLOŽKA

/

/

/

/

/

SKLUZNICE

Sintrovaná závodní vysokorychlostní strukturovaná

Sintrovaná závodní vysokorychlostní strukturovaná

Sintrovaná vysokorychlostní

Sintrovaná vysokorychlostní

Sintrovaná vysokorychlostní

GEOMETRIE

122 68 103

130 74 110

126 72 108

126 72 108

122 74 103

DÉLKA RÁDIUS

145 (10.0), 150 (10.6), 155 (11.4), 160 (12.0), 165 (12.6)

144 (10.5), 151 (10.9), 158 (11.6), 165 (12.8), 172 (14.0)

144 (10.7), 151 (11.5), 158 (12.0), 165 (12.7), 172 (13.5)

144 (10.7), 151 (11.5), 158 (12.0), 165 (12.7), 172 (13.5)

140 (10.3), 146 (11.3), 152 (12.4), 160 (13.9), 168 (15.4)

HMOTNOST

/

/

/

/

/



Ať už se snažíte dosáhnout mistrovské úrovně nebo prostě jen zažít vzrušení z dokonalého oblouku, ACE W Studio je určeno pro ženy, které chtějí, aby jejich lyže odpovídaly jejich úrovni a posunuly je ještě o kousek dál. Od ranních upravených sjezdovek po ledové strmé svahy, toto je váš partner v přesnosti. Pokud je vaším cílem intuitivní držení hran, výbušný odraz a plynulé carvingové oblouky, našly jste to pravé.





World Cup Ace

Síla a kontrola, abyste převzali vedení.

Řada Race představuje životní sílu značky Elan. Tyto lyže jsou určeny pro nejnáročnější lyžaře – zkušené lyžaře, kteří přesně vědí, co od lyží chtějí. Ať už si vyberete lyže pro skicross, slalom nebo obří slalom, vždy z nich dostanete maximum. Závodní lyže Elan mají nyní zcela nový tvar a identitu s motivem šipky, která je synonymem rychlosti, síly a výkonu.



MISTROVSTVÍ SVĚTA VE SKICROSSU, ST. MORITZ 2025

RYAN REGEZ (SUI)
Mistr světa, 2x zlatá medaile

COURTNEY HOFFOS (CAN)
Stříbrná medaile

JADE GRILLET AUBERT (FRA)
Stříbrná medaile

MELVIN TCHIKNAVORIAN (FRA)
Stříbrná medaile

YANICK GUNSCH (ITA)
Bronzová medaile

© GEPA pictures



NOVÝ

ACE GSX WORLD CUP X

PLATE

GSX X FIS, vyrobené pro nejlepší skikrosové závodníky na světě, jsou vrcholem výkonu pro nejnáročnější sportovce, kteří hledají elitní skikrosové závodní lyže.



NOVÝ

ACE GSX WORLD CUP

PLATE

GSX FIS, vyrobené pro nejlepší lyžaře na světě, jsou vrcholem pro nejnáročnější sportovce, kteří hledají elitní lyže pro obří slalom.



NOVÝ

ACE GSX MASTER

PLATE

GSX Master mají všechny výkonnostní vlastnosti závodních lyží pro světový pohár, ale jsou navrženy pro zkušené závodníky, kteří chtějí v této disciplíně vyniknout.



NOVÝ

ACE SLX WORLD CUP

PLATE

Síla a přesnost jsou klíčovými vlastnostmi modelu SLX FIS, který nabízí špičkový výkon pro nejnáročnější slalomové závodníky na světě.



NOVÝ

ACE GSX TEAM

PLATE

Model GSX Team, navržený pro juniorské závodníky na vysoké úrovni, nabízí nekompromisní výkon a umožňuje plynulé oblouky při vysoké rychlosti s velmi pevným držetím hran.



KÓD	AABMUH26	AABMUG26	AABMUQ26	AAEMUJ26	AACMUM26 (134–158), AACMUK26 (166–182)
HLAVNÍ TECHNOLIE	Dual Ti, dřev. jádro Response Frame	Dual Ti, dřev. jádro Response Frame	Dual Ti, dřev. jádro Power	Dual Ti, dřev. jádro Race Frame	Laminát / *Dual Ti, dřev. jádro Response Frame
BOČNICE	Bočnice RST (Racing Sidewall Technology)	Bočnice RST (Racing Sidewall Technology)	Bočnice RST (Racing Sidewall Technology)	Bočnice RST (Racing Sidewall Technology)	Bočnice RST (Racing Sidewall Technology)
PROFIL	Camber	Camber	Camber	Camber	Camber
PODLOŽKA	RACEPLATE WCR 14	RACEPLATE WCR 14	RACEPLATE WCR 14	RACEPLATE WCR 14	RACEPLATE WCR TEAM, RACEPLATE WCR 14 (182)
DOPORUČENÉ VÁZÁNÍ PODLOŽKA	ER 17,0 FREEFLEX ST GRN/ BLK B85	ER 17,0 FREEFLEX ST GRN/ BLK B85	ER 14,0 GW FREEFLEX GRN/ BLK B85	ER 17,0 FREEFLEX ST GRN/ BLK B85	ER 11,0 GW FREEFLEX GRN/BLK B85, ER 14,0 GW FREEFLEX GRN/BLK B85
SKLUZNICE	Sintrovaná závodní vysokory- chlostní strukturovaná	Sintrovaná závodní vysokory- chlostní strukturovaná	Sintrovaná závodní vysokory- chlostní strukturovaná	Sintrovaná závodní vysokory- chlostní strukturovaná	Sintrovaná závodní vysokory- chlostní strukturovaná
GEOMETRIE	/	V souladu s FIS	105 67 89	V souladu s FIS	V souladu s FIS
DÉLKA RÁDIUS	185 (>=25), 191 (>=27)	188 (>=30), 193 (>=30)	176 (>=23), 182 (>=25)	157 (>=11.5), 165 (>=12.6)	134 (>=13.0), 142 (>=15.0), 150 (>=15.0), *158 (>=17.0), 166 (>=17.5), 171 (>=20.5), 176 (>=23), 182 (>=25)
HMOTNOST	/	/	/	/	/



NOVÝ

ACE SLX TEAM

SHIFT X

SLX Team jsou špičkové slalomové závodní lyže pro juniorské závodníky, kteří hledají sílu a přesnost.



NOVÝ

ACE RCX TEAM

SHIFT X

RCX je univerzální juniorská závodní lyže, která poskytuje vynikající výkon ve všech disciplínách pro závodníky začátečníky.



KÓD	AAFMUN26 (133–139), AAFMUL26 (145–157)	AAHMUP26
HLAVNÍ TECHNOLIE	Laminát / *Dual Ti, dřev. jádro Response Frame	Laminát, dřev. jádro Response Frame
BOČNICE	Bočnice RST (Racing Sidewall Technology)	Bočnice RST (Racing Sidewall Technology)
PROFIL	Camber	Camber
PODLOŽKA	RACEPLATE WCR TEAM	RACEPLATE WCR TEAM
DOPORUČENÉ VÁZÁNÍ PODLOŽKA	ER 11,0 GW FREEFLEX GRN/BLKB85, ER 14,0 GW FREEFLEX GRN/BLK B85	ER 11.0 GW GRN/BLK B85
SKLUZNICE	Sintrovaná závodní vysokory- chlostní strukturovaná	Sintrovaná závodní vysokory- chlostní strukturovaná
GEOMETRIE	V souladu s FIS	/
DÉLKA RÁDIUS	133 (≥ 10.5), 139 (≥ 10.5), 145 (≥ 11.0), 151 (≥ 11.5), 157 (≥ 11.5)	122 (≥ 8.5), 128 (≥ 9.8)
HMOTNOST	/	/





Wildcat & Wingman

Od první do poslední jízdy.

Wingman a Wildcat jsou lyže pro lyžaře, kteří hledají výkon za všech podmínek, s nimiž se setkají ve středu mezi první a poslední jízdou. Kombinují přesnost carvingových lyží s přizpůsobivostí freeridových lyží. Wingman je vyroben tak, aby sloužil jako široká lyže pro milovníky carvingu a úzká lyže pro freeridery, a nabízí tak dynamický zážitek z lyžování, který se nepodobá žádným jiným střediskovým all mountain lyžím.

HLAVNÍ VLASTNOST

Technologie Power Line


Strategicky umístěné vrstvy vyztužení podél vykrojené vnitřní hrany profilu Amphibio vytvářejí rovnováhu mezi torzní pevností na vnitřní hraně a schopností odpouštět chyby na vnější hraně. Výsledkem je přímý přenos síly a stabilita pro vynikající přilnavost hrany v celém oblouku, vnější hrana nabízí plynulý a snadno ovladatelný pocit pro hbitou manévrovatelnost.

- 1 Asymetricky umístěné vyztuhy: Mono Ti + UD Carbon**
Pro sílu a reakce
- 2 Laminované dřevěné jádro**
Pro energii a živost



DALŠÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY


- 3 SST – šikmá boční hrana**
Pro přímý přenos sil při nižší hmotnosti
- 4 Skluznice**
Vynikající skluz
- 5 Profil Amphibio**
Snadné oblouky a přilnavost hran



BLACK EDITION: KDE JE ROZDÍL

Technologie Power Line

- 1 Asymetricky umístěná vyztužení: Mono Ti + UD Carbon + karbonové tyčinky**
Pro silný a hravý odraz.
- 2 Dřevěné jádro Tubelite**
Silné, lehké, dynamické.





WINGMAN 86 BLACK EDITION

FUSION X / FLAT

Spolehlivý společník, který díky karbonu a titanu nabízí sílu, výkon a sofistikovanost.



WINGMAN 86 TI

FUSION X /
SHIFT X / FLAT

Všestranný nástroj pro prvotřídní sílu a výkon za všech podmínek.



WINGMAN 83 TI

SHIFT X / FLAT

Štíhlejší a rychlejší Wingman pro silnější lyžaře, kteří upřednostňují carving a přilnavosti hran s ovladatelností.



WINGMAN 83 C

SHIFT X

Veškerá ovladatelnost a rychlost, kterou byste mohli kdy chtít nebo potřebovat pro víkendová dobrodružství ve středisku.



WINGMAN 80 TI

SHIFT X

Vyrobeno pro lyžaře, kteří rozvíjejí své dovednosti a potřebují lyže, které jsou stabilní a velmi dobře reagují.

ÚROVEŇ LYŽAŘE	střed. pokroč.	pokročilý	expert	střed. pokroč.	pokročilý	expert	střed. pokroč.	pokročilý	expert	střed. pokroč.	pokročilý	expert	střed. pokroč.	pokročilý	expert
KÓD	ABTLXB25, ABTLXH25 (Flat)			ABWLXE25, ABPLYB25 (rovný)			ABWLXP25, ABRLYE25 (plochy)			ABXLXS25			ABYLXV25		
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Technologie PowerLine, Mono Ti, karbonové tyčinky, UD karbon, dřev. jádro Tubelite			Technologie PowerLine, Mono Ti, laminované dřevěné jádro			Technologie PowerLine, Mono Ti, laminované dřevěné jádro			Technologie PowerLine, UD Carbon, laminované dřevěné jádro			Technologie PowerLine, Mono Ti, dřevěné jádro Power		
BOČNICE	Bočnice SST (Slanted Sidewall Technology)			Bočnice SST (Slanted Sidewall Technology)			Bočnice SST (Slanted Sidewall Technology)			Bočnice SST (Slanted Sidewall Technology)			Bočnice RST (Racing Sidewall Technology)		
PROFIL	Amphibio			Amphibio			Profil Amphibio			Profil Amphibio			Profil Amphibio		
SYSTÉM/ PODLOŽKA	EMX 12,0 GW FUSION X BLK/ SIL B85			EMX 12,0 GW FUSION X BLK/ SIL B85, ELX 11,0 GW SHIFT BLK/BLK B85			ELX 11,0 GW SHIFT BLK/ BLK B85			EL 10,0 GW SHIFT BLK/ BLK B85			EL 10,0 GW SHIFT BLK/ GRN B78		
DOPORUČENÉ VÁZÁNÍ PODLOŽKA	ATTACK 14 MN W/O BRAKE			ATTACK 14 MN W/O BRAKE			ATTACK LYT 11 GW W/O BRAKE			/			/		
SKLUZNICE	Sintrovaná vysokorychlostní			Sintrovaná vysokorychlostní			Sintrovaná vysokorychlostní			Sintrovaná vysokorychlostní			Sintrovaná vysokorychlostní		
GEOMETRIE	132 86 112			132 86 112			131 83 112			131 83 112			127 80 110		
DÉLKA RÁDIUS	160 (14.0), 168 (15.0), 174 (16.0), 182 (17.0)			152 (13.0), 160 (14.0), 168 (15.0), 174 (16.0), 182 (17.0)			152 (12.0), 160 (13.0), 168 (14.0), 174 (15.0), 182 (16.0)			152 (12.0), 160 (13.0), 168 (14.0), 174 (15.0), 182 (16.0)			152 (11.0), 160 (12.1), 168 (13.0), 174 (14.4)		
HMOTNOST	/			153 (13.0), 160 (14.0), 168 (15.0), 174 (16.0), 182 (17.0)			/			/			/		



SHIFT X

Lyže vyrobené s použitím
správné technologie, která
snadno posune vaše lyžování
na vyšší úroveň.



SHIFT X


Sebevědomí na povel, stabilní,
podporující a snadno ovlada-
telné lyže pro upravený terén.



SHIFT X

Stabilní, snadné a lehké lyže, intuitivní jízda pro zdokonalování lyžařů na upravených svazích.

ÚROVEŇ LYŽAŘE	střed. pokroč. pokročilý expert			střed. pokroč. pokročilý expert			střed. pokroč. pokročilý expert		
KÓD	ABYMUS26			ABYMSR26			ABYMSS26		
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Technologie PowerLine, karbonové vyztužení, dřevěné jádro Power			Mono Ti, dřev. jádro Dual			Karbonové vyztužení, dřev. jádro Dual		
BOČNICE	Bočnice RST (Racing Sidewall Technology)			Bočnice RST (Racing Sidewall Technology)			Bočnice RST (Racing Sidewall Technology)		
PROFIL	Profil Amphibio			Early Rise Rocker			Early Rise Rocker		
SYSTÉM/ PODLOŽKA	EL 10,0 GW SHIFT BLK/ RED B78			EL 10,0 GW SHIFT BLK/ BLK B78			EL 10,0 GW SHIFT BLK/ BLK B78		
DOPORUČENÉ VÁZÁNÍ PODLOŽKA	/			/			/		
SKLUZNICE	Sintrovaná vysokorychlostní			Sintrovaná vysokorychlostní			Sintrovaná vysokorychlostní		
GEOMETRIE	127 80 110			125 78 106			125 78 106		
DĚLKA RÁDIUS	152 (11.0), 160 (12.1), 168 (13.0), 174 (14.4)			130 (10.3), 138 (11.4), 146 (12.5), 154 (13.6), 162 (14.7), 170 (15.8), 178 (16.9)			130 (10.3), 138 (11.4), 146 (12.5), 154 (13.6), 162 (14.7), 170 (15.8), 178 (16.9)		
HMOTNOST	/			/			/		





studio

WILDCAT 83 BLACK EDITION

SHIFT X

Špičkový výkon spojující karbon a titanál pro sofistikovaný výkon.



studio

WILDCAT 86 TI

Širší lyže pro všechny typy středisek, které poskytují prvotřídní výkon a sílu za všech podmínek.



studio

WILDCAT 83 TI

SHIFT X /
FLAT

Štíhlejší a rychlejší Wildcat pro silnější lyžaře, které upřednostňují carving a přilnavost hran před všestranností.



studio

WILDCAT 83 C

SHIFT X

Veškerá kontrola a rychlost, kterou byste mohli kdy chtít nebo potřebovat pro víkendová dobrodružství ve středisku.



studio

WILDCAT 80 TI

SHIFT X

Pro lyžaře, kteří rozvíjejí své dovednosti a potřebují lyže, které jsou na upravených svazích stabilní, ale zároveň dobře reagující.

ÚROVEŇ LYŽAŘE

střed. pokroč. pokročilý expert

střed. pokroč. pokročilý expert

střed. pokroč. pokročilý expert

střed. pokroč. pokročilý expert

střed. pokroč. pokročilý expert

KÓD

ACRLYP25

ACRLXL25

ACSLYH25, ACPLYL25 (plochy)

ACTLYY25

ACULYS25

HLAVNÍ TECHNOLOGIE

Technologie PowerLine, Mono Ti, karbonové tyčinky, UD karbon, dřev. jádro Tubelite

Technologie PowerLine, Mono Ti, laminované dřevěné jádro

Technologie PowerLine, Mono Ti, laminované dřevěné jádro

Technologie PowerLine, UD Carbon, laminované dřevěné jádro

Technologie PowerLine, Mono Ti, dřevěné jádro Power

BOČNICE

Bočnice SST (Slanted Sidewall Technology)

Bočnice SST (Slanted Sidewall Technology)

Bočnice SST (Slanted Sidewall Technology)

Bočnice SST (Slanted Sidewall Technology)

Bočnice RST (Racing Sidewall Technology)

PROFIL

Profil Amphibio

Profil Amphibio

Profil Amphibio

Profil Amphibio

Profil Amphibio

SYSTÉM/ PODLOŽKA

ELX 11,0 GW SHIFT BLK/BLK B85

ELX 11,0 GW SHIFT BLK/BLK B85

EL 9,0 GW SHIFT BLK/PUR B85

EL 9,0 GW SHIFT BLK/SND B85

EL 9,0 GW SHIFT BLK/PUR B78

DOPORUČENÉ VÁZÁNÍ PODLOŽKA

/

/

ATTACK LYT 11 GW W/O BRAKE

/

/

SKLUZNICE

Sintrovaná vysokorychlostní

Sintrovaná vysokorychlostní

Sintrovaná vysokorychlostní

Sintrovaná vysokorychlostní

Sintrovaná vysokorychlostní

GEOMETRIE

130 82 110

130 85 110

130 82 110

130 82 110

126 79 110

DÉLKA RÁDIUS

152 (12.0), 160 (13.0), 168 (14.0)

152 (13.0), 160 (14.0), 168 (15.0)

144 (11.5), 152 (12.0), 160 (13.0), 168 (14.0)

144 (11.5), 152 (12.0), 160 (13.0), 168 (14.0)

144 (10.0), 152 (11.0), 160 (12.1), 168 (13.0)

HMOTNOST

/

/

/

/

/



W studios

SHIFT X

Lyže vyrobené s použitím
správné technologie, která
snadno posunou vaše lyžování
na vyšší úroveň.



W studios

SHIFT X

Sebevědomí na povel, stabilní,
podporující a snadno ovlada-
telné lyže pro upravený terén.




N-studio

SHIFT X

Stabilní, snadno ovladatelné
a lehké lyže, intuitivní jízda
pro zlepšování lyžařů na
upravených svazích.

ÚROVEŇ LYŽAŘE	střed. pokroč.				pokročilý				expert				střed. pokroč.				pokročilý				expert				střed. pokroč.				pokročilý				expert															
KÓD	ACUMUV26																ACVMSV26																ACWMSU26															
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Technologie PowerLine, karbonové vyztužení, dřevěné jádro Power																Mono Ti, dřev. jádro Dual																Karbonové vyztužení, dřev. jádro Dual															
BOČNICE	Bočnice RST (Racing Sidewall Technology)																Bočnice RST (Racing Sidewall Technology)																Bočnice RST (Racing Sidewall Technology)															
PROFIL	Profil Amphibio																Early Rise Rocker																Early Rise Rocker															
SYSTÉM/PODLOŽKA	EL 9.0 GW SHIFT BLK/PUR B78																EL 9.0 GW SHIFT BLK/PUR B78																EL 9,0 GW SHIFT BLK/SND B78															
DOPORUČENÉ VÁZÁNÍ PODLOŽKA	/																/																/															
SKLUZNICE	Sintrovaná vysokorychlostní																Sintrovaná vysokorychlostní																/															
GEOMETRIE	126 79 110																122 77 104																122 77 104															
DĚLKA RÁDIUS	144 (10.0), 152 (11.0), 160 (12.1), 168 (13.0)																130 (10.3), 138 (11.4), 146 (12.5), 154 (13.6), 162 (14.7), 170 (15.8)																130 (10.3), 138 (11.4), 146 (12.5), 154 (13.6), 162 (14.7), 170 (15.8)															
HMOTNOST	/																/																/															





Ripstick Tour

Pohybujte se po horách s jistotou.

Lyže Elan Ripstick Tour čerpají inspiraci od nadšených touringových lyžařů, kteří touží po lehčím stoupání, aniž by museli obětovat známý lyžařský výkon lyží Elan, kterému důvěřují. Jeho základem je Carbon Bridge, strategicky umístěný karbon tak, aby pohlcoval vibrace a poskytoval stabilitu v různých sněhových podmínkách. Pohybujte se po horách s jistotou v jakémkoli terénu nebo podmínkách, které vás při vašich túrách mohou potkat.

HLAVNÍ VLASTNOST



Technologie Carbon Bridge

Technologie Carbon Bridge je revoluční řešení, při kterém je jedna karbonová tyčinka umístěna na svrchní části lyže, poskytuje stabilitu, tlumení a absorpci vibrací přes špičku.

- 1 Dřevěné jádro Tubelite**
Silné, lehké, dynamické
- 2 Karbonové vyztužení**
Pro lehký a silný odraz

DALŠÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY

- 3 360° boční stěna**
Pro přímý přenos síly při nižší hmotnosti
- 4 Profil Amphibio**
Snadné oblouky a přilnavost hran
- 5 Titanalové vyztužení vázání**
Bezpečná montáž vázání.





RIPSTICK TOUR 104

FLAT

Signature model Glena Plakea pro jízdu na velkých svazích a v prašanu ve volném terénu.



RIPSTICK TOUR 94

FLAT

Nejuniverzálnější skialpové lyže vyrobené pro výkon v jakýchkoli podmínkách a terénu, od výstupu po sjezd.



RIPSTICK TOUR 88

FLAT

Určené pro dlouhé a vícedenní túry, spolehlivé lyže za jakýchkoli podmínek.



RIPSTICK TOUR 94 W

FLAT

Vyrobeny jako nejvšestrannější skialpové lyže pro všechny podmínky a terény, od výstupu po sjezd.



RIPSTICK TOUR 88 W

FLAT

Lehké, úzké a pevné, aby zvládly co nejvíce horských vrcholů.

ÚROVEŇ LYŽAŘE	střed. pokroč. pokročilý expert			střed. pokroč. pokročilý expert			střed. pokroč. pokročilý expert			střed. pokroč. pokročilý expert					
KÓD	ADGKWB24			ADHLVW25			ADKLWH25			ADHLVZ25			ADKLWL25		
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Technologie CarbonBridge, karbonové vyztužení, laminát, titanolová výztuž pod vázáním, dřev. jádro Tubelite			Technologie CarbonBridge, karbonové vyztužení, laminát, titanolová výztuž pod vázáním, dřev. jádro Tubelite			Technologie CarbonBridge, karbonové vyztužení, laminát, titanolová výztuž pod vázáním, dřev. jádro Tubelite			Technologie CarbonBridge, karbonové vyztužení, laminát, titanolová výztuž pod vázáním, dřev. jádro Tubelite			Technologie CarbonBridge, karbonové vyztužení, laminát, titanolová výztuž pod vázáním, dřev. jádro Tubelite		
BOČNICE	360° bočnice			360° bočnice			360° bočnice			360° bočnice			360° bočnice		
PROFIL	Profil Amphibio			Profil Amphibio			Profil Amphibio			Profil Amphibio			Profil Amphibio		
SYSTÉM/ PODLOŽKA	/			/			/			/			/		
DOPORUČENÉ VÁZÁNÍ PODLOŽKA	ALMONTE 12 PT			ALMONTE 12 PT			ALMONTE 12 PT			ALMONTE 10 PT			ALMONTE 10 PT		
SKLUZNICE	Sintrovaná vysokorychlostní			Sintrovaná vysokorychlostní			Sintrovaná vysokorychlostní			Sintrovaná vysokorychlostní			Sintrovaná vysokorychlostní		
GEOMETRIE	129 104 122			129 94 109			128 88 108			129 94 109			127 88 106		
DÉLKA RÁDIUS	173 (21.5), 180 (23.0), 187 (25.4)			164 (13.7), 171 (15.6), 178 (17.4), 185 (19.4)			156 (14.8), 163 (15.6), 170 (16.8), 177 (17.6), 184 (18.8)			157 (12.0), 164 (13.7), 171 (15.6)			148 (13.7), 156 (14.8), 163 (15.6), 170 (16.8)		
HMOTNOST	1510 +/- 50 g (180)			1380 +/- 50 g (178)			1270 +/- 50 g (177)			1325 +/- 50 g (171)			1160 +/- 50 g (163)		



RIPSTICK TOUR 83 UL

FLAT

Ideální pro skialpinisty, kteří hledají rovnováhu mezi lehkou obratností a stabilním výkonem při sjezdu.

střed. pokroč. pokročilý expert

ADSMNM26

Technologie AirLite, karbonové vyztužení, titanová výztuž pod vázáním, laminované dřevěné jádro AirLite

EST-Touring

Early Rise Rocker

/

ALMONTE 10 PT

Sintrovaná

121 82 103

150 (13.0), 157 (14.5), 164 (16.1), 171 (17.6), 178 (19.6)

1050 +/- 50 g (171)



RIPSTICK TOUR 65 UL

FLAT

Vyrobeny výhradně pro skialpové závodníky, kteří bojují s časem při výstupu i sjezdu.

střed. pokroč. pokročilý expert

ADPMNQ26

Technologie AirLite, karbonové vyztužení, titanová výztuž pod vázáním, laminované dřevěné jádro AirLite

EST-Touring

Early Rise Rocker

/

/

Sintrovaná

94 65 80

150 (22.0), 160 (23.0)

690 +/- 50 g (160)



ALMONTE 12 PT

KÓD_ DD001024000

HMOTNOST_ 325 g

DIN_ 5 - 12

POSUV PATY_ 25 mm (±12.5MM)

MOŽNÉ BRZDY [MM]_ 90/105/120

MÓDY CHŮZE_ 0°/ 6.5°/ 12°

MATERIÁLY_ Alu 7075, Nerezová ocel, POM

ELASTICKÁ PRUŽNOST PATY_ 12 mm (E.R.S.)



ALMONTE 10 PT

KÓD_ DD001324000

HMOTNOST_ 325 g

DIN_ 4 - 10

POSUV PATY_ 25 mm (±12.5MM)

MOŽNÉ BRZDY [MM]_ 90/105/120

MÓDY CHŮZE_ 0°/ 6.5°/ 12°

MATERIÁLY_ PA11 + 30% karbon, POM, PA 5.10

ELASTICKÁ PRUŽNOST PATY_ 6 mm



ALMONTE 10 DEMO

KÓD_ DD001624000

HMOTNOST_ 420 g

DIN_ 4 - 10

POSUV PATY_ 100 mm (260-360mm)

MOŽNÉ BRZDY [MM]_ 90/105/120

WALKING MODES [MM]_ 0°/ 6.5°/ 12°

MATERIÁLY_ PA11 + 30% karbon, POM, PA 5.10

ELASTICKÁ PRUŽNOST PATY_ 6 mm



ALMONTE CRAMPONS

KÓD_ DF16316

VELIKOST_ 90, 105, 120 mm

KOMPATIBILNOST_ univerzální



FREE PRO 2.0

TYP_ Předtvarovaný

FIXACE NA ŠPIČCE_ Spona

FIXACE NA PATCE_ Pásek

MODEL_ 88W/88 FREE

KÓD_ DTS31124

DĚLKY_ 147/154, 161/168, 175/182, 189

MODEL_ 94W/96 FREE

KÓD_ DTS31324

DĚLKY_ 147/154, 161/168, 175/182, 189

MODEL_ 100W/102 FREE

KÓD_ DTS31524

DĚLKY_ 154/161, 168/175, 182/189

MODEL_ 106W/108 FREE

KÓD_ DTS31724

DĚLKY_ 154/161, 168/175, 182/189



CLIMB 2.0

TYP_ Předtvarovaný

FIXACE NA ŠPIČCE_ kovový háček

FIXACE NA PATCE_ Pásek

MODEL_ 88W/88 CLIMB

KÓD_ DTS32423

DĚLKY_ 148, 156, 163, 170, 177, 184

MODEL_ 94W/94 CLIMB

KÓD_ DTS32623

DĚLKY_ 157, 164, 171, 178, 185

MODEL_ 104 CLIMB

KÓD_ DTS32823

DĚLKY_ 166, 173, 180, 187



CLIMB 2.0

TYP_ Předtvarovaný

FIXACE NA ŠPIČCE_ Spona

FIXACE NA PATCE_ Pásek

MODEL_ 80T CLIMB

KÓD_ DTS33623

DĚLKY_ 120, 130, 140, 150, 160



TRIM TO FIT

TYP_ Upravitelný na míru

FIXACE NA ŠPIČCE_ Spona

FIXACE NA PATCE_ Pásek

MODEL_ univerzální

KÓD_ DTS34524

DĚLKY_ S, M, L, XL

Ripstick

Vyrobeno jinak.


Od bouřlivých dní ve středisku přes rychlou jízdu na upravených svazích až po sjíždění prašanu ve volném terénu – kolekce Ripstick je celosvětově uznávaná pro to, že lyžařům dodává sebevědomí za všech podmínek a na všech terénech. Díky oceňované technologii, univerzálním tvarům a široké škále velikostí poskytují tyto lehké lyže výkon hodný závodních modelů a umožňují lyžařům naplno rozvinout svůj potenciál od prvního vleku až po poslední jízdu.

HLAVNÍ VLASTNOST

Technologie Carbon Deck


Technologie Carbon Deck kombinuje silný odraz dřevěného jádra Tubelite s karbonovými tyčinkami a jednosměrnými karbonovými pásy. Tyto kombinované technologie poskytují silný odraz, torzní tuhost a silnou, stabilní platformu pro vynikající reakce a plynulou jízdu.

- 1 Jádru Tubelite**
Energie a živost
- 2 Lněná vlákna**
Přirozená kontrola vibrací
- 3 Karbonové tyčinky**
Pro stabilitu, sílu a odraz
- 4 UD (jednosměrný) karbon**
Vynikající přilnavost hran a reakce




DALŠÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY

- 5 SST – technologie šikmých bočních hran**
Silné, lehké, dynamické
- 6 Profil Amphibio**
Snadné oblouky a přilnavost hran
- 7 Skluznice**
Vynikající skluz



BLACK EDITION: KDE JE ROZDÍL

- 1 C Ply**
Přilnavost a stabilita na vyšší úrovni
- 2 Quadrod vyztužení**
Pro nízkou hmotnost, stabilitu a silný odraz.





RIPSTICK 102 BLACK EDITION

FLAT

Jedny lyže na všechno, posílené karbonem, připravené na jízdy na slunných svazích nebo v prašanu.

RIPSTICK 96 BLACK EDITION

FLAT

Nejlepší vyváženost mezi sjezdovkou a volným terénem, vyrobené s Black Edition karbonem pro větší sílu.

RIPSTICK 88 BLACK EDITION

FLAT

Turbo výkon na sjezdovce s přidaným karbonem pro maximálně plynulou jízdu.

RIPSTICK 108

FLAT

Nejširší model v kolekci je vyroben tak, aby plul v hlubokém sněhu a nezpomaloval vás, když je sníh rozježděný.

RIPSTICK 102

FLAT

Ta nejlepší lyže pro freeride; připravená na cokoli, od prašanu po sjezdovky.

ÚROVEŇ LYŽAŘE	střed. pokroč. pokročilý expert	střed. pokroč. pokročilý expert	střed. pokroč. pokročilý expert	střed. pokroč. pokročilý expert	střed. pokroč. pokročilý expert
KÓD	ADBMMR26	ADCMMS26	ADDMMT26	ADAMMX26	ADBMMZ26
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Technologie CarbonDeck, Quadrod, karbonové vyztužení rámu, Iněné vlákno, dřevěné jádro Tubelite	Technologie CarbonDeck, Quadrod, karbonové vyztužení rámu, Iněné vlákno, dřevěné jádro Tubelite	Technologie CarbonDeck, Quadrod, karbonové vyztužení rámu, Iněné vlákno, dřevěné jádro Tubelite	Technologie CarbonDeck, karbonové tyčinky, UD karbon, Iněné vlákno, dřevěné jádro Tubelite	Technologie CarbonDeck, karbonové tyčinky, UD karbon, Iněné vlákno, dřevěné jádro Tubelite
BOČNICE	Bočnice SST (Slanted Sidewall Technology)	Bočnice SST (Slanted Sidewall Technology)	Bočnice SST (Slanted Sidewall Technology)	Bočnice SST (Slanted Sidewall Technology)	Bočnice SST (Slanted Sidewall Technology)
PROFIL	Profil Amphibio	Profil Amphibio	Profil Amphibio	Profil Amphibio	Profil Amphibio
SYSTÉM/ PODLOŽKA	/	/	/	/	/
DOPORUČENÉ VÁZÁNÍ PODLOŽKA	ATTACK 14 MN B110	ATTACK 14 MN B110	ATTACK 14 MN B110	ATTACK 17 MN W/O BRAKE	ATTACK 14 MN B110
SKLUZNICE	Sintrovaná závodní vysokorychlostní strukturovaná	Sintrovaná závodní vysokorychlostní strukturovaná	Sintrovaná závodní vysokorychlostní strukturovaná	Sintrovaná vysokorychlostní	Sintrovaná vysokorychlostní
GEOMETRIE	138 102 118	133 96 114	127 88 106	143 108 124	138 102 118
DÉLKA RÁDIUS	168 (16.8), 175 (17.8), 182 (18.8), 189 (19.8)	161 (14.8), 168 (15.8), 175 (16.8), 182 (17.8), 189 (18.8)	154 (12.8), 161 (13.8), 168 (14.8), 175 (15.8), 182 (16.8), 189 (17.8)	168 (17.8), 175 (18.8), 182 (19.8), 189 (21.3)	161 (15.8), 168 (16.8), 175 (17.8), 182 (18.8), 189 (19.8)
HMOTNOST	1720 +/- 50 g (182)	1640 +/- 50 g (182)	1600 +/- 50 g (182)	1770 +/- 50 g (182)	1720 +/- 50 g (182)



RIPSTICK 96

FLAT

Poskytuje nejlepší rovnováhu mezi spolehlivostí na sjezdovce a prozkoumáváním terénu mimo sjezdovku, což z nich dělá nejuniverzálnější lyže.



RIPSTICK 88

FLAT

Plynule zvládne jakékoliv podmínky s jistotou na upravených svazích i při plutí v prašanu.



RIPSTICK 84

FLAT

Vyrobeny tak, aby vynikaly ve středisku se skvělým pocitem na upravených sjezdovkách a všestranností pro objevování nového terénu.



RIPSTICK T80

FLAT

Budoucnost freeridu.

ÚROVEŇ LYŽAŘE	střed. pokroč. pokročilý expert		
KÓD	ADCMNB26		
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Technologie CarbonDeck, karbonové tyčinky, UD karbon, Iněné vlákno, dřevěné jádro Tubelite		
BOČNICE	Bočnice SST (Slanted Sidewall Technology)		
PROFIL	Profil Amphibio		
SYSTÉM/ PODLOŽKA	/		
DOPORUČENÉ VÁZÁNÍ PODLOŽKA	ATTACK 14 B95		
SKLUZNICE	Sintrovaná vysokorychlostní		
GEOMETRIE	133 96 114		
DÉLKA RÁDIUS	161 (14.8), 168 (15.8), 175 (16.8), 182 (17.8), 189 (18.8)		
HMOTNOST	1640 +/- 50 g (182)		
ÚROVEŇ LYŽAŘE	střed. pokroč. pokročilý expert		
KÓD	ADDMNC26		
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Technologie CarbonDeck, karbonové tyčinky, UD karbon, Iněné vlákno, dřevěné jádro Tubelite		
BOČNICE	Bočnice SST (Slanted Sidewall Technology)		
PROFIL	Profil Amphibio		
SYSTÉM/ PODLOŽKA	/		
DOPORUČENÉ VÁZÁNÍ PODLOŽKA	ATTACK 14 B95		
SKLUZNICE	Sintrovaná vysokorychlostní		
GEOMETRIE	127 88 106		
DÉLKA RÁDIUS	161 (13.8), 168 (14.8), 175 (15.8), 182 (16.8), 189 (17.8)		
HMOTNOST	1600 +/- 50 g (182)		
ÚROVEŇ LYŽAŘE	střed. pokroč. pokročilý expert		
KÓD	ADDMQB26		
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Technologie CarbonDeck, karbonové tyčinky, dřevěné jádro Dual		
BOČNICE	Bočnice SST (Slanted Sidewall Technology)		
PROFIL	Early Rise Rocker		
SYSTÉM/ PODLOŽKA	/		
DOPORUČENÉ VÁZÁNÍ PODLOŽKA	ATTACK LYT 11 GW		
SKLUZNICE	Sintrovaná vysokorychlostní		
GEOMETRIE	125 84 105		
DÉLKA RÁDIUS	154 (11.4), 161 (13.4), 168 (14.4), 175 (15.4), 182 (16.4)		
HMOTNOST	1765 +/- 50 g (175)		
ÚROVEŇ LYŽAŘE	střed. pokroč. pokročilý expert		
KÓD	ADLMMV26		
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	Full Power Cap, laminát, dvousložkové dřev. jádro Twin-Compound		
BOČNICE	/		
PROFIL	Early Rise Rocker		
SYSTÉM/ PODLOŽKA	/		
DOPORUČENÉ VÁZÁNÍ PODLOŽKA	/		
SKLUZNICE	/		
GEOMETRIE	112 80 97		
DÉLKA RÁDIUS	120 (11.5), 130 (12.5), 140 (13.0), 150 (14.0), 160 (15.0)		
HMOTNOST	990 +/- 50 g (140)		



RIPSTICK 94 W BLACK EDITION

FLAT

Nejlepší rovnováha mezi sjezdovkou a terénem, vyrobené z Black Edition karbon pro větší výkon.

RIPSTICK 106 W

FLAT

Vyrobeny tak, aby pluly v hlubokém sněhu, aniž by vás brzdily, když je sněh rozježděný.

RIPSTICK 100 W

FLAT

Nejlepší lyže pro freeride – bez ohledu na podmínky, připravené na vše od prašanu po upravené sjezdovky.

RIPSTICK 94 W

FLAT

Nejvšestrannější Ripstick připravený na čerstvě upravený sněh nebo překvapivý den v prašaneu s přáteli.

RIPSTICK 88 W

FLAT

Postupujte od upravených sjezdovek ke smíšenému sněhu s jistotou a ovladatelností v jakémkoli terénu.

ÚROVEŇ LYŽAŘE

středně pokročilý pokročilý expert



KÓD

ADEMMU26

HLAVNÍ TECHNOLOGIE

Technologie CarbonDeck, Quadrod, karbonové vyztužení rámu, Iněné vlákno, dřevěné jádro Tubelite

BOČNICE

Bočnice SST (Slanted Sidewall Technology)

PROFIL

Profil Amphibio

SYSTÉM/ PODLOŽKA

/

DOPORUČENÉ VÁZÁNÍ PODLOŽKA

ATTACK LYT 11 GW

SKLUZNICE

Sintrovaná vysokorychlostní

GEOMETRIE

129 94 109

DĚLKA RÁDIUS

147 (12.8), 154 (13.8), 161 (14.8), 168 (15.8), 175 (16.8)

HMOTNOST

1500 +/- 50 g (168)

středně pokročilý pokročilý expert



ADFMD26

Technologie CarbonDeck, karbonové tyčinky, UD karbon, Iněné vlákno, dřevěné jádro Tubelite

Bočnice SST (Slanted Sidewall Technology)

Profil Amphibio

/

ATTACK 14 MN B110

Sintrovaná vysokorychlostní

139 106 119

154 (15.8), 161 (16.8), 168 (17.8), 175 (18.8)

1585 +/- 50 g (168)

středně pokročilý pokročilý expert



ADFMNE26

Technologie CarbonDeck, karbonové tyčinky, UD karbon, Iněné vlákno, dřevěné jádro Tubelite

Bočnice SST (Slanted Sidewall Technology)

Profil Amphibio

/

ATTACK 14 MN B110

Sintrovaná vysokorychlostní

134 100 114

154 (14.8), 161 (15.8), 168 (16.8), 175 (17.8)

1535 +/- 50 g (168)

středně pokročilý pokročilý expert



ADFMNF26

Technologie CarbonDeck, karbonové tyčinky, UD karbon, Iněné vlákno, dřevěné jádro Tubelite

Bočnice SST (Slanted Sidewall Technology)

Profil Amphibio

/

ATTACK LYT 11 GW

Sintrovaná vysokorychlostní

129 94 109

147 (12.8), 154 (13.8), 161 (14.8), 168 (15.8), 175 (16.8)

1500 +/- 50 g (168)

středně pokročilý pokročilý expert



ADFMNG26

Technologie CarbonDeck, karbonové tyčinky, UD karbon, Iněné vlákno, dřevěné jádro Tubelite

Bočnice SST (Slanted Sidewall Technology)

Profil Amphibio

/

ATTACK LYT 11 GW

Sintrovaná vysokorychlostní

125 88 104

147 (11.8), 154 (12.8), 161 (13.8), 168 (14.8), 175 (15.8)

1410 +/- 50 g (168)



RIPSTICK 84 W

FLAT

Tyto sebevědomé a obratné dámské all-mountain lyže jsou vyladěny pro živou ovladatelnost a snadný pohyb po celém středisku.

ÚROVEŇ LYŽAŘE

středně pokročilý pokročilý expert



KÓD

ADFMQT26

HLAVNÍ TECHNOLOGIE

Technologie CarbonDeck,
karbonové tyčinky, dřevěné
jádro Dual

BOČNICE

Bočnice SST (Slanted Sidewall
Technology)

PROFIL

Early Rise Rocker

SYSTÉM/ PODLŐŽKA

/

DOPORUČENÉ VÁZÁNÍ PODLŐŽKA

ATTACK LYT 11 GW

SKLUZNICE

Sintrovaná vysokokorychlostní

GEOMETRIE

125 84 105

DÉLKA RÁDIUS

147 (11.4), 154 (12.4), 161
(13.4), 168 (14.4)

HMOTNOST

1600 g +/- 50 g (161)



Playmaker

Aby se hory staly vaším hřištěm.


Elan Playmaker promění hory ve vaše hřiště, protože v sobě spojují hravost freestylových twintipových lyží s jistotou lyží pro freeride. Jsou vyrobeny s lehkou 3D konstrukcí a karbonovými tyčinkami, které zajišťují dokonalou rovnováhu mezi živostí a silou, a díky tomu plují a prořezávají se stylově jakýmkoli terénem nebo prvkem.

HLAVNÍ VLASTNOST

Technologie Dual Float

Technologie Dual Float spojuje 3D lichoběžníkovou konstrukci, která poskytuje ve střední části stabilní a výkonnou platformu, zatímco velmi tenký profil na špičce a patce snižuje hmotnost a maximalizuje plutí v obou směrech.

- 1 Karbonové tyčinky**
Pro stabilitu a silný odraz
- 2 Dřevěné jádro Tubelite**
Silné, lehké, dynamické




DALŠÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY

- 3 360° boční stěna**
Pro přímý přenos sil při nižší hmotnosti
- 4 Surf Rocker**
Obousměrné plutí

PLAYMAKER 87: KDE JE ROZDÍL

- 1 Laminované dřevěné jádro**
Pro energii a živost
- 2 RST – závodní bočnice**
Vynikající ovladatelnost hran.





PLAYMAKER U-FLEX

JR SHIFT

Vyrobeno pro příští generaci freestyleových lyžařů s technologií U-Flex pro větší rovnováhu a jistotu.

ÚROVEŇ LYŽAŘE

středně pokročilý pokročilý expert

KÓD

AEGMAD25

HLAVNÍ
TECHNOLOGIE

Technologie U-Flex, jádro
Synflex

BOČNICE

/

PROFIL

Early Rise Rocker

SYSTÉM/
PODLOŽKA

EL 4,5 GW CA JRS BLK B80

DOPORUČENÉ
VÁZÁNÍ PODLOŽKA

/

SKLUZNICE

/

GEOMETRIE

105 72 97

DÉLKA RÁDIUS

095 (5.4), 105 (7.0), 115 (8.8)

HMOTNOST

/



HLAVNÍ VLASTNOST

Technologie
Connect

Revoluční technologie Connect Technology® od společnosti Elan využívá vysoce pokročilý mechanismus, který lyži spojí a zpevní skládacím pantem a dovolí složení do pevného tvaru pro jednoduchý transport. Všechny komponenty do sebe zapadají, bezpečně spojují a vytvářejí strukturálně silnou, robustní a živou lyži pro skvělý lyžařský zážitek.

- 1 Connect**
Revoluce v lyžařském průmyslu

DALŠÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY

- 2 Karbonem vyztužená podložka Fusion**
Pro nejspolehlivější spojení mezi vázáním a lyží
- 3 Profil Amphibio**
Snadné oblouky a přilnavost hran

Voyager

Bud'te horám blíž.

Funkčnost, intuice a dlouhodobá kvalita jsou tři hlavní výrobní faktory. Design klade důraz na užitečnost způsobem, který se soustředí pouze na podstatné aspekty a činí produkt srozumitelným a intuitivním. Lyže nabízí dosud nevídanou funkci skládání, takže u části designu hraje roli intuitivní schopnost složení. Složení/rozložení je dosaženo rotačním pohybem, díky kterému se odstraní také sníh nebo led. Části pro skládání & rotaci jsou navrženy se snahou o dlouhodobé užívání, a to i po mnoha opakováních.



**Zde se dovíte
více** o balíčcích
Voyager.



VOYAGER BLACK / PURPLE / PINK

FUSION X

První vysoce výkonné skládací all-mountain lyže na světě.

ÚROVEŇ LYŽAŘE

střed. pokroč. pokročilý expert



KÓD

AARLHT24 (černá), AARLHW24 (tialová), AARHLM20 (růžová)

HLAVNÍ TECHNOLOGIE

Technologie Connect®, Mono Ti, laminované dřevěné jádro

BOČNICE

Bočnice RST (Racing Sidewall Technology)

PROFIL

Amphibio

SYSTÉM/ PODLOŽKA

EMX 12,0 GW FUS. X [LOCK]

DOPORUČENÉ VÁZÁNÍ PODLOŽKA

/

SKLUZNICE

Sintrovaná vysokorychlostní

GEOMETRIE

127 78 110

DÉLKA RÁDIUS

154 (83) (11.5), 160 (87) (12.6), 166 (89) (13.7), 172 (93) (14.9), 178 (96) (16.0)

HMOTNOST

3400g +/- 50g (160)

BALÍČEK SKIER ON THE GO

Pro všechny vaše lyžařské potřeby.

TENTO BALÍČEK OBSAHUJE

Cestovní taška Voyager 75L / lyže Voyager / Lyžařské hůlky Voyager / Kartáč na odstranění sněhu / Hadřík



VOYAGER TRAVEL BAG

KÓD_ CG110620000

POPIS_ Rozdělené dva velké hlavní prostory / Dvě přední kapsy na zip / Výsuvná rukojeť / Tiché kolečka / Rukojeti pro přenášení / Dvě vnitřní síťované kapsy / Kapsa na jmenovku

MATERIÁL_ Vysoce odolný polyester (Polyester 600D), PVC

SCHVÁLENO PRO CHECK-IN_ w+d+h < 156 cm

ROZMĚRY_ 102x25x31.5 cm, Objem: 75L

HMOTNOST_ 7 kg

BARVA_ Černá / Detaily v elanové zelené

BALÍČEK URBAN TRAVELER

PRO VAŠE LYŽE A HOLE

TENTO BALÍČEK OBSAHUJE

Cestovní taška Voyager 34L / lyže Voyager / lyžařské hůlky Voyager / Kartáč na odstranění sněhu / Hadřík



VOYAGER 1-PAIR SKI BAG

KÓD_ CG212020000

POPIS_ Velký hlavní prostor / Dvě přední kapsy na zip / Vnitřní síťovaná kapsa / Odnímatelný ramenní popruh / Rukojeti pro přenášení

MATERIÁL_ Vysoce odolný polyester (Polyester 600D), PVC

SCHVÁLENO PRO CHECK-IN_ w+d+h < 156 cm

ROZMĚRY_ 100x26x16 cm, Objem: 34L

HMOTNOST_ 1.7 kg

BARVA_ Černá / Černá / detaily v elan. zelené

*Detaily o hůlkách, viz str. 62.



DĚTI

Urychlete proces učení.

Mladší lyžaři jsou budoucností lyžování a společnost Elan bere jejich potřeby vážně, proto do juniorských lyží integrovala nejnovativnější konstrukci, technologii U-Flex. Díky ní jsou menší a lehčí lyže o 25 % pružnější než je standardem. Tato konstrukce umožňuje dětem prohýbat lyže, nacházet hrany a tím propojovat oblouky a urychlovat jejich učení na sjezdovkách.

HLAVNÍ VLASTNOST - LYŽE

Technologie U-Flex

Technologie U-Flex je jedinečná konstrukce a profil, díky kterému jsou juniorské lyže o 25 % pružnější. V kombinaci s lehkým jádrem Synflex, konstrukcí Full Power Cap a profilem Early Rise Rocker umožňuje technologie U-Flex dětem naučit se lyžovat na hranách od prvního dne. Tato jedinečná a patentovaná technologie umožňuje snadné učení a lepší zážitek z učení. U-Flex o 25 % měkčí, o 100 % zábavnější, lyžování je stejně snadné jako chůze.

- 1 U-Flex**
U-Flex o 25 % měkčí, o 100 % zábavnější, lyžování je stejně snadné jako chůze.

DALŠÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY

- 2 Systém vázání JRS**
Umožňuje lyži volně se prohýbat pod botou.



PRUŽNÁ LYŽAŘSKÁ BOTA



PODLOŽKA JRS

PRUŽNÁ LYŽE



O 25% VĚTŠÍ PRUŽNOST

HLAVNÍ VLASTNOST - BOTY

U-Flex Technology

Inovativní technologie U-Flex od společnosti Elan, která se používá u lyží, se nyní používá i u lyžařských bot. Nabízíme kompletní balíček lyží + lyžařských bot, díky kterému je lyžování snazší a zábavnější. Bota se ohýbá podle anatomie nohy, což dále umožňuje přirozenou flexibilitu lyže pro snadné učení.

- A Optimalizovaná pružnost lyžařské boty**
Lyžařská bota Elan U-Flex se přirozeně ohýbá spolu s pohybem prstů a pohybem v přední části podrážky se přizpůsobuje průhybu lyže.
- B Udrží nohy v teple**
Udržení nohou dětí v teple a pohodlí díky pružnému pohybu prstů a kvalitním materiálům botičky.
- C Podložka pro regulaci objemu - VCP**
Podložka pro regulaci objemu umožňuje přizpůsobit jednu botu třem velikostem pomocí nastavení polohy podložky.





JETT

JR SHIFT

Vylepšené technologie U-flex pro začínající závodníky, aby získali rychlost a sebevědomí.



STARR

JR SHIFT

Staňte se nejjasnější hvězdou na sněhu a urychlete své učení díky snadnosti technologie U-Flex.



MAXX BLUE

JR SHIFT

V modré budete cool a snadno přejdete s U-Flex na velký dětský vlek.



MAXX RED

JR SHIFT

Trendy jako červený sporták; spojte oblouky a zrychlete učení pomocí U-Flex.



SKY

JR SHIFT

S technologií U-Flex máš při učení lyžování neomezené možnosti.

ÚROVEŇ LYŽAŘE	začátečník střed. pokroč. expert			KÓD
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	AFDMRC26, AFDMRCA6			
BOČNICE	Full Power Cap			
PROFIL	Early Rise Rocker			
SYSTÉM/PODLOŽKA	EL 4,5_7,5 GW CA JRS BLK			
DOPORUČENÉ VÁZÁNÍ PODLOŽKA	/			
SKLUZNICE	/			
GEOMETRIE	101 69 90			
DÉLKA RÁDIUS	70 (2.5), 80 (3.5), 90 (4.8), 100 (6.2), 110 (7.0), 120 (8.6), 130 (9.4), 140 (11.2), 150 (13.1)			
HMOTNOST	/			
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	AFDMRD26, AFDMRDA6			
BOČNICE	Full Power Cap			
PROFIL	Early Rise Rocker			
SYSTÉM/PODLOŽKA	EL 4,5_7,5 GW CA JRS WHT			
DOPORUČENÉ VÁZÁNÍ PODLOŽKA	/			
SKLUZNICE	/			
GEOMETRIE	101 69 90			
DÉLKA RÁDIUS	70 (2.5), 80 (3.5), 90 (4.8), 100 (6.2), 110 (7.0), 120 (8.6), 130 (9.4), 140 (11.2), 150 (13.1)			
HMOTNOST	/			
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	AFDMAH25, AFDMAHA5			
BOČNICE	Full Power Cap			
PROFIL	Early Rise Rocker			
SYSTÉM/PODLOŽKA	EL 4,5_7,5 GW CA JRS BLK			
DOPORUČENÉ VÁZÁNÍ PODLOŽKA	/			
SKLUZNICE	/			
GEOMETRIE	101 69 90			
DÉLKA RÁDIUS	70 (2.5), 80 (3.5), 90 (4.8), 100 (6.2), 110 (7.0), 120 (8.6), 130 (9.4), 140 (11.2), 150 (13.1)			
HMOTNOST	/			
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	AFDMRE26, AFDMREA6			
BOČNICE	Full Power Cap			
PROFIL	Early Rise Rocker			
SYSTÉM/PODLOŽKA	EL 4,5_7,5 GW CA JRS BLK			
DOPORUČENÉ VÁZÁNÍ PODLOŽKA	/			
SKLUZNICE	/			
GEOMETRIE	101 69 90			
DÉLKA RÁDIUS	70 (2.5), 80 (3.5), 90 (4.8), 100 (6.2), 110 (7.0), 120 (8.6), 130 (9.4), 140 (11.2), 150 (13.1)			
HMOTNOST	/			
HLAVNÍ TECHNOLOGIE	AFFMAK25, AFFMAKA5			
BOČNICE	Full Power Cap			
PROFIL	Early Rise Rocker			
SYSTÉM/PODLOŽKA	EL 4,5_7,5 GW CA JRS WHT			
DOPORUČENÉ VÁZÁNÍ PODLOŽKA	/			
SKLUZNICE	/			
GEOMETRIE	101 69 90			
DÉLKA RÁDIUS	70 (2.5), 80 (3.5), 90 (4.8), 100 (6.2), 110 (7.0), 120 (8.6), 130 (9.4), 140 (11.2), 150 (13.1)			
HMOTNOST	/			

DĚTSKÉ BOTY



EXPLORE XS

KÓD	RBJA4426
TECHNOLOGIE	LightHMOTNOST
KONSTRUKCE	Konstrukce Cabrio
SKELET	Polypropylene
VNITŘNÍ BOTA	Termoizolace, Juniorcomfort, kopyto junior
VELIKOST	150, 155, 160, 165
PŘEZKY	1 nylonová přezka
BARVA	Antracit



EXPLORE 1

KÓD	RBJA9526
TECHNOLOGIE	U-Flex, Volume Control Plate
KONSTRUKCE	Konstrukce Cabrio
SKELET	Polypropylene
VNITŘNÍ BOTA	Termoizolace, Juniorcomfort, kopyto junior
VELIKOST	165, 175, 185, 195
PŘEZKY	1 nylonová přezka
BARVA	Antracit



EXPLORE 2

KÓD	RBJA9726
TECHNOLOGIE	U-Flex, Volume Control Plate
KONSTRUKCE	Konstrukce Cabrio
SKELET	Polypropylene
VNITŘNÍ BOTA	Termoizolace, Juniorcomfort, kopyto junior
VELIKOST	205, 215, 225
PŘEZKY	2 nylonové přezky
BARVA	Antracit


HLAVNÍ VLASTNOST

Technologie lyží RC

- 1 Sklolaminát**
Optimalizovaná pružnost
- 2 Dřevěné jádro s kanálky**
Reakce a optimální pružnost

DALŠÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY

- 3 EST – prodloužená konstrukce bočnic**
Boční stěna pro juniory
- 4 Profil camber**
Vynikající přilnavost hran
- 5 Skluznice**
Vynikající skluz





JR SHIFT

Nový
Studio-

JR SHIFT

JR SHIFT

ÚROVEŇ LYŽAŘE

KÓD

AELMRF26, AELMRF46

HLAVNÍ TECHNOLOGIE

Laminát, dřevěné jádro s kanálky

BOČNICE

EST (Extended Sidewall Technology)

PROFIL

Camber

SYSTÉM/ PODLOŽKA

EL 4,5_7,5 GW CA JRS BLK

DOPORUČENÉ VÁZÁNÍ PODLOŽKA

/

SKLUZNICE

Sintrovaná vysokorychlostní

GEOMETRIE

115 70 100

DĚLKA RÁDIUS

110 (6.1), 120 (7.4), 130 (9.0), 140 (10.4), 150 (11.9), 160 (13.7)

HMOTNOST

/

začátečník střed. pokroč. expert

AEMMRG26, AEMMRGA6

Laminát, dřevěné jádro s kanálky

EST (Extended Sidewall Technology)

Camber

EL 4,5_7,5 GW CA JRS WHT

/

Sintrovaná vysokorychlostní

115 70 100

110 (6.1), 120 (7.4), 130 (9.0), 140 (10.4), 150 (11.9), 160 (13.7)

/

začátečník střed. pokroč. expert

AENMAN25

Laminát, dřevěné jádro s kanálky

EST (Extended Sidewall Technology)

Camber

EL 4,5_7,5 GW CA JRS BLK

/

Sintrovaná vysokorychlostní

115 70 100

110 (6.1), 120 (7.4), 130 (9.0), 140 (10.4), 150 (11.9), 160 (13.7)

/

začátečník střed. pokroč. expert

Pro půjčovny

To nejlepší vybavení pro budoucí dobrodružství.

V Elanu nejsou lyže určené do půjčoven jen doplňkem. Jsou bránou k úžasnému dni na sněhu a trvalému vztahu k lyžování, a proto jsme se stali nejdůvěryhodnějším dodavatelem lyží do půjčoven v celém lyžařském průmyslu. Ať už jste lyžař, technik pracující s produkty Elan nebo partner investující do našeho programu pro půjčovny, můžete si být jisti, že náš výběr je pečlivě sestaven tak, aby umožňoval efektivní manipulaci, prověřenou odolnost a vynikající výkon na sněhu pro všechny typy lyžařů a byl podpořen nejlepší poprodejní podporou v oboru.





Inovativní a odolné vybavení

Elan je důvěryhodným dodavatelem inovativního a odolného vybavení, které odolává náročnému používání a poskytuje špičkový výkon každou sezónu.



Špičková podpora

Elan zajišťuje rychlý servis, odborné poradenství a rozsáhlou sbírku informací o produktech a školení, díky nimž je proces půjčování hladký a jednoduchý.



Nejlepší zážitek na sněhu i v obchodě

Elan se snaží, aby byl zážitek z půjčování co nejpříjemnější. Počínaje hladkým procesem půjčování, skvělým vybavením pro lyžaře až po efektivní a snadno ovladatelné nastavení – poskytujeme nejlepší zážitky v obchodě i na sněhu.

**COLOR
CODE**





- 1 Ochrana špiček**
Pro ochranu před nárazy a dlouhou životnost produktu.

- 2 HD síťovaná struktura**
Omezuje vznik škrábanců, aby lyže vypadaly stále skvěle.



- 3 0,8 mm svrchní vrstva**
Nejsilnější svrchní vrstva pro špičkovou odolnost.

- 4 Barevné označení**
Viditelné na všech površích lyží pro efektivní výběr velikosti.

	Dospělý	Děti
	130, 178	70, 130
	138	80, 140
	146	90, 150
	154	120
	162	100
	170	110

- 5 Oblast pro nálepky**
Umožňuje umístění loga obchodu nebo čárového kódu.



- 6 Konstrukce**
Odolná konstrukce, která umožňuje lyžím plynulý průhyb při zachování stabilní platformy.

- 7 Boční stěna**
Poskytuje nejlepší přilnavost hran, s barevným označením pro větší efektivitu.

- 1 Barevné označení**
Jeden barevný kód na 4 místech pro rychlé a snadné nastavení.

	Dospělý	Děti
	263-270	255-270
	271-286	271-287
	287-302	
	303-315	191-206
	319-334	207-222
	335-350	223-238
	351-366	239-254
	367-382	
	383-391	

- 2 Gripwalk**
Kompatibilní s podrážkami Gripwalk a ISO 5355 Alpine.



- 3 Automatická výška špičky**
Není potřeba u žádné boty nastavovat.

Nastavení velikosti bez nástrojů

Rychlé a snadné nastavení na různé délky podrážek bot bez použití nástrojů.





EXPLORE RENTAL

KÓD_ CE560326

KONSTRUKCE_ ABS

FIT SYSTÉM_ Nastavitelný systém 180

VELIKOST_ 49-53 (XS* - modrá), 53-56 (S* - modrá), 51-55 (S - žlutá), 56-59 (M - oranžová), 60-62 (L - červená)

VYBAVENÍ_ konstrukce ABS / pasivní odvětrání / podšívka AirFlow / vyrobeno ve slovinských Alpách

BARVA_ Černá

BAREVNÉ KÓDOVÁNÍ_

XS*
S*
S
M
L

*Jedná se o dětské modely helem pro půjčovny. Technické specifikace naleznete u modelu Twist Black na straně 57.

RENTAL ROD

KÓD_ CD954026

TYPE_ Pro dospělé

LENGTH (CM)_ 110-135

SHAFT_ Alu 7075

TUBE_ Ø 16 / 9 mm

BARVA_ Barevné kódování

GRIP_ Black PU

STRAP_ System standard Strap

BASKET_ 50 mm barev. kódování

105 125
110 130
115 135
120



EXPLORE R-2

KÓD	RBJR9826
TECHNOLOGIE	U-Flex, Volume Control Plate
KONSTRUKCE	Cabrio
SKELET	Polypropylene
VNITŘNÍ BOTA	Junior Comfort, Kopyto Junior
VELIKOST	205, 215, 225
PŘEZKY	2 nylonové přezky
VÝHODY	Barevné kódování - Jednoduché lyžování - Nohy v teple - Snadné obouvání
BARVA	Antracitová

200-210
215-225



EXPLORE R-1

KÓD	RBJR9626
TECHNOLOGIE	U-Flex, Volume Control Plate
KONSTRUKCE	Cabrio
SKELET	Polypropylene
VNITŘNÍ BOTA	Junior Comfort, Kopyto Junior
VELIKOST	165, 175, 185, 195
PŘEZKY	1 nylonová přezka
VÝHODY	Barevné kódování - Jednoduché lyžování - Nohy v teple - Snadné obouvání
BARVA	Antracitová

165-180
185-195











EXPLORE R-XS

KÓD	RBJR4526
TECHNOLOGIE	LighthMOTNOST
KONSTRUKCE	Cabrio
SKELET	Polypropylene
VNITŘNÍ BOTA	Junior Comfort, Kopyto Junior
VELIKOST	150, 155, 160, 165
PŘEZKY	1 nylonová přezka
VÝHODY	Barevné kódování - Jednoduché lyžování - Nohy v teple - Snadné obouvání
BARVA	Antracitová

150 - 160
165

Výkon, který očekáváte od prémiových lyží, s vlastnostmi zajišťujícími odolnost, díky nimž jsou vhodné do půjčoven.

U katalogové kolekce Elan dělají rozdíl náš design, konstrukce a vlastnosti vhodné pro půjčovny.

52



RIPSTICK R4 W

SHIFT X

středně pokročilý pokročilý expert



ADFMQV26

Technologie CarbonDeck, dřevěné jádro Dual

Bočnice SST (Slanted Sidewall Technology)

Early Rise Rocker

EL 10,0 GW SHIFT BLK/ BLK B85

/

Sintrovaná vysokorychlostní

124 82 103

147 (11.4), 154 (12.4), 161 (13.4), 168 (14.4)

/

PLAYMAKER 87 RNT

SHIFT X

středně pokročilý pokročilý expert



AEDMJV25, AEDMLC25

Technologie Dual Float, laminát, laminované dřevěné jádro

Bočnice RST (Racing Sidewall Technology)

Surf rocker

EL 7,5 GW CA JRS BLK WB90, EL 10,0 GW SHIFT BLK/BLK B90

/

Sintrovaná vysokorychlostní

119 87 108

136 (12.0), 146 (13.0), 156 (14.0), 166 (15.0), 176 (16.0), 182 (17.0)

/

EXPLORE HD

TRACK

začátečník střed. pokroč. expert



AGFMSW26

HD Shell, Mono Ti, dřevěné jádro Power

Bočnice RST (Racing Sidewall Technology)

Early Rise Rocker

ESP 10,0 GW Track PM

/

/

124 78 106

130 (10.3), 138 (11.4), 146 (12.5), 154 (13.6), 162 (14.7), 170 (15.8), 178 (16.9)

/

EXPLORE HD RS

SHIFT X / TRACK

začátečník střed. pokroč. expert



AGEMSY26, AGEMSX26

HD Shell, Mono Ti, dřevěné jádro Power

Bočnice RST (Racing Sidewall Technology)

Early Rise Rocker

EL 10,0 GW SHIFT BLK/ BLK B78, ESP 10,0 GW Track PM

/

Sintrovaná vysokorychlostní

124 78 106

130 (10.3), 138 (11.4), 146 (12.5), 154 (13.6), 162 (14.7), 170 (15.8), 178 (16.9)

/

EXPLORE PRO UNI

JR SHIFT

začátečník střed. pokroč. expert



AGKJUQ22, AGKJUQA2

Technologie U-Flex, laminát, jádro Synflex

Full Power Cap

Early Rise Rocker

EL 4,5_7,5 GW CA JRS BLK

/

/

101 67 91

70 (2.5), 80 (3.5), 90 (4.8), 100 (6.3), 110 (7.0), 120 (8.6), 130 (9.4), 140 (11.2), 150 (13.1)

/

FREELINE

SHIFT X / TRACK

začátečník střed. pokroč. expert



AGHMAZ25, AGHMBA25 (dráha)

Laminát, jádro Synflex

Full Power Cap

/

EL 10,0 GW SHIFT BLK/ BLK B90, ESP 10,0 GW Track PM

/


/

115 76 105

099 (7.7), 125 (8.5), 135 (10.3)


/

COLOR
CODE



NOVÝ

COLOR
CODE



NOVÝ

COLOR
CODE



NOVÝ

COLOR
CODE



NOVÝ

EXPLORE R

EXPLORE PLUS R

EXPLORE JR

EXPLORE JR U-FLEX

ÚROVEŇ
SNOWBOARDISTY

středně pokročilý pokročilý expert

středně pokročilý pokročilý expert

středně pokročilý pokročilý expert

středně pokročilý pokročilý expert

KÓD

BRC61426

PROFIL

Jib Rocker

TECHNOLOGIE

Dřev. jádro Control

GEOMETRIE

272.5/233/272.5,
280/240/280,
283.5/243/283.5,
291.5/247/291.5,
295/252/295, 299/255/299

DÉLKA RÁDIUS

135(6.1), 140(6.3), 145(6.5),
150(6.7), 155(7.4), 160(7.5)

BRB60426

All Terrain Rocker

Dřev. jádro Control Response

290/248/290,
292.5/250/292.5,
294.5/252.5/294.5,
297/255/297, 310/265/305,
320/275/313, 326/285/320

135(6.6), 145(7.2), 150(7.5),
155(7.6), 160(7.8), 165(7.9),
170(9.1)

BRE63426

All Terrain Rocker

Dřev. jádro Control Response

210/186/210, 215/189/215,
258/225/258

105(6.0), 115(6.4), 125(6.7)

BRE64426

All Terrain Rocker

Dřev. jádro Control Response

195/179/195, 200/182/200,
205/183/205

75(4.3), 85(5.0), 95(5.5)



NOVÝ

FUTURE DISC

KÓD_ CA985326



NOVÝ

ELAN FLATBED

KÓD_ CA920626

VELIKOST_ S, M, L

MATERIÁL_ Hliníkové přezky a hliníková patka

ZÁKLADNA_ Polstrovaná opěrka (EVA)

STRAPY_ TPU strapy

FIXACE_ Kompatibilní s 4D

NAVÍC_ Extra nízký objem pro efektivní skladování



NOVÝ

ELAN LYTRENT

KÓD_ CA930626

VELIKOST_ S, M, L

MATERIÁL_ Hliníkové přezky

ZÁKLADNA_ Polstrovaná opěrka (EVA)

STRAPY_ TPU strapy

FIXACE_ Kompatibilní s 4D

NAVÍC_ Extra nízký objem pro efektivní skladování



NOVÝ

ELAN LYTRENT 4D JR

KÓD_ CA960626

VELIKOST_ XS, S

MATERIÁL_ Přezky Easy grip (plastové)

ZÁKLADNA_ Polstrovaná opěrka (EVA)

STRAPY_ TPU strapy

FIXACE_ Kompatibilní s 4D

NAVÍC_ Extra nízký objem pro efektivní skladování



NOVÝ

ELAN 620 4D BOA

KÓD_ KR920626

MATERIÁL_ 225 - 325

HLAVNÍ VLASTNOSTI_ BOA® Coiler / Plná ochrana špičky a paty / Gumové kryty šněrovacích oček



NOVÝ

ELAN 500 4D

KÓD_ KR940626

MATERIÁL_ 225 - 325

HLAVNÍ VLASTNOSTI_ Šněrování / Vstříkovaná pata / Gumové kryty šněrovacích oček



NOVÝ

ELAN 400 4D JR BOA

KÓD_ KR950626

MATERIÁL_ 185-250

HLAVNÍ VLASTNOSTI_ BOA® / Plná ochrana špičky a paty / Gumové kryty šněrování



EON PRO



KÓD CE121022051 (51-55), CE121022056 (56-59), CE121022060 (60-62)

KONSTRUKCE PC - Inmold

FIT SYSTÉM System BOA® 360 Fit

VELIKOSTI 51-55 (S), 56-59 (M), 60-62 (L)

VYBAVENÍ Konstrukce IRDS – dvojitá skořepina odolná proti nárazům / nastavitelný proud vzduchu / podšívka AirFlow / odnímatelná podšívka / kryty uší Pure Sound / odnímatelné kryty uší / systém Easy Strap / vyrobeno ve slovinských Alpách

BARVA Černá

ZDE SE PODÍVEJTE NA
VLASTNOSTI HELEM EON:





EON

KÓD CE322022056 (Petrolejová 56-59), CE322022060 (Petrolejová 60-62), CE322622051 (Bílá 51-55 cm), CE322622056 (Bílá 56-59 cm), CE322422056 (Černá 56-59 cm), CE322422060 (Černá 60-62 cm)

KONSTRUKCE PC - Inmold

FIT SYSTÉM Nastavitelný systém 180

VELIKOSTI 51-55 (S) (pouze bílá), 56-59 (M), 60-62 (L)

VYBAVENÍ Konstrukce IRSS – nárazuvzdorná jednodílná skořepina / pasivní proudění vzduchu / podšívka AirFlow / odnímatelná podšívka / kryty uší Pure Sound / odnímatelné kryty uší / systém Easy Strap / vyrobeno ve slovinských Alpách

BARVA Petrolejová / Černá / Bílá

IMPULSE

KÓD CE361026053 (Černá 53-56cm), CE361026056 (Černá 56-59cm), CE361026059 (Černá 59-62cm), CE361326053 (Bílá 53-56cm), CE361326056 (Bílá 56-59cm), CE361326059 (Bílá 59-62cm), CE361526053 (Petrolejová 53-56cm) CE361526056 (Petrolejová 56-59cm), CE361526059 (Petrolejová 59-62cm)

KONSTRUKCE PC - Inmold

FIT SYSTÉM Nastavitelný systém 180

VELIKOSTI 51-55 (S), 56-59 (M), 59-62 (L)

VYBAVENÍ Konstrukce Inmold / Řízený proud vzduchu / Antibakteriální podšívka / Odnímatelné kryty uší / Vyrobeno ve slovinských Alpách

BARVA Petrolejová / Černá / Bílá



TWIST SET

KÓD (XS 49-53) (S 53-56)

CE4S3221 (Růžová), CE4S3021 (Zelená),

CE4S3421 (Bílá), CE4S3621 (Modrá), CE4S3821 (Černá)

KONSTRUKCE PC - Inmold

FIT SYSTÉM Systém Jr Fit

VELIKOSTI 49-52 (XS), 53-56 (S)

VYBAVENÍ HELMY Konstrukce Inmold / Pasivní odvětrání / Antibakteriální podšívka / Skrytý pásek / Odnímatelné kryty uší / Vyrobeno ve slovinských Alpách

VYBAVENÍ BRÝLÍ Rámeček TPU / Zorník PC, vnitřní dvojitý zorník + EVA / vnitřní horní a spodní odvětrávací pěna / dvouvrstvá obličejová pěna / pásek se silikonovou vnitřní pěnou

BARVA Zelená, Růžová, Bílá, Modrá, Černá

TWIST

KÓD (XS 49-53) (S 53-56)

CE403020 (Zelená), CE403220 (Růžová),

CE403420 (Bílá), CE403620 (Modrá), CE504420 (Černá)

KONSTRUKCE PC - Inmold

FIT SYSTÉM Systém Jr Fit

VELIKOSTI 49-52 (XS), 53-56 (S)

VYBAVENÍ Konstrukce Inmold / Pasivní odvětrání / Antibakteriální podšívka / Skrytý pásek / Odnímatelné kryty uší / Vyrobeno ve slovinských Alpách

BARVA Zelená, Růžová, Bílá, Modrá, Černá



ATTACK 17 MN W/O BRAKE

KÓD_ DD010121000

BARVA_ černá

Z-DIN_ 6 - 17

HMOTNOST_ 2050 (2350) g

TYP ŠPIČKY_ FR PRO³

AFD_ AFS metal MN

TYP PATKY_ RACE PRO FR

BRZDA_ W/O BRAKE

KÓD BRZDY_ A

NORMA BOTY_ A / G / W / T

VELIKOSTI BOTY_ VŠECHNY



ATTACK 14 MN W/O BRAKE BLK

KÓD_ DD010521000

BARVA_ černá

Z-DIN_ 4 - 14

HMOTNOST_ 960 g

TYP ŠPIČKY_ FR PRO³

AFD_ AFS metal MN

TYP PATKY_ NX FR

BRZDA_ W/O BRAKE

KÓD BRZDY_ A

NORMA BOTY_ A / G / W / T

VELIKOSTI BOTY_ VŠECHNY



ATTACK 14 MN W/O BRAKE PINK

KÓD_ DD020524000

BARVA_ růžová

Z-DIN_ 4 - 14

HMOTNOST_ 960 g

TYP ŠPIČKY_ FR PRO³

AFD_ AFS metal MN

TYP PATKY_ NX FR

BRZDA_ W/O BRAKE

KÓD BRZDY_ A

NORMA BOTY_ A / G / W / T

VELIKOSTI BOTY_ VŠECHNY



ATTACK LYT 11 GW W/O BRAKE

KÓD_ DD121124000

BARVA_ černá

Z-DIN_ 4 - 10

HMOTNOST_ 905 g

TYP ŠPIČKY_ FR LYT

AFD_ AFD metal GW

TYP PATKY_ SX FR

BRZDA_ W/O BRAKE

KÓD BRZDY_ A

NORMA BOTY_ A / G

VELIKOSTI BOTY_ VŠECHNY



ATTACK 14 MN DEMO W/O BRAKE

KÓD_ DD011221000

BARVA_ černá

Z-DIN_ 4-14

HMOTNOST_ 2190 (2490) g

TYP ŠPIČKY_ FR PRO³

AFD_ AFS metal MN

TYP PATKY_ NX FR

BRZDA_ W/O BRAKE

KÓD BRZDY_ F

NORMA BOTY_ A / G / W / T

VELIKOSTI BOTY_ 259-382 mm

ALL MOUNTAIN



ATTACK LYT 11 GW DEMO W/O BRAKE

KÓD_ DD121324000

BARVA_ černá

Z-DIN_ 3 - 11

HMOTNOST_ 1160 g

TYP ŠPIČKY_ FR LYT

AFD_ AFS metal MN

TYP PATKY_ SX FR

BRZDA_ W/O BRAKE

KÓD BRZDY_ F

NORMA BOTY_ A / G

VELIKOSTI BOTY_ 259-382 mm



EL 10.0 GW

KÓD_ DB697619000

BARVA_ černá/smoke

Z-DIN_ 3 - 10

HMOTNOST_ 1650 g

TYP ŠPIČKY_ TX

AFD_ AFS GW

TYP PATKY_ SXG

BRZDA_ SL Brake 78

KÓD BRZDY_ J

NORMA BOTY_ A/GW

VELIKOSTI BOTY_ VŠECHNY

ALL MOUNTAIN JR.



EL 4.5 GW CA BLK

KÓD_ DB929222000

BARVA_ černá

Z-DIN_ 0,75-4,5

HMOTNOST_ 1150 g

TYP ŠPIČKY_ SX Kid

AFD_ AFS GW AC

TYP PATKY_ SX Kid

BRZDA_ SX Kid Brake 80

KÓD BRZDY_ I

NORMA BOTY_ A/C

VELIKOSTI BOTY_ VŠECHNY



EL 4.5 GW CA WHT

KÓD_ DB929022000

BARVA_ bílá

Z-DIN_ 0,75-4,5

HMOTNOST_ 1150 g

TYP ŠPIČKY_ SX Kid

AFD_ AFS GW AC

TYP PATKY_ SX Kid

BRZDA_ SX Kid Brake 80

KÓD BRZDY_ I

NORMA BOTY_ A/C

VELIKOSTI BOTY_ VŠECHNY



EL 7.5 GW CA BLK

KÓD_ DB829522000

BARVA_ černá

Z-DIN_ 2 - 7,5

HMOTNOST_ 1650 g

TYP ŠPIČKY_ SX Jr.

AFD_ AFS GW AC

TYP PATKY_ SX Jr.

BRZDA_ SL Brake 78

KÓD BRZDY_ J

BOOT NORM_ A/C

VELIKOSTI BOTY_ VŠECHNY



ER 18.0 X RD FF ST

KÓD_ DA000120000
BARVA_ zelená/černá
Z-DIN_ 10,5-18
HMOTNOST_ 3150g
TYP ŠPIČKY_ Stream
AFD_ AFD ST POM (X)
TYP PATKY_ RACE PRO RD
BRZDA_ PB² Race Pro 16-85
KÓD BRZDY_ A
NORMA BOTY_ A
VELIKOSTI BOTY_ 255-375 mm



ER 17.0 X FF ST

KÓD_ DA000320000
BARVA_ zelená/černá
Z-DIN_ 6-17
HMOTNOST_ 2650 g
TYP ŠPIČKY_ Stream
AFD_ AFD ST Teflon
TYP PATKY_ RACE PRO
BRZDA_ PB² Race Pro 17-85
KÓD BRZDY_ A
NORMA BOTY_ A
VELIKOSTI BOTY_ 255-375 mm



ER 14.0 GW FF

KÓD_ DA057526
BARVA_ zelená/černá
Z-DIN_ 4-14
HMOTNOST_ 2320 g
TYP ŠPIČKY_ RX
AFD_ AFS GW
TYP PATKY_ D RX
BRZDA_ PB² LD 85
KÓD BRZDY_ D
NORMA BOTY_ A / GW
VELIKOSTI BOTY_ 257-372 mm



ER 11.0 GW FF

KÓD_ DA557626
BARVA_ zelená/černá
Z-DIN_ 3-11
HMOTNOST_ 2270 g
TYP ŠPIČKY_ RX
AFD_ AFS GW
TYP PATKY_ NX
BRZDA_ PB² LD 85
KÓD BRZDY_ D
NORMA BOTY_ A / GW
VELIKOSTI BOTY_ 257-372 mm



ER 11.0 GW

KÓD_ DA557726
BARVA_ zelená/černá
Z-DIN_ 3-11
HMOTNOST_ 1920 g
TYP ŠPIČKY_ RX
AFD_ AFS GW
TYP PATKY_ NX
BRZDA_ PB² LD 85
KÓD BRZDY_ D
NORMA BOTY_ A / GW
VELIKOSTI BOTY_ VŠECHNY



ER 14.0 GW FREEFLEX DEMO

KÓD_ DA091919000
BARVA_ svít. zelená/matná černá
Z-DIN_ 4-14
HMOTNOST_ 2650 g
TYP ŠPIČKY_ RX
AFD_ AFS GW
TYP PATKY_ NX
BRZDA_ PB² LD 85
KÓD BRZDY_ D
NORMA BOTY_ A / GW
VELIKOSTI BOTY_ 263 - 386mm

					ALL MOUNTAIN		FREERIDE TWIN			
					WINGMAN 86 TI	WINGMAN 83 TI WILDCAT 83 TI	PLAYMAKER 111	PLAYMAKER 101	PLAYMAKER 91	PLAYMAKER 87
BAREVNÝ KÓD	ELAN MODEL VÁZÁNÍ	Č. VÝR.	PROD. KÓD	MODEL BRZD/ŠÍŘKA						
A	ER 18.0 X RD FREEFLEX ST ER 17.0 FREEFLEX ST ATTACK 17 MN ATTACK 14 MN ATTACK LYT 11 GW	163033	DF163033000	Power Brake [®] Race PRO 17-85 [A]						
		163035	DF163035000	Power Brake [®] Race PRO 95 [A]						
		163036	DF163036000	Power Brake [®] Race PRO 110 [A]						
		163037	DF163037000	Power Brake [®] Race PRO 130 [A]						
D	ER 14.0 FREEFLEX, ER 11.0 / FREEFLEX, ER 14.0 GW FREEFLEX DEMO, ESP 10.0 GW, ESR 10.0 GW	163045	DF163045000	Power Brake [®] LD 95 [D]						
F	ATTACK 14 MN DEMO ATTACK LYT 11 GW DEMO	163050	DF163050000	Powerrail Brake [®] LD 85 [F]						
		163051	DF163051000	Powerrail Brake [®] LD 95 [F]						
		163052	DF163052000	Powerrail Brake [®] LD 110 [F]						
		163053	DF163053000	Powerrail Brake [®] LD 130 [F]						
J	EL 10.0 GW EL 7.5 GW CA	162776	DF162776000	SL Brake 90 [J]						
M	ALMONTE 12 PT W/O BRAKE [M]	163161	DF163161000	Brake TOUR 90 [M]						
		163162	DF163162000	Brake TOUR 105 [M]						
		163163	DF163163000	Brake TOUR 120 [M]						
M	ALMONTE 10 PT W/O BRAKE [M]	163161	DF163161000	Brake TOUR 90 [M]						
		163162	DF163162000	Brake TOUR 105 [M]						
		163163	DF163163000	Brake TOUR 120 [M]						
M	ALMONTE 10 PT DEMO W/O BRAKE [M]	163161	DF163161000	Brake TOUR 90 [M]						
		163162	DF163162000	Brake TOUR 105 [M]						
		163163	DF163163000	Brake TOUR 120 [M]						
O	ATTACK HYBRID 14 PT/MN		DF163195000	Power Brake HYBRID 95 [O]						
			DF163196000	Power Brake HYBRID 110 [O]						
			DF163197000	Power Brake HYBRID 130 [O]						

** Pouze pro závodní vázání (X)



VOYAGER ROD

KÓD_ CD927622000

TYP_ Pro dospělé

DÉLKA (CM)_ 105-130 (teleskopická - složená velikost: 88mm)

TUBUS_ Alu 7075 / Karbon

PROFIL_ Ø16 / Ø14

BARVA_ Černá

RUKOJEŤ_ Závodní gumová rukojeť

POUTKO_ Široký pásek

TALÍŘEK_ Závodní talířek 50 mm

PASUJE K_ Baliček Voyager



TOUR CARBON ROD

KÓD_ CD114021000

TYP_ Pro dospělé

DÉLKA (CM)_ 110-140 (teleskopická - složená velikost: 98mm)

TUBUS_ Alu 7075 / Karbon

PROFIL_ Ø16 / Ø14

BARVA_ Petrolejová

RUKOJEŤ_ Touringová pěna 2K

POUTKO_ Pohodlný, polstrovaný

TALÍŘEK_ Zimní 85 mm



TOUR ALU ROD

KÓD_ CD114322000

TYP_ Pro dospělé

DÉLKA (CM)_ 115-145 (teleskopická)

TUBUS_ Alu 7075

PROFIL_ Ø18 / Ø16

BARVA_ Zelená

RUKOJEŤ_ Pěna Alpine, gumová zóna

POUTKO_ System strap

TALÍŘEK_ Zimní 85 mm



RIPSTICK ROD

KÓD_ CD144424 (petrolejová),
CD144624 (vínová)

TYP_ Pro dospělé

DÉLKA (CM)_ 110-135

TUBUS_ Alu 5083

PROFIL_ Ø 16 mm

BARVA_ Petrolejová, vínová

RUKOJEŤ_ Pěna Alpine, gumová zóna

POUTKO_ System Strap široký

TALÍŘEK_ Zimní 85 mm



CARBON ROD

KÓD_ CD231023 (petrolejová),
CD231423 (černá)

TYP_ Pro dospělé

DÉLKA (CM)_ 110-135

TUBUS_ Karbon

PROFIL_ Ø 13 mm

BARVA_ Petrolejová/zelená, černá/bílá

RUKOJEŤ_ Závodní gumová


POUTKO_ Comfort Strap polstrované

TALÍŘEK_ Závodní 55 mm



SPEEDROD

KÓD CD531623 (zelená), CD532023 (černá), CD532423 (korálová)
TYP Pro dospělě
DÉLKA (CM) 110-135
TUBUS Alu 5083
PROFIL Ø 16 mm
BARVA Zelená/petrol., černá, korál./petrol., fial., šedá
RUKOJEŤ Závodní gumová
POUTKO System Strap
TALÍŘEK Závodní 55 mm



HOTROD

KÓD CD651026 (zelená), CD651326 (černá), CD651626 (modrá), CD651826 (běžová), CD651926 (růžová), CD652126 (bílá)
TYP Pro dospělě
DÉLKA (CM) 110-135
TUBUS Alu 5083
PROFIL Ø 16 mm
BARVA Zelená, černá, modrá, běžová, růžová, bílá
RUKOJEŤ Bulwark SIC Grip
POUTKO Standardní bez nastavení
TALÍŘEK Basket 55 mm



ROCKROD JR.

KÓD CD853026 (zelená), CD853326 (černá), CD853626 (růžová)
TYP Junior
DÉLKA (CM) 75-80-85-90-95-100-105
TUBUS Alu 5083
PROFIL Ø 14 mm
BARVA Zelená, černá, růžová
RUKOJEŤ Jr ErgoForm Grip (zelená, černá, růžová)
POUTKO JR bez nastavení
TALÍŘEK Basket 50mm + Steel Tip



HOTROD SET BOX BLACK/WHITE

KÓD CD633125000
POPIS Obsahuje 25 párů hůlek: 15 párů Hot Rod černé, 10 párů Hot Rod bílé:
 3 - Černá 130 cm, 4 - Černá 125 cm, 5 - Černá 120 cm, 3 - Černá 115 cm, 1 - Bílá 125 cm, 3 - Bílá 120 cm, 4 - Bílá 115 cm, 2 - Bílá 110 cm
ROZMĚRY 181L
 140 x 36 x 36 cm /
BARVA černá/bílá



HOTROD SET BOX COLOR

KÓD CD633325000
POPIS Obsahuje 25 párů hůlek: 10 párů Hot Rod černé, 5 párů Hot Rod běžové, 5 párů Hot Rod zelené, 5 párů Hot Rod bílé:
 1 - Černá 130 cm, 3 - Černá 125 cm, 3 - Černá 120 cm, 2 - Černá 115 cm, 1 - Černá 110 cm, 2 - Zelená 125 cm, 2 - Zelená 120 cm, 1 - Zelená 115 cm, 1 - Běžová 125 cm, 2 - Běžová 120 cm, 1 - Běžová 115 cm, 1 - Běžová 110 cm, 1 - Bílá 120 cm, 3 - Bílá 115 cm, 1 - Bílá 110 cm
ROZMĚRY 181L
 140 x 36 x 36 cm /
BARVA Černá/zelená/běžová/bílá



BAG SKI RACE 5P GREEN

KÓD_ CG191425

POPIS_ Prostor na 5 párů lyží / Výsuvná rukojeť / Vnitřní přepážka / Vnitřní a vnější stahovací pásy / Tichá kolečka / Polstrovaná rukojeť

MATERIÁL_ Vysoce odolný polyester / PVC

ROZMĚRY_ 206 x 35,5 x 21 cm / 5 párů lyží

BARVA_ Zelená/petrolejově zelená

SKI WRAP

KÓD_ CG190819

POPIS_ Prostor na 3 páry lyží se zipem / délka 220 cm / polstrované

MATERIÁL_ Vysoce odolný polyester

ROZMĚRY_ 225 x 150

BARVA_ Černá

1P/2P/5P SKI BAG

KÓD_ CG292025 (1P), CG292225 (2P), CG291523 (5P)

POPIS_ Prostor na jeden pár lyží (1P) / dva páry (2P) / pět párů (5P) lyží / stahovací pásy / rukojeť

MATERIÁL_ Vysoce odolný polyester / PVC

ROZMĚRY_ 186 cm / 1 pár / 2 páry / 5 párů

BARVA_ Petrolejově zelená

BLACK EDITION BAG

KÓD_ CG693219

POPIS_ Speciálně navržené pro lyže Black Edition

MATERIÁL_ Vysoce odolný polyester

ROZMĚRY_ 190 x 12 x 23cm / 1 pár lyží

BARVA_ Černá

RACE 85L BACKPACK

KÓD_ CG191025

POPIS_ Velký prostor / Přední kapsa / Horní kapsa / Boční kapsy / Vnější boční síťovaná kapsa / Vnitřní síťované kapsy / Vnitřní malá kapsa na zip / Polstrované ramenní popruhy / Hrudní pás / Samolepka na jméno

MATERIÁL_ Vysoce odolný polyester / PVC

ROZMĚRY_ 60 x 40 x 35 cm / 60L (85L extended)

BARVA_ Zelená/petrolejově zelená



BOOT 30L BAG

KÓD_ CG292425

POPIS_ Hlavní prostor na boty + helmu / Přední kapsa / Ramenní popruh

MATERIÁL_ Vysoce odolný polyester / PVC

ROZMĚRY_ 35,5 x 20 x 38cm / 30L

BARVA_ Zelená/petrolejově zelená



RACE TRAVEL 165L BAG

KÓD_ CG191225

POPIS_ Extra velký objemný prostor / Výsuvná rukojeť / Tichá kolečka / Dlouhá boční kapsa / Velký přední prostor / Kapsa na jmenovku / Polstrovaná rukojeť

MATERIÁL_ Vysoce odolný polyester / PVC

ROZMĚRY_ 40 x 43 x 91cm / 165L

BARVA_ Petrolejově zelená



DUALIE TRAVEL 90L BAG CARRY ON 50L BAG

KÓD_ CG302020 (90L), CG302220 (50L)

POPIS_ Rozdělený hlavní prostor / Malé přední kapsy / Výsuvná rukojeť / Tichá kolečka / Zesílené stahovací popruhy / Rukojeti pro přenášení / Boční kapsy / Kapsa na jmenovku

MATERIÁL_ Vysoce odolný polyester / PVC

ROZMĚRY_ 44 x 33,5 x 80cm / 90L / 35 x 28 x 54,5cm / 50L (Cabin Luggage)

BARVA_ Černá



DUFFLE 30L BAG

KÓD_ CG592523

POPIS_ Hlavní prostor na zip / Boční přihrádka na zip / Přední malá kapsa / Vnitřní kapsa na příslušenství / Popruh na nošení v ruce a přes rameno

MATERIÁL_ Vysoce odolný polyester / PVC

ROZMĚRY_ 30L

BARVA_ Zelená/petrolejově zelená



LIFESTYLE 27L BACKPACK

KÓD_ CG590325

POPIS_ Zvýšené kapsy pro 15,6" notebook / Přední kapsa s měkkou podšívkou / Organizační panel / Dvě přihrádky na zip / Boční kapsa ze střešové síťoviny / Průchozí panel / Polstrovaný zadní panel / Hrudní popruh

MATERIÁL_ 100% Polyester

ROZMĚRY_ 29 x 20 x 46,5 cm / 27L

BARVA_ Petrolově zelená



ROLL-TOP 23L BACKPACK

KÓD_ CG594026

POPIS_ Hlavní prostor / Přihrádka na notebook do 16" / Vnitřní kapsa na zip / Přední kapsa na zip / Boční kapsa na láhev / Rolovací vršek / Možnost zvětšení

MATERIÁL_ Nylon / Polyester

ROZMĚRY_ 29x11x60 cm / 25 L (mimo rolovanou část) / 30 L (včetně rolované části)

BARVA_ Černá



NOVÝ

HIKING 28L BACKPACK

KÓD_ CG340126

POPIS_ Ventilační systém na zádech / Ergonomické ramenní popruhy / Bederní pás s síťovanými kapsami / Bezpečnostní kapsa pod horním víkem / Přední kapsa / Boční kompresní popruhy / Poutka na hole / Odnímatelná pláštěnka

MATERIÁL_ Polyamid / Polyester

ROZMĚRY_ 30x15x46 cm / 28L

BARVA_ Petrolově zelená



NOVÝ

DRAWSTRING 18L BAG

KÓD_ CG589826

POPIS_ Jeden prostor / Uzavírání na stahovací šňůrku / Boční kapsa na zip

MATERIÁL_ Polyester

ROZMĚRY_ 51x34 cm / 17 L

BARVA_ Petrolově zelená



NOVÝ

BELT BAG

KÓD_ CG594526

POPIS_ Jeden prostor / Nastavitelná ledvinka / Vnitřní pásek s háčkem

MATERIÁL_ Polyester

ROZMĚRY_ Taška 24 x 6 cm / Maximální délka pásu 81 cm / 0,55 l

BARVA_ Black



NOVÝ



SYSTÉM/ PODLOŽKA

SYSTÉM
PODLOŽKA

WINGMAN | ALL MOUNTAIN

									
NOVÝ	NOVÝ	NOVÝ	NOVÝ						
ACE SLX WORLD CUP	ACE GSX TEAM	ACE SLX TEAM	ACE RCX	WINGMAN 86 BLACK EDITION	WINGMAN 86 TI	WINGMAN 83 TI	WINGMAN 83 C	WINGMAN 80 TI	WINGMAN 80 C
Deska	Deska	Deska	Deska	FusionX	FusionX/ShiftX	ShiftX	ShiftX	ShiftX	ShiftX
AAEMUJ26	AACMUM26 (134–158), AACMUK26 (166–182)	AAFMUN26 (133–139), AAFMUL26 (145–157)	AAHMUP26	ABTLXB25, ABTLXH25 (Flat)	ABWLXE25, ABPLYB25 (rovný)	ABWLP25, ABRLYE25 (ploché)	ABXLXS25	ABYLYX25	ABYMUS26
Dual Ti, dřev. jádro Race Frame	Laminát / *Dual Ti, dřev. jádro Response Frame	Laminát / *Dual Ti, dřev. jádro Response Frame	Laminát, dřev. jádro Response Frame	Technologie PowerLine, Mono Ti, karbonové tyčinky, UD karbon, dřev. jádro Tubelite	Technologie PowerLine, Mono Ti, laminované dřevěné jádro	Technologie PowerLine, Mono Ti, laminované dřevěné jádro	Technologie PowerLine, UD Carbon, laminované dřevěné jádro	Technologie PowerLine, Mono Ti, dřevěné jádro Power	Technologie PowerLine, karbonové vyztužení, dřevěné jádro Power
Bočnice RST (Racing Sidewall Technology)	Bočnice RST (Racing Sidewall Technology)	Bočnice RST (Racing Sidewall Technology)	Bočnice RST (Racing Sidewall Technology)	Bočnice SST (Slanted Sidewall Technology)	Bočnice SST (Slanted Sidewall Technology)	Bočnice SST (Slanted Sidewall Technology)	Bočnice SST (Slanted Sidewall Technology)	Bočnice RST (Racing Sidewall Technology)	Bočnice RST (Racing Sidewall Technology)
Camber	Camber	Camber	Camber	Amphibio	Amphibio	Profil Amphibio	Profil Amphibio	Profil Amphibio	Profil Amphibio
RACEPLATE WCR 14	RACEPLATE WCR TEAM, RACEPLATE WCR 14 (182)	RACEPLATE WCR TEAM	v	EMX 12,0 GW FUSION X BLK/SIL B85	EMX 12,0 GW FUSION X BLK/SIL B85, ELX 11,0 GW SHIFT BLK/ BLK B85	ELX 11,0 GW SHIFT BLK/ BLK B85	EL 10,0 GW SHIFT BLK/ BLK B85	EL 10,0 GW SHIFT BLK/ GRN B78	EL 10,0 GW SHIFT BLK/ RED B78
ER 17,0 FREEFLEX ST GRN/BLK B85	ER 11,0 GW FREEFLEX GRN/BLK B85, ER 14,0 GW FREEFLEX GRN/ BLK B85	ER 11,0 GW FREEFLEX GRN/BLK B85, ER 14,0 GW FREEFLEX GRN/ BLK B85	ER 11,0 GW GRN/ BLK B85	ATTACK 14 MN W/O BRAKE	ATTACK 14 MN W/O BRAKE	ATTACK LYT 11 GW W/O BRAKE	/	/	/
Sintrovaná závodní vysokorychlostní strukturovaná V souladu s FIS	Sintrovaná závodní vysokorychlostní strukturovaná V souladu s FIS	Sintrovaná závodní vysokorychlostní strukturovaná V souladu s FIS	Sintrovaná závodní vysokorychlostní strukturovaná /	Sintrovaná vysokorychlostní	Sintrovaná vysokorychlostní	Sintrovaná vysokorychlostní	Sintrovaná vysokorychlostní	Sintrovaná vysokorychlostní	Sintrovaná vysokorychlostní
157 (>=11.5), 165 (>=12.6)	134 (>=13.0), 142 (>=15.0), 150 (>=15.0), 158 (>=17.0), 166 (>=17.5), 171 (>=20.5), 176 (>=23), 182 (>=25)	133 (>=10.5), 139 (>=10.5), 145 (>=11.0), 151 (>=11.5), 157 (>=11.5)	122 (>=8.5), 128 (>=9.8)	160 (14.0), 168 (15.0), 174 (16.0), 182 (17.0)	152 (13.0), 160 (14.0), 168 (15.0), 174 (16.0), 182 (17.0)	152 (12.0), 160 (13.0), 168 (14.0), 174 (15.0), 182 (16.0)	152 (12.0), 160 (13.0), 168 (14.0), 174 (15.0), 182 (16.0)	152 (11.0), 160 (12.1), 168 (13.0), 174 (14.4)	152 (11.0), 160 (12.1), 168 (13.0), 174 (14.4)
/	/	/	/	/	153 (13.0), 160 (14.0), 168 (15.0), 174 (16.0), 182 (17.0)	/	/	/	/



WILDCAT | ALL MOUNTAIN

									
NOVÝ	NOVÝ						NOVÝ	NOVÝ	NOVÝ
WINGMAN 78 TI	WINGMAN 78 C	WILDCAT 83 BLACK EDITION	WILDCAT 86 TI	WILDCAT 83 TI	WILDCAT 83 C	WILDCAT 80 TI	WILDCAT 80 C	WILDCAT 78 TI	WILDCAT 78 C
ShiftX	ShiftX	ShiftX	ShiftX	ShiftX	ShiftX	ShiftX	ShiftX	ShiftX	ShiftX
ABYMSR26	ABYMSS26	ACRLYP25	ACRLXL25	ACSLYH25, ACPLYL25 (ploché)	ACTLYY25	ACULYS25	ACUMUV26	ACVMSV26	ACWMSU26
Mono Ti, dřev. jádro Dual	Karbonové vyztužení, dřev. jádro Dual	Technologie PowerLine, Mono Ti, karbonové tyčinky, UD karbon, dřev. jádro Tubelite	Technologie PowerLine, Mono Ti, laminované dřevěné jádro	Technologie PowerLine, Mono Ti, laminované dřevěné jádro	Technologie PowerLine, Mono Ti, laminované dřevěné jádro	Technologie PowerLine, Mono Ti, laminované dřevěné jádro	Technologie PowerLine, UD Carbon, laminované dřevěné jádro Power	Mono Ti, dřev. jádro Dual	Karbonové vyztužení, dřev. jádro Dual
Bočnice RST (Racing Sidewall Technology)	Bočnice RST (Racing Sidewall Technology)	Bočnice SST (Slanted Sidewall Technology)	Bočnice SST (Slanted Sidewall Technology)	Bočnice SST (Slanted Sidewall Technology)	Bočnice SST (Slanted Sidewall Technology)	Bočnice RST (Racing Sidewall Technology)	Bočnice RST (Racing Sidewall Technology)	Bočnice RST (Racing Sidewall Technology)	Bočnice RST (Racing Sidewall Technology)
Early Rise Rocker	Early Rise Rocker	Profil Amphibio	Profil Amphibio	Profil Amphibio	Profil Amphibio	Profil Amphibio	Profil Amphibio	Early Rise Rocker	Early Rise Rocker
EL 10,0 GW SHIFT BLK/ BLK B78	EL 10,0 GW SHIFT BLK/ BLK B78	ELX 11,0 GW SHIFT BLK/ BLK B85	ELX 11,0 GW SHIFT BLK/ BLK B85	EL 9,0 GW SHIFT BLK/ PUR B85	EL 9,0 GW SHIFT BLK/ SND B85	EL 9,0 GW SHIFT BLK/ PUR B78	EL 9,0 GW SHIFT BLK/ PUR B78	EL 9,0 GW SHIFT BLK/ PUR B78	EL 9,0 GW SHIFT BLK/ SND B78
/	/	/	/	ATTACK LYT 11 GW W/O BRAKE	/	/	/	/	/
Sintrovaná vysokorychlostní	Sintrovaná vysokorychlostní	Sintrovaná vysokorychlostní	Sintrovaná vysokorychlostní	Sintrovaná vysokorychlostní	Sintrovaná vysokorychlostní	Sintrovaná vysokorychlostní	Sintrovaná vysokorychlostní	Sintrovaná vysokorychlostní	/
125 78 106	125 78 106	130 82 110	130 85 110	130 82 110	130 82 110	126 79 110	126 79 110	122 77 104	122 77 104
130 (10.3), 138 (11.4), 146 (12.5), 154 (13.6), 162 (14.7), 170 (15.8), 178 (16.9)	130 (10.3), 138 (11.4), 146 (12.5), 154 (13.6), 162 (14.7), 170 (15.8), 178 (16.9)	152 (12.0), 160 (13.0), 168 (14.0)	152 (13.0), 160 (14.0), 168 (15.0)	144 (11.5), 152 (12.0), 160 (13.0), 168 (14.0)	144 (11.5), 152 (12.0), 160 (13.0), 168 (14.0)	144 (10.0), 152 (11.0), 160 (12.1), 168 (13.0)	144 (10.0), 152 (11.0), 160 (12.1), 168 (13.0)	130 (10.3), 138 (11.4), 146 (12.5), 154 (13.6), 162 (14.7), 170 (15.8)	130 (10.3), 138 (11.4), 146 (12.5), 154 (13.6), 162 (14.7), 170 (15.8)
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

RIPSTICK TOUR | SKI TOURING

RIPSTICK TOUR W

RIPSTICK | FREERIDE



	RIPSTICK TOUR 104	RIPSTICK TOUR 94	RIPSTICK TOUR 88	RIPSTICK TOUR 94 W	RIPSTICK TOUR 88 W	RIPSTICK TOUR 83 UL	RIPSTICK TOUR 65 UL	RIPSTICK 102 BLACK EDITION	RIPSTICK 96 BLACK EDITION
SYSTÉM/ PODŁOŽKA	Flat	Flat	Flat	Flat	Flat	Flat	Flat	Flat	Flat
KÓD	ADGKWB24	ADHLVW25	ADKLWH25	ADHLV225	ADKLWL25	ADSMNM26	ADPMNQ26	ADBMMR26	ADCMMS26
TECHNOLOGIE	Technologie CarbonBridge, karbonové vyztužení, laminát, titanolová výtěž pod vázáním, dřev. jádro Tubelite 360° bočnice	Technologie CarbonBridge, karbonové vyztužení, laminát, titanolová výtěž pod vázáním, dřev. jádro Tubelite 360° bočnice	Technologie CarbonBridge, karbonové vyztužení, laminát, titanolová výtěž pod vázáním, dřev. jádro Tubelite 360° bočnice	Technologie CarbonBridge, karbonové vyztužení, laminát, titanolová výtěž pod vázáním, dřev. jádro Tubelite 360° bočnice	Technologie CarbonBridge, karbonové vyztužení, laminát, titanolová výtěž pod vázáním, dřev. jádro Tubelite 360° bočnice	Technologie AirLite, karbonové vyztužení, titanolová výtěž pod vázáním, laminované dřevěné jádro AirLite EST-Touring	Technologie AirLite, karbonové vyztužení, titanolová výtěž pod vázáním, laminované dřevěné jádro AirLite EST-Touring	Technologie CarbonDeck, Quadrod, karbonové vyztužení rámu, inéné vlákne, dřevěné jádro Tubelite Bočnice SST (Slanted Sidewall Technology)	Technologie CarbonDeck, Quadrod, karbonové vyztužení rámu, inéné vlákne, dřevěné jádro Tubelite Bočnice SST (Slanted Sidewall Technology)
BOČNICE									
PROFIL	Profil Amphibio	Profil Amphibio	Profil Amphibio	Profil Amphibio	Profil Amphibio	Early Rise Rocker	Early Rise Rocker	Profil Amphibio	Profil Amphibio
VÁZÁNÍ	/	/	/	/	/	/	/	/	/
DOPORUČENÉ VÁZÁNÍ	ALMONTE 12 PT	ALMONTE 12 PT	ALMONTE 12 PT	ALMONTE 10 PT	ALMONTE 10 PT	ALMONTE 10 PT	/	ATTACK 14 MN B110	ATTACK 14 MN B110
SKLUZNICE	Sintrovaná vysokorychlostní	Sintrovaná vysokorychlostní	Sintrovaná vysokorychlostní	Sintrovaná vysokorychlostní	Sintrovaná vysokorychlostní	Sintrovaná	Sintrovaná	Sintrovaná závodní vysokorychlostní strukturovaná	Sintrovaná závodní vysokorychlostní strukturovaná
GEOMETRIE	129 104 122	129 94 109	128 88 108	129 94 109	127 88 106	121 82 103	94 65 80	138 102 118	133 96 114
DĚLKA RÁDIUS	173 (21.5), 180 (23.0), 187 (25.4)	164 (13.7), 171 (15.6), 178 (17.4), 185 (19.4)	156 (14.8), 163 (15.6), 170 (16.8), 177 (17.6), 184 (18.8)	157 (12.0), 164 (13.7), 171 (15.6)	148 (13.7), 156 (14.8), 163 (15.6), 170 (16.8)	150 (13.0), 157 (14.5), 164 (16.1), 171 (17.6), 178 (19.6)	150 (22.0), 160 (23.0)	168 (16.8), 175 (17.8), 182 (18.8), 189 (19.8)	161 (14.8), 168 (15.8), 175 (16.8), 182 (17.8), 189 (18.8)
HMOTNOST	1510 +/- 50 g (180)	1380 +/- 50 g (178)	1270 +/- 50 g (177)	1325 +/- 50 g (171)	1160 +/- 50 g (163)	1050 +/- 50 g (171)	690 +/- 50 g (160)	1720 +/- 50 g (182)	1640 +/- 50 g (182)

RIPSTICK W



	RIPSTICK 88 BLACK EDITION	RIPSTICK 108	RIPSTICK 102	RIPSTICK 96	RIPSTICK 88	RIPSTICK 84	RIPSTICK T80	RIPSTICK 94 W BLACK EDITION	RIPSTICK 106 W
SYSTÉM/ PODLOŽKA	Flat	Flat	Flat	Flat	Flat	Flat	Flat	Flat	Flat
KÓD	ADDMMT26	ADAMMX26	ADBMMZ26	ADCMBN26	ADDMNC26	ADDMQB26	ADLMMV26	ADEMMU26	ADFMDN26
TECHNOLOGIE	Technologie CarbonDeck, Quadrod, karbonové vyztužení rámu, Inéné vlákno, dřevěné jádro Tubelite	Technologie CarbonDeck, karbonové tyčinky, UD karbon, Inéné vlákno, dřevěné jádro Tubelite	Technologie CarbonDeck, karbonové tyčinky, UD karbon, Inéné vlákno, dřevěné jádro Tubelite	Technologie CarbonDeck, karbonové tyčinky, UD karbon, Inéné vlákno, dřevěné jádro Tubelite	Technologie CarbonDeck, karbonové tyčinky, UD karbon, Inéné vlákno, dřevěné jádro Tubelite	Technologie CarbonDeck, karbonové tyčinky, dřevěné jádro Dual	Full Power Cap, laminát, dřevěné jádro Twin-Compound	Technologie CarbonDeck, Quadrod, karbonové vyztužení rámu, Inéné vlákno, dřevěné jádro Tubelite	Technologie CarbonDeck, karbonové tyčinky, UD karbon, Inéná vlákno, dřevěné jádro Tubelite
BOČNICE	Bočnice SST (Slanted Sidewall Technology)	Bočnice SST (Slanted Sidewall Technology)	Bočnice SST (Slanted Sidewall Technology)	Bočnice SST (Slanted Sidewall Technology)v	Bočnice SST (Slanted Sidewall Technology)	Bočnice SST (Slanted Sidewall Technology)	/	Bočnice SST (Slanted Sidewall Technology)	Bočnice SST (Slanted Sidewall Technology)
PROFIL	Profil Amphibio	Profil Amphibio	Profil Amphibio	Profil Amphibio	Profil Amphibio	Early Rise Rocker	Early Rise Rocker	Profil Amphibio	Profil Amphibio
VÁŽÁNÍ	/	/	/	/	/	/	/	/	/
DOPORUČENÉ VÁZÁNÍ	ATTACK 14 MN B110	ATTACK 17 MN W/O BRAKE	ATTACK 14 MN B110	ATTACK 14 B95	ATTACK 14 B95	ATTACK LYT 11 GW	/	ATTACK LYT 11 GW	ATTACK 14 MN B110
SKLUZNICE	Sintrovaná závodní vysokorychlostní strukturovaná	Sintrovaná vy-sokorychlostní	Sintrovaná vy-sokorychlostní	Sintrovaná vy-sokorychlostní	Sintrovaná vy-sokorychlostní	Sintrovaná vy-sokorychlostní	/	Sintrovaná vy-sokorychlostní	Sintrovaná vy-sokorychlostní
GEOMETRIE	127 88 106	143 108 124	138 102 118	133 96 114	127 88 106	125 84 105	112 80 97	129 94 109	139 106 119
DĚLKA RÁDIUS	154 (12,8), 161 (13,8), 170 (14,8), 175 (15,8), 182 (16,8), 189 (17,8)	168 (17,8), 175 (18,8), 182 (19,8), 189 (21,3)	161 (15,8), 168 (16,8), 175 (17,8), 182 (18,8), 189 (19,8)	161 (14,8), 168 (15,8), 175 (16,8), 182 (17,8), 189 (18,8)	161 (13,8), 168 (14,8), 175 (15,8), 182 (16,8), 189 (17,8)	154 (11,4), 161 (13,4), 168 (14,4), 175 (15,4), 182 (16,4)	120 (11,5), 130 (12,5), 140 (13,0), 150 (14,0), 160 (15,0)	147 (12,8), 154 (13,8), 161 (14,8), 168 (15,8), 175 (16,8)	154 (15,8), 161 (16,8), 168 (17,8), 175 (18,8)
HMOTNOST 68	1600 +/- 50 g (182)	1770 +/- 50 g (182)	1720 +/- 50 g (182)	1640 +/- 50 g (182)	1600 +/- 50 g (182)	1765 +/- 50 g (175)	990 +/- 50 g (140)	1500 +/- 50 g (168)	1585 +/- 50 g (168)



RIPSTICK 100 W

Flat

ADFMNE26

Technologie Carbon-Deck, karbonové tyčinky, UD karbon, Inéné vlákno, dřevěné jádro Tubelite

Profil Amphibio

/

ATTACK 14 MN B110

Sintrovaná vy-sokorychlostní

134 100 114

154 (14.8), 161 (15.8),
168 (16.8), 175 (17.8)

1535 +/- 50 g (168)



RIPSTICK 94 W

Flat

ADFMNF26

Technologie Carbon-Deck, karbonové tyčinky, UD karbon, Inéné vlákno, dřevěné jádro Tubelite

Profil Amphibio

/

ATTACK LYT 11 GW

Sintrovaná vy-sokorychlostní

129 94 109

147 (12.8), 154 (13.8),
161 (14.8), 168 (15.8),
175 (16.8)

1500 +/- 50 g (168)



RIPSTICK 88 W

Flat

ADFMNG26

Technologie Carbon-Deck, karbonové tyčinky, UD karbon, Inéné vlákno, dřevěné jádro Tubelite

Profil Amphibio

/

ATTACK LYT 11 GW

Sintrovaná vy-sokorychlostní

125 88 104

147 (11.8), 154 (12.8),
161 (13.8), 168 (14.8),
175 (15.8)

1410 +/- 50 g (168)



RIPSTICK 84 W

Flat

ADFMQT26

Technologie Carbon-Deck, karbonové tyčinky, dřevěné jádro Dual

Early Rise Rocker

/

ATTACK LYT 11 GW

Sintrovaná vy-sokorychlostní

125 84 105

147 (11.4), 154 (12.4),
161 (13.4), 168 (14.4)

1600 g +/- 50 g (161)



PLAYMAKER 111

Flat

AEALZT25

Technologie Dual Float, karbonové tyčinky, dřevěné jádro Tubelite

Surf rocker

/

ATTACK 14 MN BEZ BRZDY

Sintrovaná vy-sokorychlostní

142 111 132

172 (18.0), 180 (19.0),
188 (23.5)

1790 +/- 50 g (180)



PLAYMAKER 101

Flat

AEBLZW25

Technologie Dual Float, karbonové tyčinky, dřevěné jádro Tubelite

Surf rocker

/

ATTACK 14 MN BEZ BRZDY

Sintrovaná vy-sokorychlostní

132 101 122

164 (16.0), 172 (17.0),
180 (18.1), 188 (19.5)

1685 +/- 50 g (180)



PLAYMAKER 91

Flat

AECMAB25

Technologie Dual Float, karbonové tyčinky, dřevěné jádro Tubelite

Surf rocker

/

ATTACK 14 MN BEZ BRZDY

Sintrovaná vy-sokorychlostní

122 91 116

156 (15.0), 164 (16.0),
172 (17.0), 180 (18.1),
188 (19.5)

1570 +/- 50 g (180)



PLAYMAKER 87

Flat

AEDMJF25

Technologie Dual Float, laminát, laminované dřevěné jádro

Surf rocker

/

ATTACK LYT 11 GW

Sintrovaná vy-sokorychlostní

119 87 108

136 (12.0), 146 (13.0),
156 (14.0), 166 (15.0),
176 (16.0), 182 (17.0)

1365 +/- 50 g (166)



PLAYMAKER 81 T

Jr Shift/ShiftX

AEEEMCE25 (JrS), AELZY25

Laminát, dřevěné jádro Dual

Jlb Rocker

/

/

/

EL 7.5 GW CA JRS BLK B80, EL 4.5 GW CA JRS BLK B80, EL 10.0 GW SHIFT BLK/BLK B85

/



PLAYMAKER U-FLEX

Jr Shift

AEGMAD25

Technologie U-Flex, jádro Synflex

Early Rise Rocker

/

EL 4.5 GW CA JRS BLK B80

/

095 (5.4), 105 (7.0),
115 (8.8)

/

VOYAGER | ALL M.

DĚTI | NA SJEZDOVKY

JUNIOR RC | NA SJEZDOVKY



VOYAGER BLACK / PURPLE / PINK

FusionX

AARLHT24 (černá), AARLHW24 (fialová), AARHLM20 (růžová)

Technologie Connect®, Mono Ti, laminované dřevěné jádro

Amphibio

/

EMX 12,0 GW FUS. X [LOCK]

/

154 (83) (11.5), 160 (87) (12.8), 166 (89) (13.7), 172 (93) (14.9), 178 (96) (16.0)

3400g +/- 50g (160)



JETT

Jr Shift

AFDMRC26, AFDMRCA6

Technologie U-Flex, laminát, jádro Synflex

Full Power Cap

Early Rise Rocker

EL 4.5_7,5 GW CA JRS BLK

/

70 (2.5), 80 (3.5), 90 (4.8), 100 (6.2), 110 (7.0), 120 (8.6), 130 (9.4), 140 (11.2), 150 (13.1)

/



STARR

Jr Shift

AFDMRD26, AFDMRDA6

Technologie U-Flex, laminát, jádro Synflex

Full Power Cap

Early Rise Rocker

EL 4.5_7,5 GW CA JRS WHT

/

70 (2.5), 80 (3.5), 90 (4.8), 100 (6.2), 110 (7.0), 120 (8.6), 130 (9.4), 140 (11.2), 150 (13.1)

/



MAXX BLUE

Jr Shift

AFDMAH25, AFDMAH5

Technologie U-Flex, laminát, jádro Synflex

Full Power Cap

Early Rise Rocker

EL 4.5_7,5 GW CA JRS BLK

/

70 (2.5), 80 (3.5), 90 (4.8), 100 (6.2), 110 (7.0), 120 (8.6), 130 (9.4), 140 (11.2), 150 (13.1)

/



MAXX RED

Jr Shift

AFDMRE26, AFDMREA6

Technologie U-Flex, laminát, jádro Synflex

Full Power Cap

Early Rise Rocker

EL 4.5_7,5 GW CA JRS BLK

/

70 (2.5), 80 (3.5), 90 (4.8), 100 (6.2), 110 (7.0), 120 (8.6), 130 (9.4), 140 (11.2), 150 (13.1)

/



SKY

Jr Shift

AFFMAK25, AFFMAKA5

Technologie U-Flex, laminát, jádro Synflex

Full Power Cap

Early Rise Rocker

EL 4.5_7,5 GW CA JRS WHT

/

70 (2.5), 80 (3.5), 90 (4.8), 100 (6.2), 110 (7.0), 120 (8.6), 130 (9.4), 140 (11.2), 150 (13.1)

/



RC ACE

Jr Shift

AELMRF26, AELMRF6

Laminát, dřevěné jádro s kanálky

EST (Extended Sidewall Technology)

Camber

EL 4.5_7,5 GW CA JRS BLK

/

110 (6.1), 120 (7.4), 130 (9.0), 140 (10.4), 150 (11.9), 160 (13.7)

/



RC MAGIC

Jr Shift

AEMMRG26, AEMMRGA6

Laminát, dřevěné jádro s kanálky

EST (Extended Sidewall Technology)

Camber

EL 4.5_7,5 GW CA JRS WHT

/

110 (6.1), 120 (7.4), 130 (9.0), 140 (10.4), 150 (11.9), 160 (13.7)

/



RC WINGMAN

Jr Shift

AENMAN25

Laminát, dřevěné jádro s kanálky

EST (Extended Sidewall Technology)

Camber

EL 4.5_7,5 GW CA JRS BLK

/

110 (6.1), 120 (7.4), 130 (9.0), 140 (10.4), 150 (11.9), 160 (13.7)

/


Technologie lyží

Inovace přinášejí zážitky.

Ve společnosti Elan již desítky let inovujeme s jediným jednoduchým cílem – zlepšit zážitek z lyžování pro všechny, od začátečníků po experty. Desítky let neustále posouváme hranice designu – od vykrojení po konstrukci, materiály a výrobní procesy – a klademe si za cíl navrhovat produkty s nejlepším výkonem, nejvyšší kvalitou a nejmodernějšími technologiemi, aby si naši přátelé a rodiny mohli užít skvělé dny na horách. Právě díky této neobyčejné odvaze jsme se jako značka zavázali k tomuto jedinému cíli a plníme svůj slib, že každý den bude pro lyžaře Elan tím nejlepším dnem na sněhu.



PROFILY




PROFIL AMPHIBIO

Technologie Amphibio je revoluční konstrukce lyží, která využívá jak profil rocker, tak camber na jedné lyži. Lyže Amphibio mají camberovou vnitřní hranu, která zajišťuje přesnost, přilnavost a stabilitu, zatímco rockerová vnější hrana umožňuje snadné oblouky, plynulé přechody a odpouští chyby.



PROFIL EARLY RISE ROCKER

Early Rise Rocker umožňuje dělat plynulé oblouky bez námahy díky mírnému rockeru na špičce lyže.



PROFIL JIB ROCKER

Jib Rocker poskytuje lyžařům na rampě i ve snowparku optimální míru profilu rocker na špičce i patce tak, aby byl zaručen maximální odraz a síla a zároveň hladká přistání, přejezdy a buttery.



PROFIL SURF ROCKER


Surf Rocker je kombinací perfektně tvarované špičky a patky s plynulým profilem rocker pro hladký a surfový pocit v každé situaci.



PROFIL CAMBER


Profil camber má kontakt hrany od špičky po patku, umožní vynikající přilnavost hrany, stabilitu a přenos sil po celé délce.

TECHNOLOGIE JÁDRA



ACTIVE SUSPENSION DRIVE

Stejně jako aktivní odpružení závodního auta udržuje Active Suspension Drive lyži pevně spojenou se sněhem. Překrývající se výztužné vrstvy jsou umístěné na elastomeru absorbujícím nárazy, který zesiluje přenos energie přesně tam, kde je vyvíjen tlak. Výsledek: větší přilnavost, lepší odraz, větší síla přesně tam, kde ji potřebujete. Jedná se o intuitivní, vysoce výkonné spojení, které vám dá pocit, že lyže zná váš další pohyb.



TECHNOLOGIE POWERLINE

Strategicky umístěné vrstvy výztužení podél vykrojené vnitřní hrany profilu Amphibio vytvářejí rovnováhu mezi torzní pevností na vnitřní hraně a schopností odpouštět chyby na vnější hraně. Výsledkem je přímý přenos síly a stabilita pro vynikající přilnavost hrany v celém oblouku, vnější hrana nabízí plynulý a snadno ovladatelný pocit pro hbitou manévrovatelnost.




TECHNOLOGIE AMPHIBIO

Amphibio Tech představuje komplexní asymetrický design lyží, který se projevuje na profilu a konstrukci pravé i levé lyže.




TECHNOLOGIE CONNECT

Revoluční technologie Connect® od Elanu, která používá vysoce pokročilý mechanismus, který spojí a zpevní skládacím pantem a dovolí složení do pevného tvaru pro jednoduchý transport. Všechny komponenty do sebe zapadají, bezpečně spojují a vytvářejí strukturálně silnou, robustní a živou lyži pro skvělý lyžařský zážitek.




TECHNOLOGIE CARBON BRIDGE

Technologie Carbon Bridge je revolučním řešením s jednou karbonovou tyčinkou umístěnou na svrchní straně lyže poskytující stabilitu, tlumení a absorpci vibrací přes špičku.




TECHNOLOGIE DUAL FLOAT

Technologie Dual Float kombinuje 3D lichoběžníkovou konstrukci, která je ve střední části pevná a silná, zatímco velmi tenký profil ve špičce a patce snižuje hmotnost a maximalizuje plutí, a to v obou směrech.




TECHNOLOGIE AIRLITE

AirLite je jedinečná technologie lehkých lyží, která nabízí nejlepší poměr hmotnosti a výkonu ve světě závodů. Technicky dokonalý 3D tvar v kombinaci s inovativní konstrukcí jádra zajišťuje pevnost a stabilitu lyží při neuvěřitelně nízké hmotnosti.




TECHNOLOGIE U-FLEX

Technologie U-Flex je jedinečná konstrukce a profil, díky kterému jsou juniorské lyže o 25 % pružnější. V kombinaci s lehkým jádrem Synflex, konstrukcí Full Power Cap profilem Early Rise Rocker umožňuje technologie U-Flex dětem naučit se lyžovat na hranách od prvního dne. Tato jedinečná a patentovaná technologie umožňuje snadné učení a přináší větší radost z lyžování.



TECHNOLOGIE CARBON DECK


Technologie Carbon Deck spojuje silný odraz dřevěného jádra Tubelite s karbonovými tyčinkami a jednosměrnými karbonovými (UD) pásy na hranách. Kombinace těchto technologií znamená silný odraz, torzní tuhost a silnou, stabilní platformu pro vynikající reakce a plynulou jízdu.



TECHNOLOGIE POWERLINE


Strategicky umístěné vrstvy výztužení podél vnitřní hrany profilu Amphibio vytvářejí rovnováhu mezi torzní pevností na vnitřní hraně a schopností odpouštět chyby na vnější hraně. Výsledkem je přímý přenos sil a stabilita pro vynikající přilnavost hran v celém oblouku, vnější hrana nabízí plynulý a snadno ovladatelný pocit pro hbitou manévrovatelnost.

KONSTRUKCE




RST - RACING SIDEWALL TECHNOLOGY

Konstrukce RST optimalizuje přenos sil a energie od lyžaře na hrany lyží a zaručuje maximální přilnavost hrany od špičky po patku lyže.




TECHNOLOGIE SST - ŠIKMÁ BOČNÍ HRANA

Konstrukce bočních hran SST zaručuje rychlý a hbitý přímý přenos sil z lyží na snh, a také přispívá k mimořádné torzní pevnosti.




360° SIDEWALL

360° boční stěna je jedinečné a efektivní řešení, které maximalizuje výkon a zároveň udržuje nízkou hmotnost. Boční hrany ve tvaru pyramidy jsou umístěny po celé délce lyže, pro zvýšení absorpce vibrací a stability při vysokých rychlostech.




PST - PARTIAL SIDEWALL TECHNOLOGY

Konstrukce PST představuje nejlepší poměr mezi výkonem a tolerancí chyb. Konstrukce Cap/Sidewall je lehká a odpouští chyby, ale zároveň silná a stabilní.




EST - EXTENDED SIDEWALL CONSTRUCTION

Rozšířená konstrukce bočních hran umožní skvělý přenos sil od lyžaře na hrany a nekompromisní stabilitu lyžaře.




EST - EXTENDED SIDEWALL CONSTRUCTION - TOURING

Konstrukce s prodlouženou boční stěnou zajišťuje dokonalý přenos sil od lyžaře na hranu a nekompromisní stabilitu pro vynikající závodní výkon.



HD SHELL

Tato technologie využívaná pouze u lyží Elan určených pro půjčovny se vyznačuje extrémně silnou povrchovou vrstvou, která zaručuje mimořádnou odolnost proti poškrábání a odštěpávání a dlouhou životnost lyží i při několikaletém používání. Plášť HD Shell se nejen snadno čistí a udržuje, ale jeho povrch se dá využít podle individuálních potřeb půjčovně - na speciálně vyřazenou plochu je možné umístit nálepku s logem a zvýšit tak viditelnost lyže v půjčovně i na svazích.



FULL POWER CAP

Full Power Cap je tradiční cap konstrukce, která je lehká, snadno zatáhá a odpouští chyby.

SYSTÉM



FUSION X

Fusion X je špičkové vázání nové generace od Elanu. Provedení s jediným spojem přináší snadnější průhyb mezi lyží a vázáním, což usnadňuje nasazení oblouku. O 30 % lehčí konstrukce pyramidového tvaru je posílena titánem pro ještě lepší výkon a přímou, údernou pohyblivost lyže při přechodu z hrany na hranu. Lyžování ve vyšších rychlostech bude nyní, díky přímému přenosu sil, zase o trochu preciznější.



SHIFT X


Shift X je jednokusový systém vázání, jehož široká lichoběžníková platforma zajišťuje maximálně přímý přenos energie od lyžaře na hranu lyže. Těsné propojení mezi vázáním a systémem umožní rychlejší reakce lyží, což znamená pro lyžaře mít lepší kontrolu nad lyží. Reliéfní stupnice chrání velká, snadno čitelná čísla před poškrábáním a umožní jednoduché nastavení.



JR SHIFT


Junior Shift je moderní, lehká konstrukce, která umožňuje jednolitě prohnutí lyže pro snadné učení a rychlé pokroky. Díky zabudovaným zamykacím kolejnicím je systém extrémně lehký a umožní mimořádně prohnutí. Stupnice nastavení velikosti jsou hlouběji a dobře chráněné, díky čemuž se systém JrS snadno nastavuje a je velmi odolný. Díky všem prvkům se systém JrS dokonale hodí ke konstrukci lyží U-Flex, takže lyžování bude stejně snadné jako chůze.

JÁDRO




RESPONSIVE FRAME WOODCORE

Dřevěné jádro R2 FRAME je jedinečným jádrem s laminováním po celé délce. Střed z měkkého dřeva je vyztužen rámem z tvrdého dřeva, což umožňuje středovému materiálu rovnoměrně přenášet síly od špičky až po patku. Tato robustní konstrukce zaručí celou škálu pružnosti pro různé typy jízdy a poskytne lyžařům velmi sebevědomý pocit.




JÁDRO RACE FRAME

Dřevěné jádro RACE FRAME je jedinečným jádrem s laminováním po celé délce. Střed z měkkého dřeva je vyztužen rámem z tvrdého dřeva, což umožňuje středovému materiálu rovnoměrně přenášet síly od špičky až po patku. Tato robustní konstrukce zaručí celou škálu pružnosti pro různé typy jízdy a poskytne lyžařům velmi sebevědomý pocit.




LAMINOVANÉ DŘEVĚNÉ JÁDRO

Laminované dřevěné jádro sahající od špičky až po patku lyže je speciálně tvarované pro každý model a délku lyží. Díky použití rozdílných druhů dřeva v různých kombinacích je možné upravit pružnost lyží pro různé typy lyžařského výkonu. Toto velmi citlivé a zároveň odolné dřevěné jádro umožňuje přenos sil přímo na hrany a zaručuje vynikající jízdní vlastnosti v různých podmínkách.




DŘEVĚNÉ JÁDRO TUBELITE

Ke konstrukci dřevěného jádra TubelLite jsou použity dvě extrémně lehké karbonové trubičky, které jsou vloženy do laminovaného dřevěného jádra. Tyto duté trubice o průměru 5 mm vedou po celé délce lyže a kopírují oblouk bočního vykrojení lyže. Přispívají k torzní stabilitě, velké pružnosti a zároveň umožňují použití menšího množství materiálu pro konstrukci jádra. Výsledkem jsou extrémně lehké, snadno ovladatelné a stabilní lyže.




DŘEVĚNÉ JÁDRO TWIN COMPOUND

Speciálně vyrobené jádro pro teenagerovské touringové lyže, toto dvousložkové jádro je perfektním spojením dřevěné vyztužené konstrukce pro dosažení nízké hmotnosti, reakčnosti a síly, PU materiál se postará o vyšší plynulost.




LAMINOVANÉ DŘEVĚNÉ JÁDRO AIRLITE

Laminované dřevěné jádro Airlite je naší nejjednodušší dřevěnou konstrukcí speciálně vytvořenou pro vysoce výkonné touringové lyže. Používá pečlivě vybrané ultralehké pavlounie se strategicky umístěnými kapsami, které jsou zárukou optimální rovnováhy mezi lehkostí a silou, aniž by byl snížen jejich výkon.




DŘEVĚNÉ JÁDRO S KANÁLKÝ

Speciálně vyrobené topolové jádro určené pro děti, které má vytvořené kanálky umožňující optimální reakci a pružnost zároveň.



DŘEVĚNÉ JÁDRO POWER


Dřevěné jádro Power tvoří rám z topolového dřeva, který je vertikálně spojen s laminovanou vrstvou, což zaručuje větší torzní stabilitu a výbornou ovladatelnost lyží. Tato složená konstrukce také přispívá k lepšímu držení hran v oblasti špičky a patky a lyže díky ní mají stejnou pružnost po celé své délce.



DŘEVĚNÉ JÁDRO DUAL


Dřevěné jádro Dual se skládá ze dvou symetrických dřevěných nosníků umístěných na vnějších hranách lyže. Tato konstrukce umožňuje lepší přenos sil a držení hran a zároveň zaručuje snadnou ovladatelnost lyží v různých sněhových podmínkách.

VYZTUŽENÍ




DŘEVĚNÉ JÁDRO MONO

Dřevěné jádro Mono se skládá z lehkých proužků dřeva v prostřední části, které umožní lepší reakci při přechodu z hrany na hranu a snadný carving.




LAMINÁT

Výztuž z laminátu optimalizuje pružnost lyže a přispívá k její větší torzní pevnosti. Laminovaná vlákna jsou umístěna buď pod nebo nad jádrem lyže a zlepšují konstrukční strukturu lyže.




MONO TI

The Mono Ti construction uses a Konstrukce Mono Ti využívá jednu vrstvu titanu umístěnou na povrchu dřevěného jádra. Přispívá k lepšímu jízdnímu výkonu a větší poddajnosti lyže.




DUAL TI

Dual Ti je sendvičové dřevěné jádro se 2 vrstvami titanu. Konstrukce umožňuje vynikající ovladatelnost hran a větší prohnutí pro lyže vyšší výkonosti.




KARBONOVÉ VYZTUŽENÍ

Jedna z nejvíce inovativních konstrukcí v adrenalinovém lyžování obsahuje vyztužení karbonem. Díky tomu je extrémně lehká a zvyšuje torzní tuhost zaručující vynikající výkon.




UD CARBON

Karbonové pásy strategicky umístěné podél obou hran lyže s vlákný jdoucími v jednom směru (UD). Tato technologie vytváří torzní stabilitu pro vynikající reakce a intuitivní pohyblivost při extrémně nízké hmotnosti.




LNĚNÉ VLÁKNO

Ve špičce lyže je umístěna vrstva přírodních lněných vláken pro neutralizaci vibrací a chvění, která umožní hladkou jízdu při vysokých rychlostech a různých sněhových podmínkách.




VYZTUŽENÍ KARBONEM C-PLY™

Karbonové vyztužení C-Ply najdeme u modelů Ripstick Black Edition, jedná se o další vrstvu karbonu ve středu lyže pro lepší přilnavost a stabilitu.



VYZTUŽENÍ S KARBONOVÝMI TYČINKAMI

Do lyže jsou vsazeny lehké karbonové tyčinky, které probíhají po celé délce a kopírují tvar bočního vykrojení. Zaručují torzní stabilitu, silný odraz a zároveň přispívají k redukci materiálu v jádru lyže. Díky tomu mají lyže neuvěřitelně nízkou hmotnost, rychle reagují a jsou stabilní.




VYZTUŽENÍ QUADROD

Technologie Quadrod je rozšířená o dřevěné jádro TubeLite, které obsahuje dvě karbonové tyčinky po celé délce umístěné podél hran a kopírující tvar vykrojení a navíc dvě karbonové tyčinky v prostřední části lyže - jedna na špičce, druhá na patce. Díky této technologii se dosáhne nové úrovně přilnavosti hran, přirozeného průhybu, plynulosti jízdy, skvělé hravosti a silného výkonu.


KOMBINOVANÁ VYZTUŽENÍ

SKLUZNICE




TITANALOVÁ VYZTUŽ POD VÁZÁNÍM

Titánalové vyztužení vázání je kompatibilní se všemi komerčními vázáními a je zpevněno extra kompozitní výztuží pro bezpečné a jisté přimontování.



VYZTUŽENÍ KARBONOVÝM RÁMEM


Technologie Carbon Deck je posílena přidáním karbonového laminátu C-Ply ve středu lyže a vyztužením QuadRod. Výsledkem je pevnější a silnější rám, který zvyšuje stabilitu, přilnavost hran a reakce, což z něj dělá náš špičkový doplněk pro vyšší výkon.




SINTROVANÁ SKLUZNICE

Speciální skluznice s ultra vysokou molekulární hmotností umožní vynikající odolnost a mimořádné skluzové vlastnosti v různých podmínkách.


ÚPRAVA LYŽÍ



250		500		50	200		mm
A	B	C	D	E			
1,20	0,80	0,80	0,80	1,20			
1,20	0,80	0,80	0,80	1,20			(°)



A	B	C	D	E			
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			(°)



A	B	C	D	E			
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			(°)

	MODEL	TUNING MODEL	TUNING SKLUZNIČE	TUNING POSTRANNÍ ÚHEL
RACE WORLD CUP	Ace GSX World Cup Plate	2	1°	3°
	Ace GSX World Cup X Plate	2	1° °	3°
	Ace SLX World Cup Plate	2	1°	3°
	Ace GSX Team (166-182) Plate	1	1°	2°
	Ace SLX Team (145-157) Plate	1	1°	2°
	Ace GSX Team (134-158) Plate	1	1°	2°
	Ace SLX Team (133-139) Plate	1	1°	2°
	Ace RCX Plate	1	1°	2°
ACE MASTER SERIES	Ace GSX Master Plate	1	1°	2°
ACE SERIES	Ace GSX FusionX	2	1°	3°
	Ace GSX Plate	2	1°	3°
	Ace SCX FusionX	2	1°	3°
	Ace SCX Plate	2	1°	3°
	Ace SLX FusionX	2	1°	3°
	Ace SLX Plate	2	1°	3°
	Ace SL11 FusionX	2	1°	3°
	Ace SC11+ FusionX	2	1°	3°
	Ace SC9+ ShiftX	2	1°	3°
	Ace SC7 ShiftX	1	1°	2°
	Ace SC5 ShiftX	1	1°	2°
	Ace SC3 ShiftX	1	1°	2°
ACE SERIES W	Ace SL11 W ShiftX	2	1°	3°
	Ace SC9+ W ShiftX	2	1°	3°
	Ace SC7 W ShiftX	1	1°	2°
	Ace SC5 W ShiftX	1	1°	2°
	Ace SC3 W ShiftX	1	1°	2°
BLACK EDITION	Wingman 86 Black Edition FusionX	2	1°	3°
	Wingman 86 Black Edition	2	1°	3°
ALL RESORT WINGMAN SERIES	Wingman 86 Ti FusionX	2	1°	3°
	Wingman 86 Ti ShiftX	2	1°	3°
	Wingman 86 Ti	2	1°	3°
	Wingman 83 Ti ShiftX	1	1°	2°
	Wingman 83 Ti	1	1°	2°
	Wingman 83 C ShiftX	1	1°	2°
	Wingman 80 Ti ShiftX	1	1°	2°
	Wingman 80 C: ShiftX	1	1°	2°
	Wingman 78 Ti ShiftX	1	1°	2°
	Wingman 78 C ShiftX	1	1°	2°
BLACK EDITION	Wildcat 83 Black Edition ShiftX	1	1°	2°
ALL RESORT WILDCAT SERIES	Wildcat 86 Ti ShiftX	2	1°	3°
	Wildcat 83 Ti ShiftX	1	1°	2°
	Wildcat 83 Ti	1	1°	2°
	Wildcat 83 C ShiftX	1	1°	2°
	Wildcat 80 Ti ShiftX	1	1°	2°
	Wildcat 80 CShiftX	1	1°	2°
	Wildcat 78 Ti ShiftX	1	1°	2°
	Wildcat 78 C ShiftX	1	1°	2°
BLACK EDITION FREERIDE	Ripstick 102 Black Edition	1	1°	2°
	Ripstick 96 Black Edition	1	1°	2°
	Ripstick 88 Black Edition	1	1°	2°
FREERIDE	Ripstick 108	1	1°	2°
	Ripstick 102	1	1°	2°
	Ripstick 96	1	1°	2°
	Ripstick 88	1	1°	2°
	Ripstick R8 ShiftX	1	1°	2°
	Ripstick 84	1	1°	2°
	Ripstick R4 Shift X	1	1°	2°
	Ripstick T80	1	1° °	2°
BLACK EDITION FREERIDE W	Ripstick 94 W Black Edition	1	1°	2°

FREERIDE W	Ripstick 106 W	1	1°	2°
	Ripstick 100 W	1	1°	2°
	Ripstick 94 W	1	1°	2°
	Ripstick 88 W	1	1°	2°
	Ripstick R8 W Shift X	1	1°	2°
	Ripstick 84 W	1	1°	2°
FREERIDE TWIN	Ripstick R4 W Shift X	1	1°	2°
	Playmaker 111	1	1°	2°
	Playmaker 101	1	1°	2°
	Playmaker 91	1	1°	2°
	Playmaker 87	1	1°	2°
	Playmaker 81 T ShiftX	1	1°	2°
JUNIOR	Playmaker 81 T JrS	1	1°	2°
	Playmaker U-Flex Jr Shift	1	1°	2°
TOURING SERIES	Playmaker U-Flex Jr Shift	1	1°	2°
	Ripstick Tour 104	1	1°	2°
	Ripstick Tour 94		1°	2°
	Ripstick Tour 88	1	1°	2°
	Ripstick Tour 94 W	1	1°	2°
SPEED TOURING	Ripstick Tour 88 W	1	1°	2°
	Ripstick Tour 83 UL	1	1°	2°
FOLDING SERIES	Ripstick Tour 65 UL	1	1°	2°
	IBEX TACTIX	1	1°	2°
	Voyager Black	2	1°	3°
RENTAL + SPECIAL	Voyager Purple	2	1°	3°
	Playmaker 87 RNT ShiftX	1	1°	2°
	Element 76 ShiftX	1	1°	2°
	Element 76 Track	1	1°	2°
	Element 76 RS ShiftX	1	1°	2°
	Element 76 RS Track	1	1°	2°
	Explore HD Track	1	1°	2°
	Explore HD RS Track	1	1°	2°
	Explore HD RS ShiftX	1	1°	2°
	Explore Pro Jr Shift Uni	1	1°	2°
	Freeline ShiftX	1	1°	2°
	Freeline Track	1	1°	2°
JUNIOR	RC Ace Jr Shift	1	1°	2°
	RC Magic Jr Shift	1	1°	2°
	RC Wingman Jr Shift	1	1°	2°
	Jett Jr Shift	1	1°	2°
	Starr Jr Shift	1	1°	2°
	Maxx Blue Jr Shift	1	1°	2°
	Maxx Red Jr Shift	1	1°	2°
	Sky Jr Shift	1	1°	2°

ANDORRA

SUNSET
465 Route de la Dranse
74500 Amphion-Les-Bains
T +33 4 50 71 77 23
F +33 4 50 26 10 84
www.sunset-sport.fr
johann@sunset-sport.fr

ARGENTINA

Scandinavian Outdoors SA
Av. Andrés Rolón 1107
(1642) San Isidro
Pcia. Buenos Aires
T +54 11 4707 3000 - Int.: 3175
www.scandinavian.com.ar
amarina@scandinavian.com.ar

AUSTRALIA

SPORTFACTOR SALES PTY LTD
PO Box 65 -
Oyster Bay NSW 2225
T +61 2 9531 5600
F +61 2 9531 5044
www.sportfactor.com.au
sales@sportfactor.com.au

AUSTRIA

ELAN CENTRAL EUROPE GMBH
Aschheimer Strasse 13
85622 Feldkirchen
T +49 89 427 17 60
T +49 89 427 17 666
info@elan-sport.eu

BELARUS

BEADVACOM LTD
2-Shestaja Linija str. 11-15
220013 Minsk
T +375 17 2902456
F +375 17 2902458
info@beladva.com

BENELUX

HANDELSOERNEMING KUBUS B.V
Watergoorweg 79
3861 MA Nijkerk
The Netherlands
T +31 88 552 5200
www.kubus-sports.nl
info@kubus-sports.nl

BOSNIA AND HERZEGOWINA

PLANETBIKE D.O.O.
Vojvode Stepe Stepanovića b. b.
79000 Prijedor
T +387 52 224 950
F +387 52 224 951
planetb@teol.net

BULGARIA

SPORT DEPOT S.A.
Nikola Koslav str. 8
1421 Sofia
T +359 2 976 4500
F +359 2 976 4545
tzonov@sportdepot.bg

CANADA

ELAN SPORTS INC.
845 B rue Tecumseh, H9R 4T8,
Dollard des Ormeaux - P.Q.
T +1 514 421 7871
F +1 514 421 7394
www.ELANsports.com
info@ELANsports.com

CHILE

INVERSIONES BARPI LTDA
Avenida Las Condes
9038 - Santiago
T +5622 2129901
www.lapicadelski.cl
lapicadelski@lapicadelski.cl

CHINA

BEIJING SNOWELAN
SPORT DEVELOPMENT CO.LTD.
Offices 0112-0126, -
112 AnDeLu Rd.
XiCheng District Beijing 100011
T +86 10 88371007
F +86 10 88371009
snowturbo@126.com

CROATIA

ELAN, D.O.O.
Begunje 1
4275 Begunje na Gorenjskem
T +386 4 53 51 429
F +386 4 53 51 444
www.elanskis.com
bostjan.gaspersic@elan.si

CZECH REPUBLIC

INA SPORT SPOL. S R.Ů.
Hlavní 729/114
664 31 Lelekovice
T +420 545 422 431
www.inasport.eu
inasport@inasport.cz

DENMARK

Scandinavian Distribution AS
Snarøyveien 30L
1360 Fornebu
+47 91100208
https://www.scandinaviandistribu-
tion.no/

ESTONIA

TSHOP ESTONIA OÜ
Pämu mnt 153, Tallinn 11624, Estonia
T +372 51 13 650
info@suusad.ee
www.suusad.ee

FINLAND

NEONSUN OY
Puusepänkatu 5
13110 Hämeenlinna
T +358 3 6127 222
www.neonsun.fi
neonsun@neonsun.fi

FRANCE

SUNSET
465 Route de la Dranse
74500 Amphion-Les-Bains
T +33 4 50 71 77 23
F +33 4 50 26 10 84
www.sunset-sport.fr
johann@sunset-sport.fr

GEORGIA

MOGZAURI LTD
Vaja Pschavela av. 6 block
0186 Tbilisi
T +995 32 390536
F +995 32 390536
info@mogzauri.ge

GERMANY

ELAN CENTRAL EUROPE GMBH
Aschheimer Strasse 13
85622 Feldkirchen
T +49 89 427 17 60
T +49 89 427 17 666
info@elan-sport.eu

GREAT BRITAIN

SUNSET
465 Route de la Dranse
74500 Amphion-Les-Bains
T +33 4 50 71 77 23
F +33 4 50 26 10 84
www.sunset-sport.fr
johann@sunset-sport.fr

GREECE

MOUNTAIN EXPERTES
4S Distribution
Tzon Kenenty 84, Peristeri 121
36, Greece
https://www.4sdistribution.gr/
info@4sdistribution.gr

HUNGARY

INA SPORT SPOL. S R.O.
Hlavní 729/114
664 31 Lelekovice
T +420 545422 431
www.inasport.eu
inasport@inasport.cz

ICELAND

SKIDASPORT EHF
Kaupvangsstræti 4
600 Akureyri
Iceland
T +354 8682400
www.skidasport.is
utvistogveidi@simnet.is

IRAN

VANAK VARZESH CO.
Gandi Str. 29/6, Vanak Sq. - Tehran
T +98 21 8878 77 83
F +98 21 8878 77 83
iranextremesport@yahoo.com

ITALY

SOCREP S.R.L.
Via Arnaria 13
39046 Ortisei (BZ)
T +39 0471 79 70 22
T +39 0471 79 86 51
www.socrep.it
info@socrep.it

JAPAN

ELAN JAPAN Co., Ltd.
Tomoe Bldg. 2F, 3-3-4 Kanda
Misaki-cho,
Chiyoda-ku
Tokyo 101-0061
T +813 6272 9016
F +813 6272 9018
www.elan-japan.co.jp
genjo@elan-japan.co.jp

KASAKHSTAN

LIMPOPO SPORT CO.
Seifullin, 534 - Almaty
T +7 3272 617265
F +7 3272 617265
limpopo@nursat.kz

LATVIA

GANDRS LTD.
Kalnciema str. 28
Riga, LV 1046
T +371 67614775
F +371 67614927
www.gandrs.lv
gandrs@gandrs.lv

LEBANON

I.M.C.O. LINE
INTERNATIONAL S.A.R.L.
La Maison du Ski building,
Feytroun highway - Kesserwan
T +961 9 958 203
F +961 9 952 036
www.lamaisonduiski.net
issam@lamaisonduiski.net

NORTH MACEDONIA

MEGASPORT
Ul. Kej 1 3 Noemvri bb GTC
1000 Skopje
T +38923115293
F +38923114396
megasportmk@yahoo.com

MOLDOVA

I.I. CAVC-COJOCARI
Str. M. Sadiveanu 30-85 -
Chisinau
T +373 22 210050
F +373 22 210050
www.xstyle.md
info@xstyle.md

NEU ZEALAND

KAIMAI SPORTS LTD.
263A Ruahiri Road
RD 1 Tauranga. 3171
T +64 021 464 876
F +64 7 543 3475
paul@kaimaisports.co.nz

NORWAY

SCANDINAVIAN DISTRIBUTION AS
SNARØYVEIEN 30L
1360 FORNEBU
+47 91100208
https://www.scandinaviandistribution.
no/

POLAND

INA SPORT SPOL. S R.O.
Hlavní 729/114
664 31 Lelekovice
T +48 696 597 073
www.inasport.pl
dagmara.krzyzyska@inasport.pl

REPUBLIC OF KOREA

NK COMPANY
#613, Building A, Misa 1st, Hyundai
Knowledge Industry Center
550 Misa-daero, Hanam-si, Gyeonggi-
do, 12925
T +8210-4104-1989
F +8231-794-0112
jason@nkcompany.co.kr
elan@nkcompany.co.kr

ROMANIA

S.C. WHITE RASNOW INVEST S.R.L.
Str. I.C. Frimu Nr.3
Sat Boju, Judetul Cluj

RUSSIA

KANT LTD
Electrolitniy pr, d.7., k.2
115230 Moscow
T +7 495 604 1610
F +7 499 317 9806
www.kant.ru
v.siletskiy@kant.ru

SERBIA

PLANET BIKE CO. D.O.O.
Nova Mokroluska 5
11050 Beograd
T +381 37 42 0000
F +381 37 42 0011
www.planetbike.rs
sinisa.zivkovic@planetbike.rs

SLOVAKIA

INA SPORT SPOL. S R.O.
Hlavní 729/114
664 31 Lelekovice
T +421 905 669 710
www.inasport.sk
jan.devecka@inasport.sk

SLOVENIA

ELAN, D.O.O.
Begunje 1
4275 Begunje na Gorenjskem
T +386 4 53 51 429
F +386 4 53 51 444
www.ELANSkis.com
matic.rupar@ELAN.si

SPAIN

SUNSET
465 Route de la Dranse
74500 Amphion-Les-Bains
T +33 4 50 71 77 23
F +33 4 50 26 10 84
www.sunset-sport.fr
johann@sunset-sport.fr

SWEDEN

WÄNERSTEDT AB
Box 253 -
53323 Göteborg
T +46 511 51 788
F +46 511 34 03 10
andreas@wanerstedt.se

SWITZERLAND

SIDESHORE AG
ZINKEREISTRASSE 35
CH-8633 WOLFHAUSEN
PHONE +41 55 263 20 77
sideshore@sideshore.ch
https://sideshore.ch/en/

TURKEY

KAR SPOR
Kemankeş Karamustafa Paşa Mah.
Necati Bey Cad. Gökçe Han No:16
Kat:7, Karaköy- Beyoğlu/ İstanbul
T 0212 243 27 89
F 0212 243 47 36
www.karspor.com.tr
bilgi@karspor.com

UKRAINE

XTREMAINE P.E.
8-e Marta 19/17
88015 Uzhgorod
T +380 5037 22217
F +380 3122 30666
www.ELANsports.com.ua
ELANUkraine@gmail.com

USA

ELAN USA CORP.
93 ETNA ROAD - LEBANON,
NH 03766
T +1 603 448 3101
F +1 603 448 1586
WWW.ELANSKIS.COM
INFO@ELANSKIS.COM

UZBEKISTAN

SPORT SHOP ADRENALIN
Mustakillik prospect 7 - Tashkent
T +998 97 7290682
sokolov_sale@mail.ru



ELAN is fully committed to a comprehensive environmental management system to minimize its impact on nature, as verified by the environmental standard ISO 14001.

ELAN, d. o. o., Begunje na Gorenjskem, Slovenia, September 2025.
ELAN reserves the right to introduce modifications and changes without prior notice.

